

Volvo Original Tillbehör


Genuine Volvo Accessories

075-9-401-0001

Volvo tillbehör till bilen är tillverkat av
volvo och är därför säkert att
vara med i bilen. Tillbehör till bilen
är tillverkat för att vara en del av
bilens konstruktion och försedd med
detta sätter det att vara en del av
bilens konstruktion.

075-9-401-0001

Volvo tillbehör till bilen är
tillverkat för att vara en del av
bilens konstruktion och försedd med
detta sätter det att vara en del av
bilens konstruktion.



Detta tillbehör till bilen är tillverkat av
volvo och är därför säkert att
vara med i bilen. Tillbehör till bilen
är tillverkat för att vara en del av
bilens konstruktion och försedd med
detta sätter det att vara en del av
bilens konstruktion.

Grupp 1 Bagage

Group 1 Luggage



075-9-401-0001

Volvo tillbehör till bilen är tillverkat av
volvo och är därför säkert att
vara med i bilen. Tillbehör till bilen
är tillverkat för att vara en del av
bilens konstruktion och försedd med
detta sätter det att vara en del av
bilens konstruktion.

Detta tillbehör till bilen är tillverkat av
volvo och är därför säkert att
vara med i bilen. Tillbehör till bilen
är tillverkat för att vara en del av
bilens konstruktion och försedd med
detta sätter det att vara en del av
bilens konstruktion.

Detta tillbehör till bilen är tillverkat av
volvo och är därför säkert att
vara med i bilen. Tillbehör till bilen
är tillverkat för att vara en del av
bilens konstruktion och försedd med
detta sätter det att vara en del av
bilens konstruktion.

Detta tillbehör till bilen är tillverkat av
volvo och är därför säkert att
vara med i bilen. Tillbehör till bilen
är tillverkat för att vara en del av
bilens konstruktion och försedd med
detta sätter det att vara en del av
bilens konstruktion.


Detta tillbehör till bilen är tillverkat av
volvo och är därför säkert att
vara med i bilen. Tillbehör till bilen
är tillverkat för att vara en del av
bilens konstruktion och försedd med
detta sätter det att vara en del av
bilens konstruktion.



075-9-401-0001

**Takräck för P 210**

Takräck 79944-5 är tillverkat av högglansförzinkade stålrör. Lastytan består av specialbehandlade fururibbor och räckets innermått är 1010x1480 mm. Bagageräcket monteras i de på vagnen befintliga fästpunkterna.



79944-5

Takräck 277300-0 är tillverkat av högglansförzinkade U-profiler och stålrör. Räckets innermått är 1010x1480 mm och monteras i fästpunkterna på vagnen. En speciell fördel med detta räck är den plana lastytan.



277300-0

Takräck för P 544—P 120—130—142—144—164

Takräck 277492-5 är tillverkat av plastöverdragna stålrör med plastklädda sidorör. Lastytan består av fem ovala och något tillplattade ribbor. Takräcket mäter 1100x1000 mm.

Takräck 277167-3 är identiskt med takräck 277492-5, men är dessutom försett med skidhållare.

Räcken fästes i dropplisten och är ställbart i tre olika lägen, så att önskad höjd från taket kan erhållas.

277492-5
277167-3**Roof rack Volvo 210**


Rack 79944-5 is made of bright zinc-plated steel tubing. The load surface consists of specially treated fir ribs, and has an area of 1010x1480 mm (40x58"). There are four anchorage fittings in the roof for the attachment of the rack.

Rack 277300-0 is of bright zinc-plated U-members and steel tubing. This rack has a load surface of 1010x1480 mm (40x58"). A special feature to note with this rack is its flat surface, and the fact that it has steel ribbing.

Nytt utförande

Lastkorgens rör är helt rostskyddade med polyetylenplast. Övriga detaljer är kromglansförzinkade.

Lastytan: 975x975 mm
Antal ribbor: 5 st



282336-7

Roof racks 544, 120, 140 and 164 saloon cars

Roof rack 277492-5 is manufactured of plastic coated steel tubing with plastisized side tubes.

The loading surface consists of five slightly flattened oval ribs. Effective loading area 1090x955 mm (43x38").

The only difference between 277167-3 and 277492-5 is that the former is also equipped with ski holders.

The racks are anchored to the roof channel, and are vertically adjustable in three clearance above roof level.


New type

The perimeter tubes are protected against corrosion with a covering of polyethelene. All other parts are bright zinc plated.

Load surface: 975x975 mm
(38x38")
No. of ribs: 5

**Takräck för P 2200 och 145**


Takräck 277949-4 är tillverkat av plastöverdragna stålrör, samt med plattovala, plastklädda laströr, som anbringas med spännfjäderfästen. Lastytan består av 10 st laströr. Räckets innermått är 1000 mm x 1900 mm.




277949-4

Takräck för P 2200

Takräck 277270-5 är tillverkat av el-förzinkade profiljärn och stålrör. Lastytan utgörs av 9 st lackerade träribbor. Räckets innermått är 1050 mm x 1550 mm och räcket monteras med sex fastsättningsanordningar i droppissten.

277270-5
281376-4**Takräck för Volvo 145**

Takräck 281376-4 är av samma gedi-gen konstruktion som 277270-5, och är särskild avpassad för 145.



282058-7

Takräck för Volvo 145 "Express"

Takräck 282058-7 är tillverkat av el-förzinkade gulkromaterade profiljärn och stålrör i grå lack samt lastribbor av ramin.

Roof racks for 120 and 145 Station Wagons

Roof rack 277949-4 is made of plastic covered steel tubing and flattened oval loading ribs attached in resilient anchorages. The loading surface is composed of ten loading ribs. The rack has an internal dimension of 1000x1900 mm (39x75").

Roof rack for 120 Station Wagons

Roof rack 277270-5 is manufactured of zink-plated iron and steel tubing. The loading surface is composed of 9 lacquered wooden ribs. The rack has an internal dimension of 1050x1550 mm (42x60") and is anchored by 6 attachments in the roof channel.

Roof rack for Volvo 145


Roof rack 281376-4 is of the same robust construction as 277270-5, and has been specially produced for the 145.

Roof rack for Volvo 145 Express

Roof rack 282058-7 is made of zinc-plated lead-chromated iron and grey-enamelled steel tubing, and wooden loading ribs.

**Bagageräck för
P 1800**

För P 1800 har konstruerats ett bagageräck, som monteras på bakluckan. Räcket är tillverkat av el-svetsade precisionsstålrör och blankförförkromat enligt Volvos ytbehandlingsstandard. Lastytta 79x41 cm.



277154-1

**Luggage rack
P 1800**

We have produced a luggage rack especially for the P 1800. This rack fits onto the trunk lid. It is constructed of bright-chromed, electric-welded precision steel tubing. The surface treatment is according to the strict Volvo standard. Load area 79x41 cm (31x16").

**Bagagebag**

Volvo bagagebag är helt sluten även på undersidan och ger därför ett effektivt skydd åt bagaget. Den är tillverkad av vattentät, stark och smidig vävplast med vattentäta svetsade sömmar. En stor blixtlåsöppning på vardera sidan gör det lätt att komma åt bagaget. Bagagen fasthålls med bagagehållare det. nr 277007-1. Format: 900x800x280 mm.



281002-6

Bagagehållare

Genom den konstanta spänning, som bagagehållaren ger kan bagage av de mest skiftande slag anbringas på tak- och bagagerack. Bagagehållaren är utförd med en metallring varifrån åtta klädda gummisnoddar utgår.



277007-1

Luggage container

The Volvo luggage container is completely enclosed, even the bottom side, and thus gives luggage allround protection. It is made of strong, water-proof plastic-coated fabric with welded seams. Large zip-fastened openings on both sides makes the luggage easy to get at. The luggage container is kept in position with luggage retainer 277007-1. Size: 900x800x280 mm (36x31 1/2 x11").

Detta tillbehör är tillverkat i vattentät, stark och smidig vävplast med vattentäta svetsade sömmar. Det är försedd med en blixtlåsöppning på båda sidor för att göra det lätt att få tillträde till bagaget. Det är fasthållt med bagagehållare nr 277007-1. Format: 900x800x280 mm (36x31 1/2 x11").




Mars 1971

Bagagerumskorg

Volvo bagagerumskorg är tillverkad av plastöverdragen ståltråd.

Korgen placeras längst fram i bagageutrymmet och hålls på plats med ett monteringsjärn, som medföljer korgen.

Genom denna korg kan den oftast utnyttjade platsen längst fram i bagageutrymmet avgränsas och användas för förvaring av verktyg, trassel, polish m.m.



120 277249-9
140 281110-7

Luggage compartment basket

The Volvo luggage compartment basket is made of plastic coated wire and is fitted at the rear of the compartment.


It is secured with a fitting bar, which is included in the set. When this basket is installed space, which is normally unused, becomes available and can be used for tools, car care items, etc.

Förvaringskorg

Förvaringskorgen tryckes fast över kardantunneln genom gafflar på korgens undersida.

Korgen utgör en idealisk förvaringsplats för småsaker man gärna vill ha lättillgängliga vid körningen.

277171-5 är förkromad och försedd med flaskhållare samt en löstagbar plastbotten med uppvikta kanter som förhindrar småsaker att ramla ut.



120 277171-5
140 281109-9

Driving basket

The basket is attached to the tunnel by clamping legs on the underside of the basket.


The basket is an ideal storage place for the small items which one likes to have easily accessible when driving.

277171-5 is chromed and equipped with a soft-drink bottle holder and a removable plastic bottom. The edges of the plastic bottom are turned up to prevent any small objects from falling out.

Förvaringsfack Volvo 120 och 140

281374-9 med urtag för t.ex. el.klocka eller tidur för Bahco bilvärmare samt kontakter för hjälpljus.

281373-1. D:o utan strömbrytare och urtag.



281374-9


Tunnel tray Volvo 120 and 140 series

281374-9 with terminals for an electric clock or a timer for Bahco heaters and switches for auxiliary lamps.

281373-1. As above but less switches and terminals.

**Vippströmbrytaresats**


För att vid behov kunna komplettera vårt förvaringsfack 281373-1 har vi tagit fram vippströmbrytare med kontrollampa och förkromad panelbricka.



Äldre utf. 281433-3 Early prod.

Toggle switch kit

To complement our tunnel tray 281373-1, with a toggle switch we now stock a switch kit which includes a warning lamp and chromed trim washer.

Strömbrytare, 282326-8 Switch,
nytt utf.Indikatorlampa, nytt
utf. 282327-6 Warning
lamp, late
prod.**Förvaringsfack
Volvo 164**

282001-7 med kontakter för hjälpljus, urtag för tidur till Bahco bilvärmare samt elklocka.



282001-7

**Tunnel tray
Volvo 164**

282001-7 with contacts for auxiliary lamps, and recesses for the Bahco car heater setting indicator and an electric clock.

Förvaringsfack P1800S

Volvos förvaringslåda är avsedd att monteras på växellådstunneln.



281000-1

Tunnel tray P1800S

The Volvo Tunnel tray is fitted on the tunnel.

**Förvaringshylla**

Volvos förvaringshylla passar på såväl 140-ser som Volvo 164



282000-9


Courtesy shelf

This accessory is suitable for both the Volvo 140 and 164 Series

Dörrficka

Volvo dörrfickor ger möjligheter till ytterligare förvaringsutrymme. Fickan kan monteras på såväl vänster som höger framdörr och monteringsfärgen framgår av medföljande anvisning.

Dörrfickan är tillverkad av samma material som klädseln på dörrarna och lagerföres i olika färger.

**Door pockets**

Volvo door pockets give you the opportunity of increasing your storage space even further. These pockets can be fitted to both of the front doors, according to the instructions which accompany them.

Volvo door pockets are manufactured of the same material as the trim panels, and are available in the original trim colours.

Volvo 140-serien

Dörrficka, svart, tid. utf.
Dörrficka, röd, tid. utf.
Dörrficka, läderfärg, tid. utf.
Dörrficka, vit, tid. utf.
Dörrficka, beige, tid. utf.
Dörrficka, grå, sen. utf.
Dörrficka, grönblå, sen. utf.
Dörrficka, läderfärg, sen. utf.
Dörrficka, röd, sen. utf.

281170-1
281171-9
281174-3
281175-0
281568-6
282101-5
282103-1
282104-9
282105-6

Volvo 164

Dörrficka, beige, tid. utf.
Dörrficka, grå, tid. utf.
Dörrficka, blå, tid. utf.
Dörrficka, grå, sen. utf.
Dörrficka, beige, sen. utf.
Dörrficka, mellanblå, sen. utf.
Dörrficka, blå, sen. utf.
Dörrficka, svart, sen. utf.
Dörrficka, vinröd, sen. utf.

281401-0
281567-8
281569-4
282106-4
282107-2
282108-0
282109-8
282110-6
282111-4

Volvo 164


Door pocket, beige, early prod.
Door pocket, grey, early prod.
Door pocket, blue, early prod.
Door pocket, grey, late prod.
Door pocket, beige, late prod.
Door pocket, medium blue, late prod.
Door pocket, blue, late prod.
Door pocket, black, late prod.
Door pocket, maroon, late prod.


**Reservhjulsskydd
med verktygsväska**

Volvos reservhjulsskydd är avsett att placeras som skydd för reservhjulet.

Samtidigt med detta får man en lämplig förvaringsplats för verktygen.

Skyddet är tillverkat av galon.



279731-4

**Spare wheel cover
and tool case**

The Volvo spare wheel cover protects luggage from discoloration by the spare wheel tyre. The pockets in the cover facilitate moisture-free storage of tools. This item is made of robust, hard-wearing leatherette.

Danska bagage
Volvo har gjort tillgängligt en
danskt prislista för tillbehör och
detta är den enda prislista som
är tillgänglig för bilägare i Danmark.
Detta är en del av tillbehörsprislistan
och det är inte tillgängligt att köpa
en separat prislista.

Deutschland
Viele Zubehörartikel sind
in Deutschland mit einem
deutschen Preisliste ausgestattet.
Diese ist eine Teil der Zubehörpreisliste
und kann nicht einzeln gekauft werden.

Engelska
Volvo har gjort tillgänglig
en engelsk prislista för tillbehör
och detta är den enda prislista som
är tillgänglig för bilägare i England.
Detta är en del av tillbehörsprislistan
och det är inte tillgängligt att köpa
en separat prislista.

Nederländerna
Veel accessoires zijn voorzien van
een Nederlandse prijslijst.
Dit is een deel van de accessoiresprijslijst
en kan niet apart gekocht worden.

H-001185
H-011185
B-001185
B-021185
B-031185
G-011185
F-001585
B-001585
B-001585

G-100185
G-101185
F-002185
A-001185
B-001185
D-001185
B-001585
B-011185
A-111185

H-001185
H-011185
B-001185
B-021185
B-031185
G-011185
F-001585
B-001585
B-001585
B-001585

G-100185
G-101185
F-002185
A-001185
B-001185
D-001185
B-001585
B-011185
A-111185

Volvo Original Tillbehör Genuine Volvo Accessories

VST-Produkt


Härmedan följer tillbehör till din
Volvo. Detta tillbehör är tillverkat av
Volvo och är utvecklat för att vara
säkert och tillförlitligt.

Berätta om det här tillbehöret och
du får ett särskilt rabattkort som
du kan använda för att köpa
mer tillbehör från Volvo.

Besök vår hemsida för att se tillbehöret
du har köpt tillverkat av
Volvo. Till tillbehören finns
en karta.

• LÄSSENDE
VSN 105
LÄSSENDE

Om du är intresserad av att köpa
mer tillbehör från Volvo
kan du göra det via
www.volvo.com/tilbehör
eller du kan köpa
det vid din lokala
Volvo-återförsäljare.



Detta tillbehör är tillverkat av
Volvo och är utvecklat för att vara
säkert och tillförlitligt.

Det här tillbehöret är tillverkat av
Volvo och är utvecklat för att vara
säkert och tillförlitligt.

Grupp 2 Belysning

Group 2 Lighting

• SÄLLSKAP
(VST) night go®

Lägg till 105 mm 801 mm
V-000001 F-001 V-000001

• SÄLLSKAP
(VST) night go®

Lägg till 105 mm 801 mm
V-000001 F-001 V-000001

• SÄLLSKAP
(VST) night go®

• SÄLLSKAP
(VST) night go®

A-300785 (VST) reflektör till valfri

reflektör till valfri



Lägg till 105 mm 801 mm
V-000001 F-001 V-000001

• SÄLLSKAP
(VST) night go®

Lägg till 105 mm 801 mm
V-000001 F-001 V-000001

• SÄLLSKAP
(VST) night go®

• SÄLLSKAP
(VST) night go®

(VST) night go®

• SÄLLSKAP
(VST) night go®

**Strålkastaregaller
Skydd för hjälpljus**

Volvos strålkastaregaller kan monteras på ett ögonblick utan att verktyg behöver användas. Vid tvättning av vagnen krävs ett minimum av arbete för att demontera respektive montera gallret.

Gallret är tillverkat av förnicklad tråd och har en kantring av helgjuten plast i aluminerad färg. Fastanordningen utgörs av förkromad ståltråd.

Amazon 277328-1
Volvo 140 281185-9

Volvos skydd för hjälpljus finns i vit med blå Volvoemblem.

För 162 mm lampa 281056-2
För 140 mm lampa 281057-0

**Headlamp grilles
Auxiliary lamp covers**

Volvo headlamp grilles can be attached in a matter of seconds without the use of tools. When washing the car they can be removed and reattached quickly and easily.

The grilles are made of nickel-coated wire and a frame of aluminium coloured plastic. The anchorages are of chromed wire.

120 Series 277328-1
140 Series 281185-9

Protect your fog and spotlights with Volvo auxiliary lamp covers - available in white with blue Volvo emblems.

For 162 mm (6 3/8") lamp 281056-2
For 140 mm (5 1/2") lamp 281057-0

Hjälpljus**Dimstrålkastare (12V)**

Diameter 168 mm 282018-1
Diameter 182 mm 282020-7

Fjärrstrålkastare (12V)

Diameter 168 mm 282019-9
Diameter 182 mm 282021-5

**Auxiliary headlights****Fog light (12V)**

Diameter 168 mm (6 5/8") 282018-1
Diameter 182 mm (7 1/8") 282020-7

Spotlight (12V)

Diameter 168 mm (6 5/8") 282019-9
Diameter 182 mm (7 1/8") 282021-5

Fästsats för hjälpljus (Amazon) 281054-7

Fästsats för hjälpljus (140)
- för 2 st lampor 281058-8

Relä- och strömbrytaresats (12V) 281055-4

Halogenlampor

		Osram	Philips
6V	H1	277650-8	281650-2
	H3	277651-6	281651-0
12V	H1	277750-6	281750-0
	H3	277751-4	281751-8
24V	H1	277850-4	281850-8
	H3	277851-2	281851-6

Auxiliary lamp anchorage kit
(120 Series) 281054-7

Auxiliary lamp anchorage kit
(140 Series)
- for 2 lamps 281058-8

Relay and switch kit (12V) 281055-4

Halogen bulbs


**Strålkastarinsats "Sealed Beam"**

Insatsen är en hermetisk slutet enhet, varigenom reflektorn helt skyddas från kondens, damm och vägsalt. Sealed Beam insatsen består av en robust glaskärl, som innesluter de två glödstråldarna, av vilka halvljustråden är placeras på samma sätt som i de vanliga asymmetriska glödlamporna för konventionella insatser.

Tekniska data

Vikt 0,55 kg
Volt 12V
Watt 50W halvljus
60W helljus

Uppfyller europareglemente nr 5(E). Högerasymmetrisk. Sealed Beam insatsen är avsedd för montering i Volvo personvagnar exkl. Volvo 164. För montering i P544, Duett samt Amazonmodeller tillkommer tätningsring 684858-4.



282438-1

Sealed-beam headlight insert

The sealed-beam insert is hermetically sealed, and protects the reflector completely against attacks by condensate, dirt and road salt. This unit consists of a robust glass shell containing two filaments. The dipped beam is directed to the kerb in the same way as a conventional asymmetric bulb. Volvo sealed-beam inserts are only available for right-hand traffic.

Technical data

Weight 0,55 kg (20 oz)
Voltage 12V
Wattage 50W dipped beam
60W main beam

Fulfils European regulation No. 5 (E) Right-hand asymmetric. The Volvo Sealed-Beam insert is suitable for all Volvo cars except the Volvo 164. When fitting in Volvo 544, 210 and 120 series you will also require sealing ring 684858-4.

Extra strålkastare Volvo 164

Extra strålkastare Volvo 164 med halogen glödlampa, avsedda att monteras i de hål i framstycket vilka är täckta med prydhadslock. Den elektriska kopplingen utföres enligt medföljande kopplingsschema och observeras bär att vid montering av en strålkastare av varje typ måste två reläsatser monteras, i annat fall täcker en reläsatser båda strålkastarna.

**Auxiliary headlights for the
Volvo 164 series**

Auxiliary headlights for the Volvo 164 series, with halogen bulbs, to be fitted in the apertures in front end covered with the trim caps. Wiring should be carried out according to the wiring diagram packed with the lamp. Observe that if one lamp of each sort is fitted then two relay kits must be installed. If two lamps of the same kind are fitted then one relay will suffice.

Dimljus, vänster
Dimljus, höger
Fjärrljus, vänster
Fjärrljus, höger
Reläsatser

281350-9
281351-7
281353-3
281354-1
281356-6

Fog light, L
Fog light, R
Spotlight, L
Spotlight, R
Relay kit

**Kylgallersats kompl. med extraljus**

En elegant och skyddad placering.

Satsen består av kompl. kylgaller, 2 st fjärrljus inkl. halogenglödlampor (12 V) samt fästanordning.



281034-9

140-serien t.o.m. -70 års modell**140-serien Basutförande fr.o.m. -71 års modell**

Satsen består av kompl. kylgaller, 2 st extraljus inkl. halogenglödlampor (12 V) samt fästanordning.

Kompl. med dimljus 282388-8
Kompl. med fjärrljus 282389-6

Nytt utf. 282388-8 New model
282389-6**Radiator grille kit complete with auxiliary lamps**

An elegant and well-protected location.

The kit consists of a complete radiator grille, 2 spotlights, with halogen bulbs (12 V), and fitting units.

Volvo 120 series**140 Series up to 1970 model
140 Series Basic Model w e f 1971 model**

This kit consists of a complete radiator grille, two auxiliary lamps with halogen bulbs (12 V) and an attaching unit.

Cpl with fog lights 282388-8
Cpl with spot lights 282389-6

140-serien De Luxe, Grand Luxe

Satsen består av kompl. kylgaller, 2 st extraljus inkl. halogenglödlampor (12 V) samt fästanordning.

Kompl. med fjärrljus 282397-9
Kompl. med dimljus 282398-7

**140 Series De Luxe and Grand Luxe**

This kit consists of a complete radiator grille, two auxiliary lamps with halogen bulbs (12 V) and an attaching unit.

Cpl with spot lights 282397-9
Cpl with fog lights 282398-7

Extraljus separat, inkl. halogenglödlampa

Fjärrljus kmpl. 282395-3
Dimljus kmpl. 282396-1


Extra auxiliary lamps, separate, incl. halogen bulbs

Spot light, cpl. 282395-3
Fog light, cpl. 282396-1

**Sarg för huvudstrålkastare
Volvo 164**

För att ge vagnen ett luxuösare utseende kan man med ett enkelt handgrepp ersätta de lackerade strålkastarsargarna med förkromade.

281444-0

**Headlamp rims
Volvo 164**

If you want to give your Volvo 164 an even more luxurious appearance you can replace the enamelled headlamp rims with chromed ones in a matter of seconds.
281444-0

Sarg för extraljus

I glanspolerat rostfritt stål.

282314-4

Auxiliary lamp rims

Deep gloss stainless steel
282314-4


Motor- och bagagerumsbelysning
Volvo 142-144

Mekanisk belysning som automatiskt tänds när motorhuv och/eller bagagerumslucka öppnas.

Förpackad som "Snabbex" i kartong om 10 st.



282038-9

Backlampor

Volvo backlampor ger ett brett kraftigt ljussken utan att blända och bör monteras på förarsidan. Ljuskägeln skall riktas mot väggkanten.

Passande glödlampor:
 277622-7 för 79713-5 6V
 277722-5 för 79713-5 12V
 277617-7 för 277311-7 6V
 277717-7 för 277311-7 12V



79713-4

Ljusummer

Då det numera har blivit kutym hos bilister att på dagtid köra med påslaget halvljus händer det alltsom oftast, att dessa föräre efter körningens slut glömmer att släcka strålkastarbelysningen, vilket medför extra belastning för bilens batteri och i sämsta fall blir batteriet helt urladdat.

Ljusumfern uppmärksammar bilförares på att ljuset är påslaget — och ger signal vid öppnandet av vänster framdörr. Ljusumfern passar Volvo personvagnar med 12 volt el. utrustning och är förpackad som "Snabbex" i hängförpackning om 5 st per kartong.

281377-2

Engine and trunk lighting unit

Mechanical illumination unit which lights up when the bonnet or trunk lid are lifted.

Packed in Snabbex wrappings — 10 pcs per box.

Back-up lamps

Volvo back-up lamps should be fitted on the offside of the vehicle, directed towards the kerb. These lamps give a bright ray of light, which does not dazzle.

Suitable bulbs:
 277622-7 for 79713-5 6V
 277722-5 for 79713-5 12V
 277617-7 for 277311-7 6V
 277717-7 for 277311-7 12V

Headlight warning buzzer


In many countries it has become customary for motorists to drive with their headlights on in daylight. However they sometimes forget to turn them off when leaving the car.

The Volvo headlamp warning buzzer lets the motorist know that the headlights are still on when he opens the offside door, and saves him coming back to a flat battery. This accessory is suitable for all Volvo cars with 12 V systems and is supplied in Snabbex wrappings. 5 pcs in a carton.

**Akkoppsbelysning**

För att undvika risken att instrumentbrädans beklädnad brännskadas vid rökning i mörker.

Volvo 140-ser
Volvo 164




281460-6

Släpvagnskontakter

Volvos släpvagnskontakter är tillverkade av aluminium för att eliminera rostangrepp. Den 3-poliga kontakten levereras svartlackerad, de 5-poliga och 7-poliga är blankpolerade och försedda med stickproppurtag för sladdlampa.

277271-3	stickprop	3-polig
277272-1	kontaktdosa	3-polig
277273-9	stickprop	5-polig
277274-7	kontaktdosa	5-polig
277275-4	stickprop	7-polig
277276-2	kontaktdosa	7-polig
277277-0	stickprop för sladdlampa i kontaktdosa	

**Ashtray illumination**

Avoid the risk of making burn marks on the facia when driving at night by installing ashtray illumination.

Volvo 140
Volvo 164

Trailer contacts

Volvo trailer contacts are manufactured of aluminium to eliminate all risk of rust. The 3-pole contact is black enamelled and the 5 and 7-pole types are bright and are equipped with a contact for an inspection lamp.

277271-3	Plug	3-pole
277272-1	Socket	3-pole
277273-9	Plug	5-pole
277274-7	Socket	5-pole
277275-4	Plug	7-pole
277276-2	Socket	7-pole
277277-0	Plug in socket for inspection lamp	



Mars 1971

Billampetui

Ett behändigt billampetui tillverkat av slagfast Polystyren. På en bädd av skumplast finns utrymme för stötsäker förvaring av tillräckligt antal reservlampor. Etuet rymmer även strålkastarlampor med asymmetriskt halvlius.

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| 277565-8 | Obestyckat |
| 277958-5 | PV544 och Amazon
1958-1961 6V |
| 277959-3 | Amazon, Amazon
herrgårdsvagn 12V |
| 277960-1 | PV544 och Duett 12V |
| 281139-6 | Volvo 140 och 164 12V |



Bulb cases

A useful bulb case, made of hardy Polystyrene. You can keep your spare bulbs safely on a bed for shockproof foam plastic. This case even has room for your asymmetric headlamp bulbs.

- | | |
|----------|---|
| 277565-8 | Neutral |
| 277958-5 | 544 and 120 (B16)
Saloon Cars 6V |
| 277959-3 | 240120 (B18) Series 12V |
| 277960-1 | 544 and 210 (B18) Series
12V |
| 281139-6 | Volvo 140 Series 12V
Volvo 140 and 164 Series
12V |



Billampor Osram/Philips

Personbilar
Bil (årsmod)

PV 444
H-K
B4B
B14A

Funktionsområde
för lampa

Strålkastare
symmetrisk

Strålkastare
assymmetrisk

Park-ljus fram

Körriktn. fram

Körriktn. bak

Park.-ljus bak

Bromsljus

Nummertbelysn.

Innerbelysn.

Instrumentbelysn.

Kontrolllampor
Körriktn.

Hellljus

PV 444
L
B16

6V

Osram

Philips

PV 445
—1957
B4B

6V

Osram

Philips

Bulbs Osram/Philips

Cars

PV 445
1958–1.8 I961
B16

6V

Osram

Philips

VOLVO ORIGINALTILLBEHÖR FÖR ER VOLVO ■ VOLVO ACCESSORIES FOR YOUR VOLVO



Mars 1971

Billampor Osram/Philips

Bulbs Osram/Philips

Personbilar

Cars

Bil (årsmod)	PV 544 1958–1.8.1961 B 16	P 120 1956–57 B 16	P 120 1958 B 16	P 120 1959–1.8.1961 B 16	Model
Funktionsområde för lampa	6V	6V	6V	6V	
	Osram	Philips	Osram	Philips	Osram
Strålkastare symmetrisk	277632	281632	277632	281632	277632
Strålkastare assymmetrisk	277630	281630	277630	281630	277630
Park.-ljus fram	277628	281628	277628 277603	281628 281603	277628
Körriktn. fram	277628	281628	277628	281628	277628
Körriktn. bak	277624	281624	277622	281622	277624
Park.ljus bak	277628	281628	277603 277622	281603 281622	277628
Bromsljus	277628	281628	277622	281622	277628
Nummertavla	277613	281613	277607	281607	277607
Innerbelysn.	277615	281615	277615	281615	277615
Handskfack			277603	281603	277603
Instrumentbelysn.	277603	281603	277603	281603	277603
Kontrollampor Körriktn.	277603	281603	277603	281603	277603
Hellljus	277603	281603	277603	281603	277603
Laddning	277603	281603	277603	281603	277603
Oljetryck	277603	281603	277603	281603	277603



Billampor Osram/Philips

Bulbs Osram/Philips

Personbilar

Cars

Bil (årsmod)	PV 544 1.8.61— B18	P 120,130 1.8.61—62 B18	P 120,130 1963— B18	P 210 1.8.61— B18	Model		
Funktionsområde för lampa	12V	12V	12V	12V			
	Osram	Philips	Osram	Philips	Osram	Philips	
Strålkastare symmetrisk	277732	281732	277732	281732	277732	281732	Symmetric headlamps
Strålkastare assymmetrisk	277730	281730	277730	281730	277730	281730	Assymetric headlamps
Park.-ljus fram	277728 277729	281728 281729	277728 281728	281728 281707	281707 277729	281729	Front parking lamps
Körriktn. fram	277728 277729	281728 281729	277728 281728	281728 277721	281721 277729	281729	Front flashers
Körriktn. bak	277724 277721	281724 281721	277724 281724	281724 277721	281721 277721	281721	Rear flashers
Park.-ljus bak	277728 277729	281728 281729	277728 281728	281728 277729	281729 277729	281729	Tail lamps
Bromsljus	277728 277729	281728 281729	277728 281728	281728 277729	281729 277729	281729	Brake lamps
Nummertbelysn.	277713	281713	277707	281707	277707	281707	Number plate illum.
Innerbelysn.	277715	281715	277715	281715	277715	281715	Interior lamp
Handskfack			277703	281703	277703	281703	Parcel shelf, lamp
Instrumentbelysn.	277703	281703	277703	281703	277703	281703	Instrument lighting
Kontrollampor Körriktn.	277703	281703	277703	281703	277703	281703	Warning lamps: Flashers
Hellljus	277703	281703	277703	281703	277703	281703	Headlamps
Laddning	277703	281703	277703	281703	277703	281703	Charging control
Oljetryck	277703	281703	277703	281703	277705	281705	Oil pressure
Överväxel					277703	281703	Overdrive
Backljus					277722	281722	Back-up lamps



Billampor Osram/Philips

Personbilar

Bil (årsmod)

P 220

1.8.61—

B18

Funktionsområde
för lampa

12V

Strålkastare
symmetriskStrålkastare
assymmetrisk

Park.-ljus fram

Körriktn. fram

Körriktn. bak

Park.-ljus bak

Bromsljus

Nummrbelysn.

Innerbelysn.

Handskfack

Instrumentbelysn.

Kontrollampor
Körriktn.

Hellljus

Laddning

Oljetryck

Överväxel

Backljus

1.8.61—

B18

12V

Osram

277730

277707

277721

277721

277729

277729

277713

277715

277703

277703

277703

277703

277703

277705

281703

281703

281705

281703

281705

281722

1.8.61—

B18

12V

Osram

277732

277730

277729

277729

281732

281730

281729

281729

281721

281705

281705

281706

281706

281706

281706

281706

281706

281721

281721

281721

Bulbs Osram/Philips

Cars

Model

Symmetric
headlampAssymmetric
headlamps

Front parking lamps

Front flashers

Rear flashers

Tail lamps

Brake lamps

Number plate illum.

Interior lamp

Parcel shelf

Instrument lighting

Warning lamps:
Flashers

Headlamps

Charging control

Oil pressure

Overdrive

Back-up lamps



Billampor Osram/Philips

Bil	140	164	Cars
Funktionsområde	Osram	Philips	Osram
Strålkastare	277730	281730	277730
Park.-ljus fram	277713	281713	277707
Park.-ljus bak	277707	281707	277707
Blinkers, fram o bak	277721	281721	277721
Bromsljus	277721	281721	277721
Backljus	277721	281721	277721
Nummerskyltbelysning	277713	281713	277713
Innerbelysning	277715	281715	277715
Handskfacksbelysning	277703	281703	277703
Instrumentbelysning	277748	281748	277748
Belysning, värmereglage	277747	281747	277747
Kontrolllampor			Warning lamps:
Laddning	277747	281747	Charging
Körvisare	277747	281747	Direction indicators
Handbroms.	277747	281747	Handbrake
Helllus	277747	281747	Headlamps
Oljetryck	277747	281747	Oil pressure
Bagagerumsbelysning		277717	281717
Höjd	807782	807782	807782
Öppningsmekanik	807782	807782	807782
Ölj	807782	807782	807782
Övervatt	807782	807782	807782
zamet o. körs	807782	807782	807782

Bulbs Osram/Philips



Mars 1971

Billampor Osram/Philips

Lastbilar	L 3314	Trucks
Funktionsområde för lampa	12 V	
Strålkastare symmetrisk	Osram 277732	Philips 281732
Strålkastare assymmetrisk	277730	281730
Park.-ljus fram	277703	281703
Körriktn. fram	277722	281722
Körriktn. bak	277722	281722
Park.-ljus bak	277715	281715
Bromsljus	277716	281716
Innerbelysning	277715	281715
Instrumentbelysning	277703	281703
Kontrollampa för körriktn.	277703	281703
Helljus	277703	281703
Laddning	277703	281703

Bulbs Osram/Philips



Billampor Osram/Philips

Bulbs Osram/Philips

Lastbilar

Bil
Funktionsområde
för lampa

LV340

6V

L360

12V

L370–375

12V

L385

24V

Trucks

Strålkastare
symmetrisk

Osram

277632

Philips

281632

Osram

277732

Philips

281732

Osram

277732

Philips

281732

Osram

277834

Philips

281834

Headlamps
symmetricStrålkastare
assymetrisk

277630

281630

277730

281730

277730

281730

277834

281834

Headlamps
assymetric

Park.-ljus fram

277603

281603

277703

281703

277703

281703

277828

281810

Parking lamps,
front

Park.-ljus bak

277613

281613

277722

281722

277707

281707

277828

281828

Tail lamps

Bromsljus

277613

281613

277722

281722

277724

281724

277828

281828

Brake lamps

Instrumentbelysn.

277603

281603

277703

281703

277724

281724

277828

281828

Instrument
lighting

Körriktn. bak

277603

281603

277703

281703

277724

281724

277828

281828

Flashers, rear

Kombinations-
instrument

277603

281603

277703

281703

277704

281704

277804

281804

Combined
instrument

Färdskrivare

277603

281603

277703

281703

277703

281703

277804

281804

Tachograph

Vacuummätare

277603

281603

277707

281707

277707

281707

277804

281810

Vacuum gauge

Kontrolllampa

277603

281603

277703

281703

277703

281703

277804

281804

Warning lamps

Körriktn.

277603

281603

277703

281703

277703

281703

277804

281804

Flashers

Laddning

277603

281603

277703

281703

277703

281703

277804

281804

Charging

Tryckluft

277603

281603

277703

281703

277703

281703

277804

281804

Air pressure



Mars 1971

Billampor Osram/Philips
Lastbilar
Bulbs Osram/Philips
Trucks

Bil	L395		L3955		L420, L430 F82, F83		L465, L475	
Funktionsområde för lampa	24V		24V		12V		12V	
Strålkastare symmetrisk	Osram 277834	Philips 281834	Osram 281834	Philips 277732	Osram 281732	Philips 277732	Osram 281732	Headlamps symmetric
Park.-ljus fram		281810		281810	277703	281703	277703	Parking lamps front
Körriktn. fram			277815	281815	277722	281722	277715	281715
Körriktn. bak			277822	281822	277722	281722	277723	281723
Park.-ljus bak	277828	281828	277828	281828	277728	281728	277707	Tail lamps
Bromsljus	277828	281828	277828	281828	277728	281728	277723	Brake lamps
Nummertelysn.	277813	281813	277813	281813				Number plate illum.
Innerbelysn.					277716	281716	277716	Cab lamp
Varningstriangel			277825	281825				Warning triangle
Instrument Kombinationsinstr		281810	277804	281804	277704	281704	277703	Instruments: Comb.instrument
Färdskrivare	277804	281804	277804	281804			277703	281703
Varvräknare							277701	281701
Manometer	277804	281804	277804	281804				Pressure gauge
Hastighetsmätare		281810						Speedometer
Kontrollampor Körriktning	277804	281804	277804	281804	277703	281703	277703	Warning lamps: Flashers
Hellljus	277804	281804	277804	281804	277703	281703	277703	Headlamps
Oljetryck							277703	281703
Tryckluft	277822	281822	277804	281804				Air pressure
Bromsvätska							277703	281703
Laddning					277703	281703		Brake fluid Charging

VOLVO ORIGINALTILLBEHÖR FÖR ER VOLVO ■ VOLVO ACCESSORIES FOR YOUR VOLVO



Billampor Osram/Philips

Bulbs Osram/Philips

Lastbilar

Trucks

Bil	L4751		L485		L4851		L4854		
Funktionsområde för lampa	12V	VSC	24V	VSC	24V	VSC	24V	VSC	
Strålkastare symmetrisk	Osram	Philips	Osram	Philips	Osram	Philips	Osram	Philips	Headlamps, symmetric
Park.-ljus fram	277732	281732	277834	281834	277834	281834	277834	281834	Parking lamps, front
Körriktn. fram	277723	281723			277824	281824	277815	281815	Flashers, front
Körriktn. bak	277723	281723	277824	281824	277824	281824	277824	281824	Flashers, rear
Park.-ljus bak	277707	281707		281810		281810		281810	Tail lamps
Bromsljus	277723	281723	277824	281824	277824	281824	277824	281824	Brake lamps
Nummertavla				281010					Number plate illum.
Innerbelysn.	277716	281716			277816	281816			Cab lamp
Varningstriangel	277722	281722			277822	277822			Warning triangle
Positionsljus	277707	281707			281810				Position lamps
Instrument Kombinationsinstr.	277703	281703	277804	281804	277804	281804	277804	281804	Instruments: Comb. instrument
Färdskrivare	277703	281703	277804	281804	277804	281804	277804	281804	Tachograph
Varvräknare	277701	281701			277801	281801			Revolution counter
Hastighetsmätare			277804	281804	277804	281804	277804	281804	Speedometer
Kontrolllampor: Körriktn.	277701	281701			277801	281801	277804	281804	Warning lamps: Flashers
Hellljus	277701	281701	277804	281804			277804	281804	Headlamps
Oljetryck	277701	281701							Oil pressure
Tryckluft	277701	281701			277801	281801			Air pressure

VOLVO ORIGINALTILLBEHÖR FÖR ER VOLVO ■ VOLVO ACCESSORIES FOR YOUR VOLVO



Mars 1971

Billampor Osram/Philips**Lastbilar****Bil****Funktionsområde för lampa****Strålkastare symmetrisk****Strålkastare assymmetrisk****Park.-ljus fram****Körriktn. fram****Körriktn. bak****Park.-ljus bak****Bromsljus****Nummertavelljus****Innerbelysn.****Varningstriangel****Positionsljus****Instrument
Kombinationsinstr.****Färdskrivare****Varvräknare****Hastighetsmätare****Kontrolllampor
Körriktn.****Hellljus****Oljettryck****Tryckluft****L4854 Armé****24V****L495****24V****L4591****24V****L4955****24V****Bulbs Osram/Philips****Trucks**



Billampor Osram/Philips

Bulbs Osram/Philips

Lastbilar	Trucks									
	N-84	N-86	F-85	F-86						
Bil										
Funktionsområde	Osram	Philips	Osram	Philips	Osram	Philips	Osram	Philips		
Strålkastare symmetrisk	277834	281834	277834	281834	277834	281834	277834	281834	Headlamps symmetric	
Parkeringsljus	277804	281804	277807	281807	277804	281804	277804	281804	Parking lamps	
Bakljus		281810		281810		281810		281810	Tail lamps	
Bromsljus	277824	281824	277824	281824	277824	281824	277824	281824	Brake lamps	
Körvisare, främre	277824	281824	277824	281824	277824	281824	277824	281824	Front flashers	
Körvisare, bakre	277824	281824	277824	281824	277824	281824	277824	281824	Rear flashers	
Kombinationsinstr.	277803	281803	277803	281803	277803	281803	277803	281803	Comb. instrument	
Hastighetsmätare	277803	281803	277803	281803	277803	281803	277803	281803	Speedometer	
Varvräknare	277801	281801	277801	281801	277801	281801	277801	281801	Rev. counter	
Färdskrivare	277803	281803	277803	281803	277803	281803	277803	281803	Tachograph	
Kontrollampor Helljus	277801	281801	277801	281801	277801	281801	277801	281801	Warning lamps Headlamps	
Bromsoljenivå	277801	281801							Brake fluid	
Oljetryck	277801	281801	277801	281801	277801	281801	277801	281801	Oil pressure	
Körvisare	277801	281801	277801	281801	277801	281801	277801	281801	Dir. indicators	
Lufttryck			277801	281801	277801	281801	277801	281801	Air pressure	
Diff.spärr			277801	281801			277801	281801	Diff.lock	
Positionsljus		281810				281810		281810	Pos.lamps	
Takljus	277816	281816			277816	281816	277816	281816	Cab lamp	
Kontrollampa kraft- uttag							277801	281801	Warn. lamp, P.T.O.	

För vagnmodellerna F-82 och F-83, se L-42 och L-43.

Bulbs for F-82 and F-83 listed under L-42 and L-43.



Mars 1971

Billampor Osram/Philips

Bulbs Osram/Philips

Lastbilar Bil	N-88 NB-88	VPL	F-88 FB-88	VPS	Trucks
Funktionsområde	24V		24V		
Strålkastare symmetrisk	277834	281834	277834	281834	Headlamps, symmetric
Strålkastare asymmetrisk	277830	281830	277830	281830	Headlamps, asymmetric
Parkeringsljus		281810	277804	281804	Parking lamps, front
Bakljus		281810		281810	Tail lamps
Bromsljus	277824	281824	277824	281824	Brake lamps
Körvisare, främre	277824	281824	277824	281824	Flashers, front
Körvisare, bakre	277824	281824	277824	281824	Flashers, rear
Kombinationsinstr.	277803	281803	277803	281803	Combined instrument
Hastighetsmätare	277803	281803	277803	281803	Speedometer
Varvräknare	277801	281801	277801	281801	Revolution counter
Färdskrivare, belysning	277803	281803	277803	281803	Tachograph, lighting
Färdskrivare, varningslampa	277803	281803			Tachograph, warning lamp
Kontrolllampa, helljus	277801	281801	277801	281807	Headlamp warning lamp
Kontrolllampa, lufttryck	277801	281801	277801	281801	Air pressure warning lamp
Kontrolllampa, oljetryck	277801	281801	277801	281801	Oil pressure warning lamp
Kontrolllampa körvisare	277801	281801	277801	281801	Flasher warning lamp
Kontrolllampa, diff.spärr	277801	281801	277801	281801	Differential lock warning lamp
Positionsljus			277816	281816	Position lamps
Takljus			277801	281801	Cab lamp



Billampor Osram/Philips

Bulbs Osram/Philips

Buss		B615, 625, 635		B655		Buses
Funktionsområde:		24V	88-91	24V	88-91	
för lampa			88-91		88-91	
		Osram	Philips	Osram	Philips	
Strålkastare		277834	281834	277834	281834	Headlamps, symmetric
symmetrisk						
Park.-ljus		277813	281813	277804	281804	Parking lamps
		277804	281804			
Instrumentbelysn.		277804	281804	277804	281804	Instrument lighting
Färdskrivare		277804	281804	277804	281804	Tachograph
Manometer				277804	281804	Pressure gauge
Hastighetsmätare		AC8185	AC8185	AC8185	AC8185	Speedometer
Kontrolllampor		AC8185	AC8185	AC8185	AC8185	Warning lamps:
Körriktn.		277804	281804	277804	281804	Flashes
		AC8185	AC8185	AC8185	AC8185	
Helllus		277804	281804	277804	281804	Headlamps
Oljetryck		277804	281804	277804	281804	Oil pressure
Tryckluft		277801	281801	277804	281804	Air pressure
Laddning		277803	281803	277804	281804	Charging control
				808185	808185	
		108185	108185	108185	108185	
		108182	108182	108182	108182	Brake light
		108181	108181	108181	108181	Brake light
		108180	108180	108180	108180	Brake light
		018185	018185	018185	018185	Brake light
		108184	108184	108184	108184	Brake light



Mars 1971

Billampor Osram/Philips

Bulbs Osram/Philips

Buss	B705	B715		B725		B755		Buses	
Funktionsområde för lampa	12V	24V		24V		24V		24V	
Strålkastare symmetrisk	Osram 277732	Philips 281732	Osram 277834	Philips 281834	Osram 277834	Philips 281834	Osram 277834	Philips 281834	Headlamps symmetric
Park.-ljus	277703	281703		281810	277813	281813	277803	281803	Parking lamps
Instrumentbelysn.	277701	281701	277804	281804		281810	277803	281803	Instrument lighting
Färdskrivare	277703	281703	277804	281804	277806	281806	277803	281803	Tachograph
Manometer							277801	281801	Pressure gauge
Hastighetsmätare	277703	281703	277804	281804	277804	281804	277803	281803	Speedometer
Kontrollampor Körriktn.							277801	281801	Warning lamps Flashers
Hellljus	277703	281703	277804	281804	277804	281804	277801	281801	Headlamps
Oljetryck							277801	281801	Oil pressure
Tryckluft							277801	281801	Air pressure



Billampor Osram

Volvo-nummer på Osram-billampor (Volvo i nummerföljd)

Bulbs Osram

Cross index-Volvo/Osram (Volvo number sequence)

	6 volt			12 volt			24 volt		
	Watt	Osram No	Volvo No	Watt	Osram No	Volvo No	Watt	Osram No	Volvo No
Sockel Socket									
BA7s	0,6	3798	277601-1	2	3898	277701-9	3	3899	277801-7
	1,2	3799	277602-9						
BA9s	2	3895	277603-7	2	3796	277703-5	2	3797	277803-3
	4	3892	277604-5	4	3893	277704-3	4	3930	277804-1
	5	6251	277605-2	6	6253	277705-0			
E10/13	2	3965	277606-0	3	3966	277706-8	3	3967	277806-6
BA15s	5	5006	277607-8	5	5007	277707-6			
	10	5001	277608-6	10	5008	277708-4	10	5632	277808-2
BA15d	5	5406	277609-4	5	5407	277709-2	5	5626	277809-0
S6	3	6435	277611-0	3	6439	277711-8	3	6444	277811-6
S7	3	6427	277612-8	3	6428	277712-6	3	6430	277812-4
S8	5	6416	277613-6	5	6418	277713-4	5	6423	277813-2
	5	6410	277614-4	5	6413	277714-2	7	6424	277814-0
	10	6450	277615-1	10	6411	277715-9	10	6429	277815-7
	15	6452	277616-9	15	6451	277716-7	15	6453	277816-5
	18	6470	277617-7	18	6475	277717-5	20	6480	277817-3
BA15s	25	7577	277620-1	25	7582	277720-9	25	7597	277820-7
			32CP	1073	277721-7				
	15	7523	277622-7	15	7533	277722-5	15	7529	277822-3
	18	7526	277623-5	18	7527	277723-3			
	20	7522	277624-3	20	7532	277724-1	20	7535	277824-9
BA15d	15	7420	277625-0	15	7430	277725-8	15	7429	277825-6
	20/5	7540	277626-8	20/5	7240	277726-6	20/7	7242	277826-4
BAY15d	18/5	7230	277627-6	18/5	7231	277727-4			
	20/5	7440	277628-4	20/5	7241	277728-2	20/7	7244	277828-0
			32/4CP	1034	277729-0				
P45t	45/40	7950	277630-0	45/40	7951	277730-8	55/50	7952	277830-6
BA20d	35/35	7324	277631-8	35/35	7327	277731-6			
	45/40	7350	277632-6	45/40	7351	277732-4	45/40	7360	277832-2
							50/35	7355	277833-0
							50/50	7358	277834-8
BA21d	45/40	7391	277635-9	45/40	7389	277735-7	45/40	7392	277835-5
P22d	45/40	7416	277636-7	45/40	7417	277736-5	45/40	7419	277836-3
BA15d	35/35	7552	277637-5	35/35	7618	277737-3			
BA15s	35	7563	277640-9	35	7568	277740-7	35	7668	277840-5
	45	7564	277641-7	45	7569	277741-5	45	7669	277841-3
BA15d	45	7464	277642-5	45	7469	277742-3	45	7670	277842-1
BA20s	45	7300	277643-3	45	7301	277743-1	45	7438	277843-9
BA20d				50	91741	277744-9			

VOLVO ORIGINALTILLBEHÖR FÖR ER VOLVO ■ VOLVO ACCESSORIES FOR YOUR VOLVO



Mars 1971

Billampor Osram

Volvo-nummer på Osram-billampor (Volvo i nummerföljd)

(consecutive)

Bulbs Osram

Cross index-Volvo/Osram (Volvo number sequence)

Socket	6 volt		12 volt		24 volt		Volvo No
	Watt	Osram No	Volvo No	Watt	Osram No	Volvo No	
BA21s	45	7335	277645-8	45	7338	277745-6	35
P22s	45	7446	277646-6	45	7447	277746-4	
BAX15d	15/15	7915	277647-4				
BA20d	25/25	7323	277648-2				
P26s	15	7130	277649-0				
W1,8d				1,2	2721	277747-2	
W2,2d				3	2821	277748-0	
P14,5s	55	64148	277650-8	55	64150	277750-6	70
PK22s	55	64147	277651-6	55	64151	277751-4	70

6-018182	6-018183	6-018184	6-018185	6-018186	6-018187	6-018188	6-018189
6-018190	6-018191	6-018192	6-018193	6-018194	6-018195	6-018196	6-018197
6-018200	6-018201	6-018202	6-018203	6-018204	6-018205	6-018206	6-018207
6-018208	6-018209	6-018210	6-018211	6-018212	6-018213	6-018214	6-018215
6-018216	6-018217	6-018218	6-018219	6-018220	6-018221	6-018222	6-018223
6-018224	6-018225	6-018226	6-018227	6-018228	6-018229	6-018230	6-018231
6-018232	6-018233	6-018234	6-018235	6-018236	6-018237	6-018238	6-018239
6-018240	6-018241	6-018242	6-018243	6-018244	6-018245	6-018246	6-018247
6-018248	6-018249	6-018250	6-018251	6-018252	6-018253	6-018254	6-018255
6-018256	6-018257	6-018258	6-018259	6-018260	6-018261	6-018262	6-018263
6-018264	6-018265	6-018266	6-018267	6-018268	6-018269	6-018270	6-018271
6-018272	6-018273	6-018274	6-018275	6-018276	6-018277	6-018278	6-018279
6-018280	6-018281	6-018282	6-018283	6-018284	6-018285	6-018286	6-018287
6-018288	6-018289	6-018290	6-018291	6-018292	6-018293	6-018294	6-018295
6-018296	6-018297	6-018298	6-018299	6-018300	6-018301	6-018302	6-018303
6-018304	6-018305	6-018306	6-018307	6-018308	6-018309	6-018310	6-018311
6-018312	6-018313	6-018314	6-018315	6-018316	6-018317	6-018318	6-018319
6-018320	6-018321	6-018322	6-018323	6-018324	6-018325	6-018326	6-018327
6-018328	6-018329	6-018330	6-018331	6-018332	6-018333	6-018334	6-018335
6-018336	6-018337	6-018338	6-018339	6-018340	6-018341	6-018342	6-018343
6-018344	6-018345	6-018346	6-018347	6-018348	6-018349	6-018350	6-018351
6-018352	6-018353	6-018354	6-018355	6-018356	6-018357	6-018358	6-018359
6-018360	6-018361	6-018362	6-018363	6-018364	6-018365	6-018366	6-018367
6-018368	6-018369	6-018370	6-018371	6-018372	6-018373	6-018374	6-018375
6-018376	6-018377	6-018378	6-018379	6-018380	6-018381	6-018382	6-018383
6-018384	6-018385	6-018386	6-018387	6-018388	6-018389	6-018390	6-018391
6-018392	6-018393	6-018394	6-018395	6-018396	6-018397	6-018398	6-018399
6-018400	6-018401	6-018402	6-018403	6-018404	6-018405	6-018406	6-018407
6-018408	6-018409	6-018410	6-018411	6-018412	6-018413	6-018414	6-018415
6-018416	6-018417	6-018418	6-018419	6-018420	6-018421	6-018422	6-018423
6-018424	6-018425	6-018426	6-018427	6-018428	6-018429	6-018430	6-018431
6-018432	6-018433	6-018434	6-018435	6-018436	6-018437	6-018438	6-018439
6-018440	6-018441	6-018442	6-018443	6-018444	6-018445	6-018446	6-018447
6-018448	6-018449	6-018450	6-018451	6-018452	6-018453	6-018454	6-018455
6-018456	6-018457	6-018458	6-018459	6-018460	6-018461	6-018462	6-018463
6-018464	6-018465	6-018466	6-018467	6-018468	6-018469	6-018470	6-018471
6-018472	6-018473	6-018474	6-018475	6-018476	6-018477	6-018478	6-018479
6-018480	6-018481	6-018482	6-018483	6-018484	6-018485	6-018486	6-018487
6-018488	6-018489	6-018490	6-018491	6-018492	6-018493	6-018494	6-018495
6-018496	6-018497	6-018498	6-018499	6-018500	6-018501	6-018502	6-018503
6-018504	6-018505	6-018506	6-018507	6-018508	6-018509	6-018510	6-018511
6-018512	6-018513	6-018514	6-018515	6-018516	6-018517	6-018518	6-018519
6-018520	6-018521	6-018522	6-018523	6-018524	6-018525	6-018526	6-018527
6-018528	6-018529	6-018530	6-018531	6-018532	6-018533	6-018534	6-018535
6-018536	6-018537	6-018538	6-018539	6-018540	6-018541	6-018542	6-018543
6-018544	6-018545	6-018546	6-018547	6-018548	6-018549	6-018550	6-018551
6-018552	6-018553	6-018554	6-018555	6-018556	6-018557	6-018558	6-018559
6-018560	6-018561	6-018562	6-018563	6-018564	6-018565	6-018566	6-018567
6-018568	6-018569	6-018570	6-018571	6-018572	6-018573	6-018574	6-018575
6-018576	6-018577	6-018578	6-018579	6-018580	6-018581	6-018582	6-018583
6-018584	6-018585	6-018586	6-018587	6-018588	6-018589	6-018590	6-018591
6-018592	6-018593	6-018594	6-018595	6-018596	6-018597	6-018598	6-018599
6-018600	6-018601	6-018602	6-018603	6-018604	6-018605	6-018606	6-018607
6-018608	6-018609	6-018610	6-018611	6-018612	6-018613	6-018614	6-018615
6-018616	6-018617	6-018618	6-018619	6-018620	6-018621	6-018622	6-018623
6-018624	6-018625	6-018626	6-018627	6-018628	6-018629	6-018630	6-018631
6-018632	6-018633	6-018634	6-018635	6-018636	6-018637	6-018638	6-018639
6-018640	6-018641	6-018642	6-018643	6-018644	6-018645	6-018646	6-018647
6-018648	6-018649	6-018650	6-018651	6-018652	6-018653	6-018654	6-018655
6-018656	6-018657	6-018658	6-018659	6-018660	6-018661	6-018662	6-018663
6-018664	6-018665	6-018666	6-018667	6-018668	6-018669	6-018670	6-018671
6-018672	6-018673	6-018674	6-018675	6-018676	6-018677	6-018678	6-018679
6-018680	6-018681	6-018682	6-018683	6-018684	6-018685	6-018686	6-018687
6-018688	6-018689	6-018690	6-018691	6-018692	6-018693	6-018694	6-018695
6-018696	6-018697	6-018698	6-018699	6-018700	6-018701	6-018702	6-018703
6-018704	6-018705	6-018706	6-018707	6-018708	6-018709	6-018710	6-018711
6-018712	6-018713	6-018714	6-018715	6-018716	6-018717	6-018718	6-018719
6-018720	6-018721	6-018722	6-018723	6-018724	6-018725	6-018726	6-018727
6-018728	6-018729	6-018730	6-018731	6-018732	6-018733	6-018734	6-018735
6-018736	6-018737	6-018738	6-018739	6-018740	6-018741	6-018742	6-018743
6-018744	6-018745	6-018746	6-018747	6-018748	6-018749	6-018750	6-018751
6-018752	6-018753	6-018754	6-018755	6-018756	6-018757	6-018758	6-018759
6-018760	6-018761	6-018762	6-018763	6-018764	6-018765	6-018766	6-018767
6-018768	6-018769	6-018770	6-018771	6-018772	6-018773	6-018774	6-018775
6-018776	6-018777	6-018778	6-018779	6-018780	6-018781	6-018782	6-018783
6-018784	6-018785	6-018786	6-018787	6-018788	6-018789	6-018790	6-018791
6-018792	6-018793	6-018794	6-018795	6-018796	6-018797	6-018798	6-018799
6-018800	6-018801	6-018802	6-018803	6-018804	6-018805	6-018806	6-018807
6-018808	6-018809	6-018810	6-018811	6-018812	6-018813	6-018814	6-018815
6-018816	6-018817	6-018818	6-018819	6-018820	6-018821	6-018822	6-018823
6-018824	6-018825	6-018826	6-018827	6-018828	6-018829	6-018830	6-018831
6-018832	6-018833	6-018834	6-018835	6-018836	6-018837	6-018838	6-018839
6-018840	6-018841	6-018842	6-018843	6-018844	6-018845	6-018846	6-018847
6-018848	6-018849	6-018850	6-018851	6-018852	6-018853	6-018854	6-018855
6-018856	6-018857	6-018858	6-018859	6-018860	6-018861	6-018862	6-018863
6-018864	6-018865	6-018866	6-018867	6-018868	6-018869	6-018870	6-018871
6-018872	6-018873	6-018874	6-018875	6			



Billampor Philips

Volvo-nummer på Philips-billampor (Volvo i nummerföljd)

Bulbs Philips

Cross index-Volvo/Philips (Volvo number sequence)

	6 volt		12 volt		24 volt				
Sockel	Watt	Philips Nr	Volvo Nr	Watt	Philips Nr	Volvo Nr	Watt	Philips Nr	Volvo Nr
BA 7s	0,6 1,2	6828 6829	281601-5 281602-3	2	12829	281701-3	3	13829	281801-1
BA 9s	2 4 5	6913 6929 6819	281603-1 281604-9 281605-6	2 4 6	12913 12929 12819	281703-9 281704-7 281705-4	2 4	13913 13929	281803-7 281804-5
E 10/13	2	6875	281606-4	3	12875	281706-2	3	13875	281806-0
BA 15s	5 10	6821 6814	281607-2 281608-0	5 10	12821 12814	281707-0 281708-8	10	13814	281808-6
BA 15d				5	12822	281709-6	5	13822 13310	281809-4 281810-2
S 6	3	6849	281611-4	3	12849	281711-2	3	13849	281811-0
S 7	3	6842	281612-2	3	12842	281712-0	3	13842	281812-8
S 8	5 5 10 15 18	6844 6864 6866 6850 6807	281613-0 281614-8 281615-5 281616-3 281617-1	5 5 10 15 18	12844 12864 12866 12850 12807	281713-8 281714-6 281715-3 281716-1 281717-9	5 7 10 15 20	13844 13864 13866 13850 13807	281813-6 281814-4 281815-1 281816-1 281817-7
BA 15s	25	6325	281620-5	25	12325	281720-3	25	13324	281820-1
				32 CP	12498	281721-1			
	15	6401	281622-1	15	12401	281722-9	15	13401	281822-7
	18	6445	281623-9	18	12445	281723-7			
	20	6421	281624-7	20	12421	281724-5	20	13445	281824-3
BA 15d	15 20/5	6402 6503	281625-4 281626-2	15 20/5	12402 12503	281725-2 281726-0	15 20/7	13402 13406	281825-0 281826-8
BAY 15d	18/5 20/5	6517 6500	281627-0 281628-8	18/5 20/5 32/4 CP	12517 12500 12499	281727-8 281728-6 281729-4	20/7	13500	281828-4
P 45t	45/40	6620	281630-4	45/40	12620	281730-2	55/50	13620	281830-0
BA 20d	45/40	6748	281632-0	35/35 45/40	12728 12748	281731-0 281732-8	45/40 50/50	13748 13333	281832-6 281834-2

Mars 1971

Belysning
Lighting



2

Billampor Philips

Volvo-nummer på Philips-billampor (Volvo i nummerföljd)

Bulbs Philips

Cross index-Volvo/Philips (Volvo number sequence)

Sockel	6 volt			12 volt			24 volt		
	Watt	Philips Nr	Volvo Nr	Watt	Philips Nr	Volvo Nr	Watt	Philips Nr	Volvo Nr
BA 21d	45/40	6745	281635-5	45/40	12745	281735-1			
P 22d				45/40	12741	281736-9			
BA 15d				35/35	12722	281737-7			
BA 15s	45	6241	281641-1	35	12221	281740-1	35	13221	281840-9
BA 15d	45	6242	281642-9	45	12242	281742-7	45	13241	281841-7
BA 20s	45	6247	281643-7	45	12247	281743-5	45	13247	281843-3
BA 20d				50					
BA 21s	45	6244	281645-2	45	12244	281745-0	35	13244	281845-8
P 22s	45	6228	281646-0	45	12228	281746-8			
BAX 15d	15/15	7030	281647-8						
BA 20d	25/25	6718	281648-6						
W 1,8d				1,2	12516	281747-6			
W 2,2d				3	12256	281748-4			
P 14,5s	55	6258	281650-2	55	12258	281750-0	70	13258	281850-8
PK 22s	55	6336	281651-0	55	12336	281751-8	70	13336	281851-6

VOLVO ORIGINALTILLBEHÖR FÖR ER VOLVO ■ VOLVO ACCESSORIES FOR YOUR VOLVO

Volvo

Genuine Volvo Accessories

Grupp 3

Group 3

Vehicle maintenance

Syntetisk lack

Volvos syntetlacker ger rätt kulöröverensstämmelse och åldras på samma sätt som vagnens originallack. Härigenom elimineras störande fläckar i lackeringen. Var noga att färgkoderna på bättringsfärgen överensstämmer med originalfärgen på Er Volvo.

**Svart, kod 19, 49, 50, 63**

Lufttorkande, 1,0 kg	79982-5
0,1 kg	79933-8
Sprayflaska, 130 g.	277500-5
370 g.	277925-4
Färgpenna	277020-4
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	279082-2

Pärlgrå, kod 20, 44, 59

Lufttorkande, 1,0 kg	79984-1
0,1 kg	79934-6

Midnattsblå, kod 31, 35, 45, 54

Lufttorkande, 1,0 kg	79980-9
0,1 kg	79979-1
Sprayflaska, 130 g.	277501-3
370 g.	277926-2
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	279088-9

Rivierablå, kod 33

Lufttorkande, 1,0 kg	279045-9
0,1 kg	279044-2

Californiavit, kod 42

Lufttorkande, 1,0 kg	279256-2
0,1 kg	279255-4
Sprayflaska, 130 g.	277502-1
370 g.	277927-0
Färgpenna	277024-6
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	279254-7

Röd, kod 43, 46, 51

Lufttorkande, 1,0 kg	279266-1
0,1 kg	279265-3
Sprayflaska, 130 g.	277503-9
370 g.	277928-8
Färgpenna	277025-3
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	279264-6

Synthetic enamels

Volvo synthetic enamels are exactly the same tone and age at the same rate as the original enamel. The risk of discoloured patches is thus eliminated. Make sure that the colour code on the can of enamel is the same as the colour code on the chassis designation plate of your Volvo.

**Black, Codes 19, 49, 50, 63**

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes
Touch-up pen
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)

**Pearl-grey, Codes 20, 44, 59**

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)

**Midnattsblå, Codes 31, 35, 45, 54**

Air-drying, 1.0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)

**Riviera blue, Code 33**

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)

**Ivory, Code 42**

Air-drying, 1.0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes
Touch-up pen
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)

**Red, Codes 43, 46, 51**

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes
Touch-up pen
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)



Mars 1971

Volvo plastkitt

är avsett för tätning av skarvar på karosseri och bältslister vid dörrarna m.m. Lagerföres i förpackning om 1 kg.

Färg Detaljnummer
Grå 277061-8

Volvo plastic compound

is used for the sealing of joints on the bodywork and mouldings on doors, etc. Colour: grey. Supplied in 1 kg containers.

Colour
Grey

Part No.
277061-8

Volvo tättningsmedel Permatex, Form-A-gasket nr 3 H

är ett flytande tättningsmedel som stelnar långsamt, flyter ut jämnt och därfor lämpligt som tätning för större ytor. Volvo tättningsmedel det. nr 277917-1 levereras i burkar a 1/8 liter.

Volvo tättningsmedel i rundprofil

kan användas på de flesta ställen där ett relativt fast men ändå plastiskt tättningsmedel erfordras. Tättningsprofilen är gjord på konstgummibas och har god åldringsbeständighet.

Färg: gulbeige. Förfackning: levereras i 25 meters rullar med cellofan mellan varven. Tättningsprofilen är beständig mot vatten och svaga alkaliier.

Tättningsprofil 277253-1

Volvo sealing agent,

Permatex Form-a-gasket No 3 H, is a liquid sealing agent which solidifies slowly, and spreads evenly, and is consequently an ideal sealing agent for large surfaces. Volvo sealing agent Part No. 277917-1, is supplied in cans containing 1/8 litre.

Volvo round sealing strip

can be applied to the majority of places where a relatively firm, but plastic, sealing agent is required. The sealing strip has an artificial rubber base and has good resistance against age.

Colour: Yellow-beige. Supplied in rolls of 25 metres (90 ft. approx.) with cellophane interleaved between the coils. The sealing strip is resistant against water and weak alkalies.

Sealing strip 277253-1

Volvo fönstertättningsmassa

Fönstertättningsmassa i plastpatron 420 g 281040-6 (avsett för tryckspruta)

Volvo window sealing compound

Window sealing compound, in 420 g plastic cartridge (for high-pressure gun) 281040-6



Kromspray

Volvo kromskyddslack i aerosolförpackning är av klarlackstyp och har provats och godkänts av Volvos färlaboratorium.

Kromskyddslacken ger en klar rostskyddande hinna på bilens förkromade detaljer.

Förpackning rymmer 130 gr.



277920-5

Chrome protecting spray

Volvo Chrome Protecting Spray, in spray cans, is a clear enamel which has been tested and approved in the Volvo laboratories.

This spray puts a clear rust-protective film over the chromed parts of the car.

The spray can contains 130 grammes (6 fl.oz.)

Reparationslim för gångjärnstappar till ventilationsfönster Volvo 140

Detta lim är rumstemperaturhärdande med en härdtid av ett dygn. Forcerad härdning kan erhållas i en temperatur av +90°C, härtiden blir då 30 minuter.

Beträffande applicering och övrigt hänvisar vi till Verkstadsmeddelande P grupp 84 nr. 5.

Limsatsen innehåller:

50 cc lim
50 cc härdare
100 cc acetone
100 mm rostfri tråd, Ø 0,1 mm

281489-5

Repair adhesive for ventilator window hinge pins – Volvo 140

This adhesive has a hardening time, at room temperature, of 24 hours. However hardening can be accelerated to 30 minutes at a temperature of 90°C (195°F).

We refer you to Workshop Bulletin P Group 84 No. 5 regarding the application of this adhesive.

The adhesive kit consists of:

50 cc adhesive
55 cc hardener
100 cc acetone
100 mm stainless steel wire Ø 0.1 mm

**Motorfärg, Chassifärg,
Hjulfärg, Grundfärg**

Vid den översyn man årligen gör av sin vagn bör man också kontrollera att färgen på motor, chassi och hjul är tillfredsställande.

Motorfärg, röd, 0,1 kg	277016-2
Motorfärg, röd, 1,0 kg	279350-3
Chassifärg, grå, 1,0 kg	79368-7
Chassifärg, grå, 5,0 kg	79266-3
Hjulfärg, aluminiumgrå, 1,0 kg, lufttorkande	277517-0
Hjulfärg, aluminiumgrå, 270 g. sprayflaska	277516-1
Grundfärg, 0,1 kg	282160-1
370 g. sprayflaska	277918-9

**Engine enamel, Chassis enamel,
Wheel enamel, Primer**

When giving your vehicle its yearly check-over make sure that the engine, chassis and wheel enamel is in good condition. After many exhaustive tests Volvo has found the following enamels to be the most satisfactory.

Engine enamel, red, 0,1 kg (4 oz)
Engine enamel, red, 1,0 kg (2.2 lb)
Chassis enamel, grey, 1,0 kg (2.2 lb)
Chassis enamel, grey, 5,0 kg (11 lb)
Wheel enamel, aluminium-grey, 1,0 kg (2.2 lb), air-drying
Wheel enamel, aluminium-grey, 270 g (10 1/2 oz), spray can
Primer, 0,1 kg (4 oz)
370 grammes spray can

Bilvård

Biltvättmedel	281008-3
Polish	279140-8
Polish, verkstadsförpackn. (3 kg)	279896-5
Vax	279245-5
Briljantvax	281477-0
Swamp (syntetisk)	281149-5

Car care

Washing fluid	281008-3
Polish	279140-8
Polish, workshop size (3 kg = 7 lb)	279896-5
Wax	279245-5
Brilliant wax	281477-0
Sponge (synthetic)	281149-5



3



Bilens underhåll Vehicle maintenance

Mars 1971

Volvo original packningsmassa,

"den flytande packningen", kan nästan utan undantag användas till alla inom motorbranschen förekommande tätningssarbeten. Den är lätt påstrykbar, utan att trädbildning uppstår och är efter fullständig torkning beständig mot kyla och hetta upp till +225°C. Den påverkas ej av oljor, motorbränslen, utspädda syror eller vatten och motstår alla förekommande tryckpåkänningar samt har goda isolerande egenskaper.

Tub 25 ml 281145-3
Burk 250 ml 281146-1

Genuine Volvo padding compound

"the fluid gasket", can be used for practically all sealing operations which appear in a vehicle workshop. It is easily applied, without forming "threads", and when it has dried properly is resistant against cold and heat up to 225° C. It is not influenced by oils, engine fuels, diluted acids or water, it resists pressure and has first-class insulating properties.

Tube 25 ml 281145-3
Can 250 ml 281146-1

Volvo karosseriklister

lämpar sig för de flesta karosseriarbeten, där det gäller klistring av filt, papp, asfaltläder, mattor, kork, väv och all slags bilklädsel mot plåt, trä, masonit, etc. Klistret är elastiskt, vatten- och värmebeständigt. Levereras i burk. Karosseriklister 650 g 279492-3

Volvo coachwork adhesive

is suitable for the majority of coachworks, when it applies to the bonding of felt, cardboard, tarred paper, matting, cork, fabric and all types of upholstery to metal, wood, boarding etc. The adhesive is water and heat resistant. Supplied in cans.

Coachwork adhesive 650 g 279492-3

Volvo klisterband

(Mystic tape) användes för fastsättning av skyddspapperen på dörrarnas insidor m.m. Levereras i rullar om 50 m.

Klisterband (Mystic tape) 277063-4

Volvo mystic tape

is used for the adhesion of the protective paper on the inside of doors, etc. Supplied in rolls of 50 metres.

Mystic tape 277063-4

Volvo Dekalin klister

är avsett för klistring av gummilister för dörrar och bakkluka. Levereras i burk å ca. 700 g.

Klister 277062-6
Förtunning 279795-9

Volvo Dekalin adhesive

is used for the bonding of rubber mouldings to doors and luggage compartment lids. Supplied in cans of 700 g.

Adhesive 277062-6
Thinner 279795-9



Mars 1971

**Gräbeige, kod 43, 44, 45, 49,
50, 51, 54, 65**

Lufttorkande, 1,0 kg	279262-0
0,1 kg	279261-2
Sprayflaska, 130 g.	277504-7
370 g.	277929-6
Färgpenna	277026-1
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	279260-4

Smaragdgrön, kod 47

Lufttorkande, 1,0 kg	279314-9
0,1 kg	279313-1

Gyllenbeige, kod 48

Lufttorkande, 1,0 kg	279318-0
0,1 kg	279317-2
Sprayflaska, 130 g.	277505-4
370 g.	277930-4
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	279316-4

Olivgrön, kod 56, 59, 68

Lufttorkande, 1,0 kg	279684-5
0,1 kg	279683-7
Sprayflaska, 130 g.	277506-2
370 g.	277931-2

Olivgrön, kod 56–1, 68–1

Lufttorkande, 1,0 kg	277074-1
0,1 kg	277073-3
Sprayflaska, 130 g.	277506-2
370 g.	277931-2

Röd, kod 59

Lufttorkande, 1,0 kg	279428-7
----------------------	----------

Polisvit, kod 60–1

Lufttorkande, 1 liter	282198-1
Ugnstorkande, 1 liter	282199-9

Taxigul, kod 62–1

Lufttorkande, 1 liter	282300-3
1/8 liter	282301-1
Ugnstorkande, 80° 1 liter	282302-9

Skifferblå, kod 67

Lufttorkande, 1,0 kg	277068-3
0,1 kg	277067-5
Sprayflaska, 130 g.	277507-0
370 g.	277932-0
Färgpenna	277030-3
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277037-8

**Grey-beige, Codes 43, 44, 45, 49, 50, 51,
54, 65**

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes
Touch-up pen
Stoving, 80° 1.0 kg (2.2 lb)

Dark green, Code 47

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg(4 oz)

Golden-beige, Code 48

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes

Olive green, Codes 56, 59, 68

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes

Olive green, Codes 56–1, 68–1

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes

Red, Code 59

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)

Police-car white, Code 60–1

Air-drying, 1 litre
Stoving, 80° 1 litre

Taxi yellow, Code 62–1

Air-drying, 1 litre
1/8 litre
Stoving, 80° 1 litre

Slate blue, Code 67

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes
Touch-up pen
Stoving, 80° 1 kg (2.2 lb)

**Skifferblå, kod 67-1**

Lufttorkande, 1,0 kg	277158-2
0,1 kg	277157-4
Sprayflaska, 130 g.	277507-0
370 g.	277932-0
Färgpenna	277030-3
Ugnstorkande, 80°, 1 kg	277038-6

Dovhjortbrun, kod 72

Lufttorkande, 1,0 kg	277189-7
0,1 kg	277188-9
Sprayflaska, 130 g.	277508-8
370 g.	277933-8

Dimgrön, kod 73

Lufttorkande, 1,0 kg	277191-3
0,1 kg	277190-5
Sprayflaska, 130 g.	277509-6
370 g.	277934-6
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277040-2

Pärlvit, kod 79

Lufttorkande, 1,0 kg	277343-0
0,1 kg	277344-8
Sprayflaska, 130 g.	277510-4
370 g.	277935-3
Färgpenna	277346-3
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277345-5

Pärlvit, kod 79-1

Lufttorkande, 1,0 kg	277434-7
0,1 kg	277435-4
Sprayflaska, 130 g.	277510-4
370 g.	277935-3
Färgpenna	277346-3
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277436-2

Grafitgrå, kod 80, 80-2

Lufttorkande, 1,0 kg	277347-1
0,1 kg	277348-9
Sprayflaska, 130 g.	277511-2
370 g.	277936-1
Färgpenna	277350-5
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277349-7

Grafitgrå, kod 80-1

Lufttorkande, 1,0 kg	277901-5
0,1 kg	277900-7
Sprayflaska, 130 g.	277511-2
370 g.	277936-1
Färgpenna	277350-5
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277902-3

Slate blue, Code 67-1

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	277158-2
0,1 kg (4 oz)	277157-4
Spray can, 130 grammes	277507-0
370 grammes	277932-0
Touch-up pen	277030-3
Stoving, 80° 1 kg (2.2 lb)	277038-6

Fawn, Code 72

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	277189-7
0,1 kg (4 oz)	277188-9
Spray can, 130 grammes	277508-8
370 grammes	277933-8

Mist green, Code 73

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	277191-3
0,1 kg (4 oz)	277190-5
Spray can, 130 grammes	277509-6
370 grammes	277934-6
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	277040-2

Pearl white, Code 79

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	277343-0
0,1 kg (4 oz)	277344-8
Spray can, 130 grammes	277510-4
370 grammes	277935-3
Touch-up pen	277346-3
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	277345-5

Pearl white, Code 79-1

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	277434-7
0,1 kg (4 oz)	277435-4
Spray can, 130 grammes	277510-4
370 grammes	277935-3
Touch-up pen	277436-3
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	277436-2

Graphite grey, Codes 80, 80-2

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	277347-1
0,1 kg (4 oz)	277348-9
Spray can, 130 grammes	277511-2
370 grammes	277936-1
Touch-up pen	277350-5
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	277349-7

Graphite grey, Code 80-1

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	277901-5
0,1 kg (4 oz)	277900-7
Spray can, 130 grammes	277511-2
370 grammes	277936-1
Touch-up pen	277350-5
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	277902-3



Mars 1971

Gyllengul, kod 84

Lufttorkande, 1,0 kg	277447-9
0,1 kg	277446-1
Sprayflaska, 130 g.	277512-0
370 g.	277937-9
Färgpenna	277448-7
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277449-5

Blågrön, kod 85

Lufttorkande, 1,0 kg	277451-1
0,1 kg	277450-3

Ljusblå, kod 89

Lufttorkande, 1,0 kg	277548-4
0,1 kg	277547-6
Sprayflaska, 130 g.	277514-6
370 g.	277938-7
Färgpenna	277549-2
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277550-0

Mörkblå, kod 90

Lufttorkande, 1,0 kg	277552-6
0,1 kg	277551-8
Sprayflaska, 130 g.	277515-3
370 g.	277939-5
Färgpenna	277553-4
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277554-2

Ljusgrön, kod 91

Lufttorkande, 1,0 kg	277905-6
0,1 kg	277904-9
Sprayflaska, 130 g.	277513-8
370 g.	277940-3
Färgpenna	277907-2
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277906-4

Mörkgrön, kod 94

Lufttorkande, 1,0 kg	281061-2
0,1 kg	281060-4
Sprayflaska, 130 g.	281064-6
370 g.	281065-3
Färgpenna	281063-8
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	281062-0

Ljusblå, kod 95

Lufttorkande, 1,0 kg	281073-7
0,1 kg	281072-9
Sprayflaska, 130 g.	281076-0
370 g.	281077-8
Färgpenna	281075-2
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	281074-5

Ljusblå, kod 95-1

Lufttorkande, 1,0 kg	281143-8
0,1 kg	281142-0
Sprayflaska, 130 g.	281076-0
370 g.	281077-8
Färgpenna	281075-2
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	281144-6

Golden yellow, Code 84

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	277447-9
0,1 kg (4 oz)	277446-1
Spray can 130 grammes	277512-0
370 grammes	277937-9
Touch-up pen	277448-7
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	277449-5

Blue-green, Code 85

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	277451-1
0,1 kg (4 oz)	277450-3

Light blue, Code 89

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	277548-4
0,1 kg (4 oz)	277547-6
Spray can, 130 grammes	277514-6
370 grammes	277938-7
Touch-up pen	277549-2
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	277550-0

Dark blue, Code 90

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	277552-6
0,1 kg (4 oz)	277551-8
Spray can, 130 grammes	277515-3
370 grammes	277939-5
Touch-up pen	277553-4
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	277554-2

Light green, Code 91

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	277905-6
0,1 kg (4 oz)	277904-9
Spray can, 130 grammes	277513-8
370 grammes	277940-3
Touch-up pen	277907-2
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	277906-4

Dark green, Code 94

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	281061-2
0,1 kg (4 oz)	281060-4
Spray can, 130 grammes	281064-6
370 grammes	281065-3
Touch-up pen	281063-8
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	281062-0

Light blue, Code 95

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	281073-7
0,1 kg (4 oz)	281072-9
Spray can, 130 grammes	281076-0
370 grammes	281077-8
Touch-up pen	281075-2
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	281074-5

Light blue, Code 95-1

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	281143-8
0,1 kg (4 oz)	281142-0
Spray can, 130 grammes	281076-0
370 grammes	281077-8
Touch-up pen	281075-2
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	281144-6

**Mörkblå, kod 96**

Lufttorkande, 1,0 kg	281067-9
0,1 kg	281066-1
Sprayflaska, 130 g.	281070-3
370 g.	281071-1
Färgpenna	281069-5
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	281068-7

Gul, kod 97

Lufttorkande, 1,0 kg	281186-7
0,1 kg	281187-5
Sprayflaska, 130 g.	281190-9
370 g.	281189-1
Färgpenna	281191-7
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	281188-3

Grå, kod 98

Lufttorkande, 1,0 kg	281192-5
0,1 kg	281193-3
Sprayflaska, 130 g.	281196-6
370 g.	281195-8
Färgpenna	281197-4
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	281194-1

Mellanblå, kod 99

Lufttorkande, 1,0 kg	281480-1
0,1 kg	281481-2
Sprayflaska, 130 g.	281484-6
370 g.	281483-8
Färgpenna	281485-3
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	281482-0

Safarigul, kod 100

Lufttorkande, 1,0 kg	282136-1
0,1 kg	282137-9
Sprayflaska, 130 g.	282140-3
370 g.	282139-5
Färgpenna	282141-1
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	282138-7

Pärlgrå, kod 101

Lufttorkande, 1,0 kg	282142-9
0,1 kg	282143-7
Sprayflaska, 130 g.	282146-0
370 g.	282145-2
Färgpenna	282147-8
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	282144-5

Stålblå metallic, kod 102

Lufttorkande och ugnstorkande 1,0 kg	Se sida 3-8
Sprayflaska, 130 g.	282152-8
370 g.	282151-0

Färgpenna

282153-6

Dark blue, Code 96

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	281067-9
0,1 kg (4 oz)	281066-1
Spray can, 130 grammes	281070-3
370 grammes	281071-1
Touch-up pen	281069-5
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	281068-7

Yellow, Code 97

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	281186-7
0,1 kg (4 oz)	281187-5
Spray can, 130 grammes	281190-9
370 grammes	281189-1
Touch-up pen	281191-7
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	281188-3

Grey, Code 98

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	281192-5
0,1 kg (4 oz)	281193-3
Spray can, 130 grammes	281196-6
370 grammes	281195-8
Touch-up pen	281197-4
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	281194-1

Medium blue, Code 99

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	281480-1
0,1 kg (4 oz)	281481-2
Spray can, 130 grammes	281484-6
370 grammes	281483-8
Touch-up pen	281485-3
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	281482-0

Safari yellow, Code 100

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	282136-1
0,1 kg (4 oz)	282137-9
Spray can, 130 grammes	282140-3
370 grammes	282139-5
Touch-up pen	282141-1
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	282138-7

Pearl grey, Code 101

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	282142-9
0,1 kg (4 oz)	282143-7
Spray can, 130 grammes	282146-0
370 grammes	282145-2
Touch-up pen	282147-8
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	282144-5

Blue metallic, Code 102

Air-drying and stoving, 1,0 kg (2.2 lb)	See page 3-8
Spray can, 130 grammes	282152-8
360 grammes	282151-0
Touch-up pen	282153-6

**Vinröd, kod 103**

Lufttorkande, 1,0 kg	282154-4
, 0,1 kg	282155-1
Sprayflaska, 130 g.	282158-5
370 g.	282157-7
Färgpenna	282159-3
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	282156-9

Turkos, kod 104

Lufttorkande, 1,0 kg	282280-7
, 0,1 kg	282281-5
Sprayflaska, 130 g.	282284-9
370 g.	282283-1
Färgpenna	282285-6
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	282282-3

Guld metallic, kod 105

Lufttorkande och ugnstorkande, 1,0 kg	Se sid 3–8
Sprayflaska, 130 g.	See page 3–8
370 g.	282288-0

Färgpenna

Wine red (Burgundy), Code 103

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	0.1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes	370 grammes
Touch-up pen	
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	

Turquoise, Code 104

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	0.1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes	370 grammes
Touch-up pen	
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)	

Gold metallic, Code 105

Air-drying and stoving, 1,0 kg	
Spray can, 130 grammes	370 grammes
Touch-up pen	

Silver, kod 53/90–1

Lufttorkande, 1,0 kg	277981-7
----------------------	----------

Silver, kod 53/90–2

Lufttorkande, 1,0 kg	277982-5
----------------------	----------

Ljusblå, kod 53/102–1

Lufttorkande, 1,0 kg	277983-3
----------------------	----------

Ljusblå, kod 53/102–2

Lufttorkande, 1,0 kg	277984-1
----------------------	----------

Grågrön, kod 53/105–1

Lufttorkande, 1,0 kg	277985-8
----------------------	----------

Grågrön, kod 53/105–2

Lufttorkande, 1,0 kg	277986-6
----------------------	----------

Ljusblå, kod 53/102

Lufttorkande och ugnstorkande, 0,95 liter	281117-2
---	----------

Silver, Code 53/90–1

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	
-----------------------------	--

Silver, Code 53/90–2

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	
-----------------------------	--

Light blue, Code 53/102–1

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	
-----------------------------	--

Light blue, Code 53/102–3

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	
-----------------------------	--

Grey-green, Code 53/105–1

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	
-----------------------------	--

Grey-green, Code 53/105–2

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	
-----------------------------	--

Light blue, Code 53/102

Stoving, 0.95 litre	
---------------------	--



**Bättringslack för instrumentpanel,
Volvo 140**

Svart reflexfri, 0,1 kg 281375-6

Förtunning

Förtunning för lacker av fabrikat Herberts, 1 liter
Förtunning för lacker av fabrikat Glasurit, 1 liter
Förtunning för lacker av fabrikat Du Pont, 1 liter
Förtunning för 281117-2, lufttorkande, 0,5 l
Förtunning för 281117-2, ungstorkande, 0,5 l

Metallic lack

Stålblå metallic, kod 102

Grundmetallic, 1,0 kg 282190-8
Sprayflaska, 130 g. 282152-8
370 g. 282151-0
Färgpenna 282153-6

Guld metallic, kod 105

Grundmetallic, 1,0 kg 282286-4
Sprayflaska, 130 g. 282288-0
370 g. 282287-2
Färgpenna 282289-8

Förtunning, 0,5 kg för grundmetallic X)

282192-4

Klarlack för 80°, 1,0 kg.

282193-2

Katalysator för 80°, 5 cl
Förtunning för 80°, 5,0 kg.

282194-0
277299-4

Klarlack för lufttork, 1,0 kg.

282195-7

Härdare för lufttork, 0,5 kg.
Förtunning för lufttork, 0,5 kg.

282196-5
282197-3

X) Samma grundmetallic och förtunning för såväl lufttorkande som 80°. Se verkstadsmeddelande P grupp 80 nr 22.

**Touch-up enamel for instrument panel,
Volvo 140 Series**

Black, antidazzle, 0,2 kg (4 oz)

Thinner

Thinner for Herberts enamels, 1 litre

Thinner for Glasurit enamels, 1 litre

Thinner for Du Pont enamels, 1 litre

Thinner for 281117-2, air-drying, 0,5 l

Thinner for 281117-2, stoving, 0,5 l

Metallic enamels

Blue metallic, Code 102

Primer, 1,0 kg (2.2 lb) X)
Spray can, 130 grammes
370 grammes
Touch-up pen

Gold metallic, Code 105

Primer, 1,0 kg (2.2 lb) X)
Spray can, 130 grammes
370 grammes
Touch-up pen

Thinner, 0,5 kg (1.1 lb) for primer X)

Unpigmented enamel for 80° stoving
1,0 kg (2.2 lb)
Catalyst for 80°, 5 cl
Thinner for 80° stoving, 5,0 kg (11 lb)

Unpigmented enamel for air-drying,
1,0 kg (2.2 lb)
Härddener for air-drying, 0,5 kg (1.1 lb)
Thinner for air drying, 0,5 kg (1.1 lb)

X) The same primer and thinner are used for both air-drying and stoving.
See workshop Bulletin P Group 80 No. 22.



Mars 1971

Volvo original Dum-Dum kitt

är ett gummikitt med god vidhäftning och lätt formbart. Det är rostskyddande och tätande och användes därför som mellanlägg och förhindrar därigenom eventuellt skrammel och vibrationer i vagnen. Burk à 1 kg.

Dum-Dum kitt 277060-0

Genuine Volvo "Dum Dum" compound

is a rubber compound with excellent adhesive properties and pliability. It protects against rust and seals and is thus an excellent filler which can prevent vibration and rattle. Container (1 kg) 2.2 lb.

Dum-Dum compound 277060-0

Karosserilim för Volvo 140

2-komponent lim för karosssdelar.

Detta lim är lufthärdande och har en härtid av i rumstemperatur minst 24 timmar. Limmet kan även härdas i ugn och har då en härtid av 1 tim vid 85° C.

Lim – härdare, A-grå 281378-0

Lim – basmaterial, B-vit 281379-8

Body binder Volvo 140 series

2-component binder for body parts.

This binder is air hardening and requires at least 24 hours hardening time at room temperature. However hardening can be precipitated by heating in a stoving oven, and then requires a hardening time of 1 hour at 85°C.

Hardener, A Grey 281378-0

Basic material, B White 281379-8

Rostolja

Volvos rostolja är ett grafitfritt smörj- och rostlösningsmedel, som innehåller högvärdig, finfördelad molybdendisulfid, som ger långtidsskydd mot korrosion. Rostoljan tränger in i de minsta springor och elimineras därmed gnissel-ljud. Oljan sprutas på kärvande skruvar, bultar, gnisslande gångjärn, tröga lås, fjädrar etc.



277485-9

Anti-corrosive oil

Volvo anti-corrosive oil is a lubricating and rust dispersal oil, free from graphite, which contains high-grade, atomized, molybdendisulphide thus guaranteeing long-term protection against corrosion. Volvo anti-corrosive oil seeps into the smallest cracks and eliminates squeaking. The oil can be sprayed on bolts and screws which have stuck, squeaky hinges, stiff locks, springs, etc.

Universal olja

Volvo Universalolja är en fuktighets-upptagande kontaktolja vars mångsidighet gör den mycket användbar t.ex. mot fuktighet i strömfördelaren och på tändledningar samt vid korroderande ledningsskor och batteriklammor. Volvo Universalolja lagerföres på sprayflaskor innehållande ca 170 g.



281404-4

Universal oil

Volvo Universal Oil is a moisture-absorbant contact oil with great allround usage — for example against moisture in the distributor and on the ignition cables. It is also very good for corroded cable and battery terminals. Volvo Universal Oil is sold in spray cans containing about 170 grammes (6 oz.)



Tectyl lagerföres icke av Volvo.
Beställning sker direkt från Valvolines kontor.

Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

Norge: Oslo, Bergen och Trondheim

Danmark: København

TECTYL rotskyddsmedel 506

Speciellt lämpligt för skydd av alla utvändiga ytor på undersidan av fordon vid rotskyddsbehandling enligt ML-metoden.

TECTYL 506 är också mycket lämpigt vid sjötransporter och utomhuslagring av maskiner, järn och metallgods.

Skyddar mot saltvatten, industri- och salthaltig luft.

Skiktet bildar en brunaktig, ej klibbande, transparent vaxliknande film.

1/1-fat 205 liter
1/4-fat 57 liter
6 US-gallon 22,7 lit
1,2 US-gall. 4,6 lit
1 liter
Sprayflaska 16 oz.
ca 450 gram

282167-6
282168-4
282169-2
282170-0
282171-8

282172-6

Scandinavian markets only

TECTYL rotskyddsmedel 894

TECTYL 894 har mycket kraftigt fuktundanträgande förmåga och rekommenderas därför för den synnerligen viktiga **inre** rotskyddsbehandlingen av fordon enligt ML-metoden av tröskellådor, balkar, dörrar och övriga hålrum.

Skiktet bildar en vaxliknande, "självläkande" film.

Det är också fördelaktigt att ett tunt skikt med TECTYL 894 sprutas på utsidan av karossbotten innan TECTYL 506 eller TECTYL TL 121 lägges på.

1/1-fat 205 liter
1/4-fat 57 liter
6 US-gallon 22,7 liter
1,2 US-gall. 4,6 liter
1 liter
Sprayflaska 16 oz.
ca 450 gram

282173-4
282174-2
282175-9
282176-7
282177-5

282178-3

Scandinavian markets only

TECTYL rotskyddsmedel TL 140

Tectyl TL 140 kommer successivt att ersätta Tectyl 894. Orsaken härtill är, att man uttalat önskemål om att erhålla temperaturbeständigare produkt, som ej rinner av, exempelvis i en lackeringsugn. Produkten är även mörkare till färgen, varigenom man vid inspektion lättare kan se vilka ytor som blivit behandlade.

1/1-fat 205 liter
1/4-fat 57 liter

282380-5
282381-3

Mars 1971

Bilens underhåll
Vehicle maintenance



3

TECTYL TL 122 rostskyddsmedel

Rekommenderas för utväntigt rostskydd av underreden på bilar och för grövre järn- och ståltyper där ett kraftigt långtidsskydd erfordras.

TECTYL TL 121 är tixotrop (droppfri). Helt vattenbeständig. Ger god ljuddämpning och effektivt skydd mot mekanisk avnötning.

1/1-fat 205 liter
1/4-fat 57 liter

282179-1
282180-9

Scandinavian markets only

Valvoline hjullagerfett EP 2

225 g plastub

282382-1

Hjullagerfett EP 2 är ett litiumtvål fett i förening med basolja och speciella tillsatser

Volvo Original Tillbehör
Genuine Volvo Accessories

Grupp 4

Komfort, Interiör

Group 4

Comfort, Interior

Gruppen 4 omfattar tillbehör som är riktat mot interiören i bilen. Dessa tillbehör är tillverkade för att ge en hög grad av komfort och bekvämlighet. De inkluderar till exempel sittplatstillsättningar, dörrhandtag, takhängare, bakspegel, belysning, m.m.

(CH) 5 V 191
Sittplatstillsättning
övrigt

(CH) 5 V 192
Sittplatstillsättning
övrigt

(CH) 5 V 193
Överläxa
övrigt

Överläxa (CH) 5 V 094
Överläxa


Sittstol

Sittstol

Sittstol

Sittstol

Överläxa
övrigt

**Volvo original luftkonditionering**

Svalt och behagligt i sommarvärmén — Med luftkonditionering bestämmer Ni själv temperaturen i bilen — Dragfritt — Oren luft hålls utanför — speciellt i stads- trafik och på dammiga vägar.

Volvo Original Luftkonditionering finns till vagnar fr.o.m. 1971-års modeller och för närvarande till följande utförande:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. 140-serien vänsterstylda vagnar | 282272-2 |
| 2. 164 vänsterstylda vagnar | 282273-2 |

Kommer inom kort (hösten 1971) även till följande:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. 140-serien, högerstyrd vagnar | |
| 2. 164 högerstyrd vagnar | |

**Monteringssatser m.m.
Installation kits etc.**

	1400 V (LHD) exclusive Overseas	1400 V (LHD) Overseas	164 V (LHD) exclusive servo	164 V (LHD) inclusive servo
Bas-kit Basic kit	282272-4	282272-4	282273-2	282273-2
Tillkommande monteringsdet. Additional installation parts	282275-7, Kompletteringssats, 1 st Supplementary kit, 1 pc	687131, Fläktkåpa, 1 st Shroud 1 pc	282274-0 Kompletteringssats, 1 st Supplementary kit, 1 pc	—
	—	955127, Skruv, 6 st Screw, 6 pcs	—	—
	—	960137, Rundbricka 6 st Washer 6 pcs	—	—
Utgående detaljer	672703, Fläkt, 1 st Fan, 1 pc	—	—	—
Parts to be removed from car	672740, Bricka, 1 st Washer, 1 pc	—	—	—
	688140, Distansstykke, 1 st Spacer, 1 pc			
	940161, Skruv, 4 st Screw, 4 pcs			

Genuine Volvo air conditioner

Cool and comfortable in hot summer weather — With a Volvo air conditioner you decide for yourself the temperature inside the car — No draughts — Only clean air in the car — a must in city traffic and on dusty roads.

Volvo air conditioning units are available for the following 1971 models:

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. 140 Series LHD | 282272-4 |
| 2. 164 LHD | 282273-2 |


Coming shortly (Autumn 1971) Air conditioners for

- | | |
|-------------------|--|
| 1. 140 Series RHD | |
| 2. 164 RHD | |



Filtar

Filtarna för framstolarna är laminerade på baksidan för att de skall ligga kvar bättre på stolarna. De stora filtarna är försedda med frans och har ett mått av 130x170 cm.



277530-2



277528-6



277531-0

Filt för framstol, skotskrutig
Filt 130x170 cm, skotskrutig
Filt för framstol, röd
Filt 130x170 cm, röd
Filt för framstol, blå
Filt 130x170 cm, blå

277528-6
277529-4
277530-2
277531-0
277532-8
277533-6

Blankets

Volvo front seat blankets are foam backed to prevent slipping. The lap blankets have fringes and are 130x170 cm (51"x67").

A front seat blanket is a good idea when driving in heavy traffic to help prevent rear end collisions.

Front seat blankets are foam backed to prevent slipping. The lap blankets have fringes and are 130x170 cm (51"x67").

Front seat blankets are foam backed to prevent slipping. The lap blankets have fringes and are 130x170 cm (51"x67").

Front seat blanket, tartan
Blanket, tartan
Front seat blanket, red
Blanket, red
Front seat blanket, blue
Blanket, blue




Filtarna är tillverkade av 100% spinnfärgad rayonull och laminerade med 3 mm polyesterskumplast på undersidan.

Filt för framstol, blårutig
Filt för baksäte, blårutig
Filt för framstol, rödrutig
Filt för baksäte, rödrutig
Filt för framstol, grårutig
Filt för baksäte, grårutig


Filtarna är tillverkade av 100% rayonull med laminerad undersida

Filt för framstol, blårutig
Filt för baksäte, blårutig
Filt för framstol, rödrutig
Filt för baksäte, rödrutig
Filt för framstol, brunrutig
Filt för baksäte, brunrutig


Denna rödrutiga pläd är tillverkad av:
Varp: 100% rayonull
Väft: 40% ullmat., 60 rayonull



282050-4
282051-2
282052-0
282053-8
282054-6
282055-3



282183-3
282184-1
282185-8
282186-6
282187-4
282188-2



282189-0

Filthållare

Framsäte
Baksäte eller helt framsäte

279540-9
279541-7

These blankets are made of 100% spin-dyed rayon wool and foam-backed to prevent slipping

Front seat blanket, blue check
Rear seat blanket, blue check
Front seat blanket, red check
Rear seat blanket, red check
Front seat blanket, grey check
Rear seat blanket, grey check

These blankets are made of 100% rayon-wool and foam-backed to prevent slipping.

Front seat blanket, blue check
Rear seat blanket, blue check
Front seat blanket, red check
Rear seat blanket, red check
Front seat blanket, brown check
Rear seat blanket, brown check

The warp of this red-check plaid is 100% rayon-wool and the weft 40% wool and 60% rayon-wool

Blanket retainer

Individual front seats
Rear sears or bench-type front seats



Mars 1971

Skyddsklädsar

För att undvika ev. felexpediering av skyddsklädsel vill vi härmad meddela Er vissa ändringar av inredning på 1971 års modeller.

1. Volvo 140 Basutförande samt Volvo 145 Express är utrustade med P1300 framstolar.
2. Volvo 142 är numera utrustad med Volvo 144 baksäte.

Volvos skyddsklädsel i svart-vit rutigt mönster, är utförd i förnämlig nylontkvalitet med undersida av skumplast, och levereras i par för framstolar.

Volvo 140, fram
Volvo 142, bak
Volvo 144, bak


Volbos skyddsklädsel i svart med rött mittfält, är utförd i förnämlig nylontkvalitet med undersida av skumplast, och levereras i par för framstolar.

Volvo 140*, fram
Volvo 144, bak
Volvo 142, bak
Volvo 145, bak

* 144 fr.o.m. chassisnr 20920

Rödrandig nylontkvalitet med flamlaminerad undersida. Fördelen med denna klädsel är att sidomaterialet är elastiskt, varför skyddsklädseln kan monteras på såväl Amazon som Volvo 140-seriens framstolar. Förpackade i par.

Skyddsöverdrag för nackskydd, fram
Baksäte
Volvo 142 t.o.m. 1970 års modell
Volvo 144 samt 142 fr.o.m. 1971 års modell



281473-9
281474-7
281475-4



281134-7
281135-4
281358-2
282161-9



282089-2
282072-8
282070-2
282071-0

Seat covers

To prevent any mixups we should like to inform you that a certain number of changes have come about on the 1971 models.

1. The Volvo 140 Basic Model and the Volvo 145 Express have been equipped with the same front seats at the 120 two-door saloon.
2. The Volvo 142 has now been equipped with the same rear seat as the 144.

The black and white checked Volvo seat covers are made of the same excellent quality foam-backed nylontkvalitet. Even in this case the front seat covers are supplied in pairs.

Volvo 140 series, front
Volvo 142, rear
Volvo 144, rear

The black Volvo seat covers, with a red centre field, are made of an exceptionally good quality foam-backed nylontkvalitet. Front seat covers are supplied in pairs.

Volvo 140* series, front
Volvo 144, rear
Volvo 142, rear
Volvo 145, rear

* 144 with effect from Chassis No. 20920

Red striped nylontkvalitet with laminated underside. The black woven nylontkvalitet side pieces are elastic thus making this item suitable for the front seats of both the 120 and 140 Series. Packed in pairs.

Head restraint cover, front

Rear seat

Volvo 142 up to 1970 model

Volvo 142 and 144 w e f 1971 model

Skyddsklädsel
personbilar

Volvo skyddsklädsel för personvagnar. Skyddsklädseln är utförd i förmälig tvättbar, smärutig perlonvelour vars undersida är laminerad med polyester-skumplast.

Klädlarna som har en utmärkt passform är konfektionerade i röd, blå, gul och grå färg, vilket gör att de på ett elegant sätt harmonierar med bilens originalklädsel.



Fram/Bak Färg Förpackning

Fram/Bak	Färg	Förpackning			
Fram	Röd	Par	Volvo 140	281570-2	
Bak	Röd	Styck	Volvo 142	281571-0	
Bak	Röd	Styck	Volvo 144	281572-8	
Fram	Röd	Par	130, 220	281573-6	
Bak	Röd	Styck	130	281574-4	
Fram	Blå	Par	Volvo 140	281575-1	
Bak	Blå	Styck	Volvo 142	281576-9	
Bak	Blå	Styck	Volvo 144	281577-7	
Fram	Blå	Par	130, 220	281578-5	
Bak	Blå	Styck	130	281579-3	
Fram	Gul	Par	Volvo 140	281580-1	
Bak	Gul	Styck	Volvo 142	281581-1	
Bak	Gul	Styck	Volvo 144	281582-7	
Fram	Gul	Par	130, 220	281583-5	
Bak	Gul	Styck	130	281584-3	
Fram	Grå	Par	Volvo 140	281585-0	
Bak	Grå	Styck	Volvo 142	281586-8	
Bak	Grå	Styck	Volvo 144	281587-5	

Skyddsöverdrag för nackskydd, fram

Röd	282132-0
Blå	282133-8
Gul	282134-6
Grå	282135-3

Levereras i styck

Seat covers
cars

Volvo car seat covers are manufactured of an excellent washable, foam-backed chequered perlon velour.

These seat covers, which are tailored to guarantee a perfect fit, are available in red, blue, yellow and grey, and harmonize elegantly with the interior trim of the car.

Seat Colour Unit

Front	Red	Pair
Rear	Red	Single
Rear	Red	Single
Front	Red	Pair
Rear	Red	Single
Front	Blue	Pair
Rear	Blue	Single
Rear	Blue	Single
Front	Blue	Pair
Rear	Blue	Single
Front	Yellow	Pair
Rear	Yellow	Single
Front	Yellow	Pair
Rear	Yellow	Single
Front	Grey	Pair
Rear	Grey	Single
Rear	Grey	Single

Head restraint covers, front seats

Red	282132-0
Blue	282133-8
Yellow	282134-6
Grey	282135-3

Supplied in single units

**Skyddsklädsel Volvo 140 och 164**

För att skydda och bibehålla originalklädsels elegans har vi tagit fram skyddsklädlar i verklig toppklass.

Skyddsklädlarna är utförda i förfärlig raschetstickad nylonvelour med kantband av PVC och undersida laminerad med 7,5 mm polyester.

Klädlarna som har en utmärkt passform, markeras på några minuter.

För att ytterligare förhöja helhetsintrycket i vagnen kan kunden om så önskar erhålla skyddsklädsel även för dörrarna med insydd ficka försedd med dragkedja.

Skyddsklädlarna är konfektionerade i färger som elegant harmonierar med vagnens originalklädsel.

För vagnar försedda med Volvo nackstöd finns även skyddsöverdrag som matchar mot skyddsklädlarna i övrigt.

**Volvo 164**

Klädsel för:	Röd	Blå	Grå
Framstolar	282112-2	282116-3	282120-5
Baksäte	282113-0	282117-1	282121-3
Dörr	282114-8	282118-9	282122-1
Nackskydd fram	282115-5	282119-7	282123-9
Nackskydd bak	282422-5	282406-8	282416-7

	Gul	Svart
Framstolar	282124-7	282128-8
Baksäte	282125-4	282129-6
Dörr	282126-2	282130-4
Nackskydd, fram	282127-0	282131-2
Nackskydd, bak	282428-2	282411-8

Volvo 140

Klädsel för:	Blå	Svart	Grå
Framstolar	140 282401-9	282407-6	282412-6
Baksäte	142 282402-7	282408-4	282413-4
Baksäte	144 403-5	409-2	414-2
Baksäte	145 404-3	—	—
Dörr	142 282405-0	282410-0	282415-9
Dörr	144 282118-9	282130-4	282122-1
Nackskydd, fram	140 282119-7	282131-2	282123-9
Nackskydd, bak	140 282406-8	282411-8	282416-7

Volvo 164

Covers for:	Red	Blue	Grey
Front seats	282112-2	282116-3	282120-5
Rear seat	282113-0	282117-1	282121-3
Door trim	282114-8	282118-9	282122-1
Head restraint, front	282115-5	282119-7	282123-9
Head restraint, rear	282422-5	282406-7	282416-7

Yellow

Black
282128-8
282129-6
282130-4
282131-2
282411-8

Volvo 140

Covers for:	Blue	Black	Grey
Front seats	140 282401-9	282407-6	282412-6
Rear seat	142 282402-7	282408-4	282413-4
Rear seat	144 282403-5	282409-2	282414-2
Rear seat	145 282404-3	—	—
Door trim	142 282405-0	282410-0	282419-9
Door trim	144 282118-9	282130-4	282122-1
Head restraint, front	140 282119-7	282131-2	282123-9
Head restraint, rear	140 282406-8	282411-8	282416-7



Klädsel för:	Röd	Gul	Grön	Covers for:	Red	Yellow	Green		
Framstolar	140	282417-5	282423-3	282429-0	Front seats	140	282417-5	282423-3	282429-0
Baksäte	142	282418-3	282424-1	282430-8	Rear seat	142	282418-3	282424-1	282430-8
Baksäte	144	419-1	425-8	431-8	Rear seat	144	282419-1	282425-8	282431-8
Baksäte	145	420-9	426-6	—	Rear seat	145	282420-9	282426-6	—
Dörr	142	282421-7	282427-4	282432-4	Door trim	142	282421-7	282427-4	282432-4
Dörr	144	282114-8	282126-2	282435-7	Door trim	144	282114-8	282126-2	282435-7
Nackskydd, fram	140	282115-5	282127-0	282434-0*)	Head restraint, front	140	282115-5	282127-0	282434-0
Nackskydd, bak	140	282422-5	282428-2	282433-2*)	Head restraint, rear	140	282422-5	282428-2	282433-2

**Volvo 140-serien Basutförande
Volvo 145 Express**

Klädsel för:	Röd	Gul	Blå
Framstolar	282387-0	282385-4	282386-2


**Volvo 140-ser. Basic Models
Volvo 145 Express**

Covers for:	Red	Yellow	Blue
Front seats	282387-0	282385-4	282386-2

**Textilmattor
Volvo 142–144**

För att förhöja helhetsintrycket i vagnen och samtidigt ge den ett mer ombonat intryck, har vi tagit fram textilmattor för golvet i samma kvalitet och färg som de mattor, som täcker kardantunneln och hatthyllan vid leveransen från fabriken.

Textilmattorna är tillverkade i 100% nylon (Volvolon), är tvättbara, krympfria samt på undersidan P.V.C-behandlade för fuktbeständighet, dessutom är mattan vid förarplatsen försedd med en gummiplatta för att minska slitage från skoklack.



Vänsterstyrd	Blå	282040-5	LHD	Blue
Vänsterstyrd	Röd	282042-1	LHD	Red
Vänsterstyrd	Grå	282044-7	LHD	Grey
Vänsterstyrd	Grönblå	282046-2	LHD	Blue-green
Vänsterstyrd	Gulbrun	282048-8	LHD	Golden-brown
Högerstyrd	Blå	282041-3	RHD	Blue
Högerstyrd	Röd	282043-9	RHD	Red
Högerstyrd	Grå	282045-4	RHD	Grey
Högerstyrd	Grönblå	282047-0	RHD	Blue-green
Högerstyrd	Gulbrun	282049-6	RHD	Golden-brown

**Textile mats
Volvo 140 series**

To raise the uniform appearance of the interior of your car and to make it appear even more luxurious, we also stock carpeting of the same quality and colour as the mats covering the tunnel and rear shelf.

This carpeting is made of 100% nylon (Volvolon), is washable, does not shrink and has a PVC-treated base to prevent the penetration of moisture. The driving position is fitted with a rubber section to prevent wear by the heel of the driver's shoe.



Klädsel för:	Röd	Gul	Grön	Covers for:	Red	Yellow	Green		
Framstolar	140	282417-5	282423-3	282429-0	Front seats	140	282417-5	282423-3	282429-0
Baksäte	142	282418-3	282424-1	282430-8	Rear seat	142	282418-3	282424-1	282430-8
Baksäte	144	419-1	425-8	431-8	Rear seat	144	282419-1	282425-8	282431-8
Baksäte	145	420-9	426-6	—	Rear seat	145	282420-9	282426-6	—
Dörr	142	282421-7	282427-4	282432-4	Door trim	142	282421-7	282427-4	282432-4
Dörr	144	282114-8	282126-2	282435-7	Door trim	144	282114-8	282126-2	282435-7
Nackskydd, fram	140	282115-5	282127-0	282434-0*)	Head restraint, front	140	282115-5	282127-0	282434-0
Nackskydd, bak	140	282422-5	282428-2	282433-2*)	Head restraint, rear	140	282422-5	282428-2	282433-2

**Volvo 140-serien Basutförande
Volvo 145 Express**

Klädsel för:	Röd	Gul	Blå
Framstolar	282387-0	282385-4	282386-2


**Volvo 140-ser. Basic Models
Volvo 145 Express**

Covers for:	Red	Yellow	Blue
Front seats	282387-0	282385-4	282386-2

**Textilmattor
Volvo 142–144**

För att förhöja helhetsintrycket i vagnen och samtidigt ge den ett mer ombonat intryck, har vi tagit fram textilmattor för golvet i samma kvalitet och färg som de mattor, som täcker kardantunneln och hatthyllan vid leveransen från fabriken.

Textilmattorna är tillverkade i 100% nylon (Volvolon), är tvättbara, krympfria samt på undersidan P.V.C-behandlade för fuktbeständighet, dessutom är mattan vid förarplatsen försedd med en gummiplatta för att minska slitage från skoklack.



Vänsterstyrd	Blå	282040-5	LHD	Blue
Vänsterstyrd	Röd	282042-1	LHD	Red
Vänsterstyrd	Grå	282044-7	LHD	Grey
Vänsterstyrd	Grönblå	282046-2	LHD	Blue-green
Vänsterstyrd	Gulbrun	282048-8	LHD	Golden-brown
Högerstyrd	Blå	282041-3	RHD	Blue
Högerstyrd	Röd	282043-9	RHD	Red
Högerstyrd	Grå	282045-4	RHD	Grey
Högerstyrd	Grönblå	282047-0	RHD	Blue-green
Högerstyrd	Gulbrun	282049-6	RHD	Golden-brown

**Textile mats
Volvo 140 series**

To raise the uniform appearance of the interior of your car and to make it appear even more luxurious, we also stock carpeting of the same quality and colour as the mats covering the tunnel and rear shelf.

This carpeting is made of 100% nylon (Volvolon), is washable, does not shrink and has a PVC-treated base to prevent the penetration of moisture. The driving position is fitted with a rubber section to prevent wear by the heel of the driver's shoe.

**Nackstöd**

Volvo nackstöd 277911-4 passande
P1200 fr.o.m. ch.nr. 166400
P1300 fr.o.m. ch.nr. 84600
P2200 fr.o.m. ch.nr. 17950
Volvo 140-serien


Ovanstående vagnar har inbyggda
fästen i framstolarna för montering av
detta nackstöd.



277911-4

Nackskydd för framstol

Nackskyddet är avsett för montering på
P130 ch 84600-, P220 ch 17950- samt
Volvo 140 från tillverkningens början.



Nackskydd, svart
Nackskydd, läder
Nackskydd, röd
Nackskydd, blå
Nackskydd, beige¹⁾
Nackskydd, röd¹⁾
Nackskydd, blå¹⁾

281390-5
281391-3
281392-1
281393-9
281394-7
281395-4
281396-2

Headrest

Volvo headrest 277911-4 for 120
4-door w.e.f. Chassis No. 166400
120 2-door w.e.f. Chassis No 84600
120 Station Wagon w.e.f. Chassis No.
17950
Volvo 140 series

The above vehicles have built in anchorages
for the attachment of this headrest.

Front seat head restraint

This head restraint can be installed in
the P130 ch 84600-, P220 ch 17950-
and Volvo 140 with effect from the
commencement of production.

1)För klädselkombinationer införda i
produktion under vecka 33, 1968

Head restraint, black
Head restraint, hide
Head restraint, red
Head restraint, blue
Head restraint, beige 1)
Head restraint, red 1)
Head restraint, blue 1)

1) For upholstery introduced into
production in Week 33, 1968.

Nackskydd för framstol, Volvo 164

Nackskydd, beige
Nackskydd, grå
Nackskydd, blå

281397-0
281398-8
281399-6

Front seat head restraint, Volvo 164


Head restraint, beige
Head restraint, grey
Head restraint, blue



Volvo offers you many ways to increase your car's comfort. You can choose from a wide range of accessories which will make your car more comfortable and easier to drive. In addition to the standard equipment, there are many options which will give you more pleasure in driving. These include items such as headrests, armrests, floor mats, etc. All these items are designed to meet the needs of the individual driver. They are available at your local Volvo dealer or through the Volvo Parts Department.

Nackskydd för baksäte

Nackskydd, svart, 142-144	281439-1
Nackskydd, läder, 142-144	281591-8
Nackskydd, beige, 142-144	281592-6
Nackskydd, röd, 142-144	281593-4
Nackskydd, blå, 142-144	281594-2
Nackskydd, beige, 164	281595-9
Nackskydd, grå, 164	281596-7
Nackskydd, blå, 164	281597-5

**1970 års personvagnar —**

Nackskydd, grå, 140	282090-0
Nackskydd, blå, 140	282091-8
Nackskydd, grönbil, 140	282092-6
Nackskydd, röd, 140	282093-4
Nackskydd, gulbrun, 140	282094-2
Nackskydd, grå, 164	282095-9
Nackskydd, beige, 164	282096-7
Nackskydd, mellanblå, 164	282097-5
Nackskydd, svart, 164	282098-3
Nackskydd, vinröd, 164	282099-1
Nackskydd, blå, 164	282100-7

Head restraints for rear seats

Head restraints, black, 142-144	281439-1
Head restraints, hide, 142-144	281591-8
Head restraints, beige, 142-144	281592-6
Head restraints, red, 142-144	281593-4
Head restraints, blue, 142-144	281594-2
Head restraints, beige, 164	281595-9
Head restraints, grey, 164	281596-7
Head restraints, blue, 164	281597-1

1970 Models —

Head restraints, grey, 140	282090-0
Head restraints, blue, 140	282091-8
Head restraints, blue-green, 140	282092-6
Head restraints, red, 140	282093-4
Head restraints, golden- brown, 140	282094-2
Head restraints, grey, 164	282095-9
Head restraints, beige, 164	282096-7
Head restraints, medium- blue, 164	282097-5
Head restraints, black, 164	282098-3
Head restraints, maroon, 164	282099-1
Head restraints, blue, 164	282100-7

**Extrasäte, 145 herrgårdsvagn**

Volvo extrasäten ger möjlighet att utöka passagerarplatserna från fem till sju. För komfort och säkerhet är säten försedda med såväl armstöd som nackstöd.

Klädseln av sätet är svart vinylplast och rör för arm- och nackstöd är förkromade.

Enl. Svenska Statens Trafiksäkerhetsverk får extrasätet monteras i Volvo 145 under förutsättning att vagnen registreringsbesiktigas i vanlig ordning. Däremot godkänns icke montering av extrasätet i vagnar för yrkesmässig trafik.



281442-4

Extra seats, Volvo 145 station wagon

By installing Volvo extra seats you have the opportunity of increasing the seating capacity of your 145 from five to seven.

To ensure comfort and safety these extra seats are equipped with arm and headrests.

The seats are covered with channelled black vinyl plastic and the arm and headrest supports are made of chromed tubing.

Hållare för skattekvitto, namnplätt, radiolicens, besiktninginstrument

Volvos skattekvittobehållare är tillverkad av plast med svetsade sömmar och finns i färgerna rött och svart. Hållarna är dessutom försedda med Volvomärket i guldtryck.

De olika licenserna är lätt att byta ut men sitter väl fast och är skyddade av en kraftig celluloidskiva.

På baksidan av skattekvittohållaren finns en plastficka med plats för besiktninginstrumentet som enl. lag skall finnas i bilen.

Självhäftande spegel för solskyddet

279136-6




279526-8

License holder

Only suitable för Swedish market.

Self-adhesive mirror for the sun visor.**Cigarettändare**

Genom en elektrisk cigarettändare undviker man öppen låga i bilen. Den elektriska cigarettändaren är lättanterlig när man kör. Cigarettändaren är utformad att passa instrumenteringen i de olika vagnmodellerna.



279700-9 6V
277238-2 12V
544 120

Cigarette lighters

By fitting an electric cigarette lighter in your car you avoid having a naked flame in the car and owing to its position on the dashboard can light a cigarette without taking your eyes off the road.

Volvo cigarette lighters have been designed to match the other knobs on the dashboards of our various vehicle series.



4


Komfort, Interiör Comfort, Interior

Mars 1971

Förvaringshylla

Volvos extra avlastningshylla är tillverkad av elastiskt och hållbart nylonnät samt är försedd med plastöverdragen kant.

Valet av detta elastiska material med hög kvalitet är en kombination med de absoluta krav som ställs ur trafiksäkerhetspunkt. Monteringen är enkel och göres snabbt.

277499-0
120277498-2
544


Parcel shelves

This extra parcel shelf is made of an elastic and robust nylon netting with plastic covered edging. We have chosen this high-quality elastic material to meet the demands of road safety.

This accessory can quickly and easily be fitted by the car owner.

Fällbeslag

Fällbeslagen till framstolarna ger ökad komfort, och gör vagnen båddbar. Man har även möjlighet att liksom en flygplansfåtölj ställa in ryggstödet i önskad lutning.



Amazon, Amazon Herrgårdsvagn
Volvo 142 basutförande

Vänster 277386-9
Höger 277387-7

Left
Right

Reclining seat fittings

Reclining seat fittings will make your car even more comfortable. They not only make the car beddable but also facilitate the inclination of the squab to the desired angle.



Volvo 120 and
142 Basic model

Comfort, interior

**Headrest
Backrest**

Group 4

February 1965



Remember that

an effective headrest
is not only restful
but also contributes
to road safety in
built-up areas.

The Volvo headrest is upholstered with foam plastic and covered with high quality black leatherette. The headrest is easily fitted to both the old and the new types of seats. It has no projecting metallic parts and is thus completely safe from the point of accidents.


There are two types of Volvo backrests, as illustrated above. The backrests are fitted to the squabs with two plastic belts.

Comfort, interior

Sisal mats with rubber bases

Group 4

June 1963



Remember that
a pleasant mat
improves the
appearance of
the car.

Owing to their rubber bases the Volvo tailor-made sisal mats are extra wear-resistant. The mat for the driving position is fitted with a square of fluted rubber to prevent excess wear with the heels.

The mats, which are available in grey and red are for the 121, 122S and 544 saloon cars and are supplied in sets for the complete vehicle.

	Grey	Red
544	277421	277422
121/122S	277423	277424

Comfort, interior **Blankets**

Group 4

February 1965



These high-quality woollen blankets have been produced in cooperation with the internationally well-known Tidstrands Company.

Remember that

you can increase the comfort of your car with colourful blankets.

Front seat blanket, blue check	277259
Blanket, blue check, 190×140 cm (75×55")	277260
Front seat blanket, brown check	277261
Blanket, brown check, 190×140 cm (75×55")	277262
Front seat blanket, red	279768
Front seat, red 190×140 cm (75×55")	279764
Front seat blanket, blue-grey	279769
Blanket, blue-grey 190×140 cm (75×55")	279765

Comfort, interior Blankets

Group 4

June 1963



277259

277261



277260



277262

Remember that

you can increase the
comfort of your car
with colourful blankets.

These high-quality woollen blankets have been produced in cooperation with the internationally well-known Tidstrands Company.

Front seat blanket, blue check	277259
Blanket, blue check, 190×140 cm (75×55")	277260
Front seat blanket, brown check	277261
Blanket, brown check, 190×140 cm (75×55")	277262

Comfort, interior Blankets

Group 4

February 1965



277530

277532

277534



277531

Remember that

you can improve the appearance of your car with colourful blankets.

All Volvo blankets are produced in cooperation with the famous Tidstrands Company. The patterns have been composed by Volvo to match the interiors of Volvo cars. The front-seat blankets are foam-backed so that they always stay in position. The larger blankets are fringed and have a size of 130×170 cm (51"×67").

Front seat, blanket, tartan	277528
Blanket, tartan	277529
Front seat, blanket, red	277530
Blanket, red	277531
Front seat, blanket, blue	277532
Blanket, blue	277533
Front seat, blanket, brown	277534
Blanket, brown	277535

Comfort, interior Blankets

Group 4

June 1963



279768

279769

277263



279764

279765

277264

Remember to
always have a blanket
handy in your car.

All Volvo blankets are manufactured of high-quality wool. These blankets are specially made for Volvo by the world-famous Tidstrands Company.

Front seat blanket, red	279768
Front seat blanket, blue-grey	279769
Blanket, red	
190×140 cm (75×55")	279764
Blanket, blue-grey	
190×140 cm (75×55")	279765
Front seat blanket, fawn	277263
Blanket, fawn,	
190×140 cm (75×55")	277264

Volvo Original Tillbehör

Genuine Volvo Accessories

Grupp 5

Radio

Group 5

Radio

**Volvo 8 stereo**

Volvo 8 Stereo är en kombinerad bandspelare/radio med en uteffekt av 2x7 W. 12 månaders garanti som omfattar fabrikationsfel och monteringsarbete. Komplett med 2 högtalare och all monteringsdetaljer samt demonstrationskassett. Automatisk frekvenskontroll. Högtalarna monteras en i varje dörr. Passar på Amazon, 140 och 164.

Tekniska data

Antal spår: 8. Bandhastighet: 9,5 cm/sek. Antal transistorer: 19. Antal termistorer: 4. Utimpedans: 4 Ohm. Uteffekt per kanal: 7 Watt. Frekvensomfång: 50–12.000 Hz. Distorision: max 0,3 %.

Volvo FM/AM radio

Den här nya bilradion är special gjord för Volvo i samarbete med en av världens största radiotillverkare. Och den är gjord helt efter Volvos önskemål. Den är ett original tillbehör — grundligt kontrollerad och testad av Volvo. Den har 12 månaders garanti som omfattar fabrikationsfel och monteringsarbete. Panelen får du speciellt anpassad till 140-seriens eller 164:ans instrumentbräda och inredning. Volvo Bilradio har tryckknappssystem för snabbinställning av t.ex. P1, P2, P3 på FM-AM-bandet. Genom kombinationen FM-AM ger Volvo Bilradio god mottagning även under svåra förhållanden. Den har automatisk frekvens- och volymkontroll. I priset ingår högtalare samt monteringssats. Som vanligt gäller Volvos säkerhetskrav, radion har inga utskjutande delar som man kan skada sig på.

Tekniska data

Antal transistorer: 14. Antal dioder: 7. Antal termistorer: 2. Utimpedans: 4 Ohm. Uteffekt: mer än 5 Watt.




281462-2 (FM-radio)
281465-5 (AM-radio)

Volvo 8 stereo

The Volvo 8 Stereo is a combined radio/tape player, complete with two loudspeakers, all installation parts and a demonstration cassette. 12 month's guarantee covering manufacturing faults and installation work. Automatic frequency control. Loudspeakers fitted in front doors.

Technical data

No. of tracks 8: Tape speed 9.5 cm/sec.: No. of thermistors 4: Output impedance 4 Ohms: Output per channel 7 W: Frequency range 50–12,000 Hz: Distortion max 0.3 %.



282340-9

Volvo FM/AM Radio

This new car radio has been specially designed for Volvo in cooperation with one of the world's leading radio manufacturers. And has been designed exactly after Volvo's requirements. It is a genuine Volvo accessory — stringently controlled and tested by Volvo.

It is covered by a 12 month's warranty regarding manufacturing faults and installation work.

The panel has been specially adapted to suit the instrument panels and interior trim for the 140 and 164.

The Volvo car radio has a push button system with three stations on the FM and two on the AM. The FM-AM combination guarantees good reception under all conditions. Automatic frequency and volume control. Supplied complete with loudspeaker and installation kit. In accordance with the radio has no projecting parts which can cause injury.

Technical data

No. of transistors 14: No. of diodes 7: No. of thermistors 2: Output impedance 4 Ohms: Output over 5W.




Mars 1971

Tillbehör till Volvo 8 Stereo och Volvo FM/AM radio

Högtalare komplett med galler

281464-8

Galler, sep. 282166-8



Extra högtalare för montering bak
(säljs i par)



282165-0

Omkopplare för 4 högtalare 281452-3

Denna omkopplare som kvalitativt är mycket hög klass, levereras komplett med samtliga kablar förmonterade och med kabelslutningar, som passar direkt till kontakterna på Volvo 8 Stereo med tillhörande högtalare samt bakre, extra högtalare 282165-0.

Monteringsanvisning medföljer.

Upplev den förfärliga stereobalansen i Er Volvo med 4 högtalare och denna omkopplare, som tillåter 3 olika högtalarfunktioner:

Läge 1: endast främre högtalare

Läge 2: alla 4 högtalare

Läge 3: endast bakre högtalare

Hållare för Volvo radio eller stereo i Volvo 1800

För montering på växellådstunnel i kombination med där befintligt tunnelfack (tunnelfacket är standard fr.o.m. 1970 års modell). Hållaren är tillverkad av svart ABS-plast med präglad yta, m.a.o. i samma material som tunnelfacket

Monteringsanvisning medföljer.



282022-3

Accessories for Volvo 8 Stereo and Volvo FM/AM radio

Speaker complete with grille
281464-8

Grille, sep. 282166-0

Extra loudspeakers for installation in the rear shelf (sold in pairs)

Switch for 4 loudspeakers 281452-3

This high-quality switch is supplied complete with pre-assembled leads and terminals. All ready for direct connection to your Volvo 8 Stereo unit, the front speakers and the rear speakers. Full fitting instructions accompany the switch. By fitting this switch you have the choice of three "sounds".

1. Front two speakers
2. All four speakers
3. Rear two speakers

Retainer for Volvo radio or stereo units in Volvo 1800 coupés

Fits onto gearbox tunnel together with the standard tunnel console (this console has been standard since the 1970 model). The radio/stereo is made of exactly the same high-quality material as the console itself. Fitting instructions accompany the retainer.

**Panel med monteringsdetaljer**

För den bil där demonteringen har ägt rum krävs 2 olika arrangemang för täckande av det större urtaget efter stereo.

- Möjlighet att montera en "vanlig" radio (t.ex. VOLVO FM/AM RADIO) efter VOLVO 8 STEREO.
- Möjlighet att helt täcka hålet efter stereon (helt tyst i bilen).


För fallet "a" behövs 1 st fäste 684417-9 passande såväl Volvo 140 som 164.

För fallet "b" behövs följande detaljer:

Volvo 140	1 st radiopanel	688359-9
	2 st fästbyglar	665791-0
	1 st fäste	684417-9
Volvo 164	1 st radiopanel	682190-4
	2 st fästbyglar	665791-0
	1 st fäste	684417-9

Tonhuvudrensare för Volvo 8 Stereo

Under normala förhållanden bör tonhuvudet rengöras efter 40 speltimmar med Volvo tonhuvudrensare 282057-9

**Antenn**

Torpedantenn, 4-delad, längd 95 cm speciellt avpassad och samtestad med Volvo 8 Stereo och Volvo FM/AM Radio. Låsbar.

OBS! Det är viktigt att monteringsanvisningen följs noggrant. Om antennen monteras i hjulhuset, vilket ofta förekommer, blir denna på kort tid förstörd med dålig mottagning som följd. Kontrollera därför alltid antennen och antennanslutningar före felsökning eller demontering av radion.



281463-0

Panel with installation parts

If a stereo unit has been removed from a car one of two arrangements is necessary to cover the hole.

- A conventional radio (a VOLVO FM/AM RADIO for example) can be installed.
- Or the hole can be closed up altogether (a horrible silence in the car).

In case "a" you require 1 anchorage 684417-9 for either the Volvo 140 or 164.

In case "b" you require for	Volvo 140	1 Radio panel	688359-9
		2 Anchorages	665791-0
		1 Anchorages	684417-9
Volvo 164	1 Radio panel	682190-4	
	2 Anchorages	665791-0	
	1 Anchorages	684417-9	

Pick-up cleaner for Volvo 8 Stereo

Under normal conditions the pick-up should be cleaned with Volvo Pick-up Cleaner 282057-9 after each 40 hours of playing.

Aerial (Antenna)

Cowl aerial, 4-piece length 95 cm (35"). Specially prepared and tested for Volvo FM/AM radio. Lockable.

It is important that the installation instructions are followed carefully. If the aerial is fitted in the wheel housing it will quickly get spoilt resulting in poor reception. Always check the aerial and aerial connection before commencing fault tracing on the radio.



Övriga radiotillbehör

Antenner

277331-0 sidoantenn, 4-delad, längd 200 cm, speciellt för lastvagnar

277250-7 sidoantenn, 4-delad, längd 165 cm, utbytbart spröt

279713-2 torpedantenn, 4-delad, längd 165 cm

282444-9 Fjäderantenn, rostfri, längd 108 cm

282307-8 toppantenn, 3-delad, längd 155 cm

För bästa mottagning bör antennen monteras så nära mottagaren som möjligt och därför rekommenderas torped- eller toppantenn.

Radiopaneler

Volvo 140-serien. Det. nr. 281136-2
Volvo 164. det. nr. 281411-9

Tape för radiopanel det. nr 682529-3

Vår reservdelsavd. lagerför i rullar om 5,5 m datumkontrollerad tape, som är lämplig att användas vid montering av radiopanel (2 st bitar om 0,02 m åtgår).

Omformare 24 V–12 V
Det.nr. 277420-6

Other radio accessories

Aerials (Antennas)

277331-0 side aerial, 4-piece, 200 cm (79"), for trucks

277250-7 side aerial, 4-piece, 165 cm (66"), replaceable rod

279713-2, cowl aerial, 4-piece, 165 cm (66")

282444-9 Stainless whip aerial, 108 cm (43")

282307-8 semi-retractable aerial, 3-piece, 155 cm (61")

If you want good reception you should fit the aerial as near as possible to the radio set. Consequently we recommend a side or cowl aerial.

Radio panels

281136-2 for Volvo 140 series
281411-9 for Volvo 164 series

Radio panel tape 682529-3

We also stock 5.5 metre (220 ft) rolls of date-coded adhesive tape for the fitting of radio panels (Requirement 2 pieces 0.02 metres 2") per panel.

Converter 24 V–12 V
Part No. 277420-6

Radio Suppressors Loudspeakers Installations kits

Group 5

June 1963



Loudspeakers:

- 279122 round, diam. 167 mm (6.58")
- 279129 round, diam. 130 mm (5.12")
- 279134 oval, size 103×155 mm (4.06×6.10")

Installation kits:

- 277221 544, 210
- 277222 121, 122S
- 277223 P 1800
- 279703 Trucks 24 V

Suppression:

- 79109 Resistance for high-tension cable, 5000 ohms
- 79729 Resistance for spark plugs, 10000 ohms
- 279346 Capacitor, 3 for charging relay and ignition coil
- 279347 Capacitor, 0.5 for microfarad for charging relay

Loudspeaker parts:

- 279588 Grille for loudspeaker 279134
- 279751 Casing and grille for loudspeaker 279129
- 279704 Potentiometer for two loudspeakers

Remember that

all risk of disturbance is eliminated if the radio is correctly installed.

It is imperative that the radio is correctly installed if reception is to be good and free from disturbance. Volvo installation and suppression kits have been specially selected to suit Volvo vehicles.

Superior sound quality is obtained if two loudspeakers are installed — one in the front and one at the back. The amplification of the two speakers is balanced by a potentiometer which can easily be fitted under the instrument panel.

Volvo Original Tillbehör

Genuine Volvo Accessories

Grupp 6

Trafiksäkerhet

Group 6

Road Safety



Backspegel för personvagnar

Skärmmontering


Volvos backspegel är tillverkade i enlighet med de normer som fastställs för alla Volvo produkter. Skärmspeglarna bör vara ledbara i fästet. Detta innebär att om spegeln av någon anledning får en stöt, fjädrar den bakåt och återgår därefter till sitt ursprungliga läge. Samtliga speglar är fjäderbelastade.



Vänster
Höger 277923-9
 277924-7 Left
 Right



Vänster
Höger 277180-6
 277181-4 Left
 Right



281091

Wing mirrors - cars

Volvo rear view mirrors are manufactured in accordance with the standard norms laid down by Volvo for all Volvo products. Wing mirrors should always have pivoted anchorages. This means that if they should be knocked in any way they immediately spring back into their normal position. These mirrors are spring loaded.

**Backspeglar för personvagnar dörrmontering**

Dörrbackspegel försedd med blåtonat glas, och med förkromning enl. Volvos ytbehandlingsstandard, spegeln är avsedd att monteras på såväl vänster som höger framdörr på samtliga Volvo personvagnar.



281498-6

(Left) or (Right) ■ Personvagnar

Spegel, konvextglas ■ personvagnar
Spegel, plantglas

Door mirrors — cars

This door mirror is equipped with blue tinted glass and has been chromed in accordance with the stringent Volvo surface treatment standard. The mirror can be fitted to both left and right hand front doors on all of the Volvo car and station wagon series.

Mirror, convex glass
Mirror, flat glass

Husvagnsbackspegel

Volvos husvagnspegel 282061-1 är givetvis såväl teleskopisk som fjäderbelastad, samt försedd med blåtonat blandfritt glas och med förkromning enligt Volvos ytbehandlingsstandard. Husvagnspegeln har samma spegelhuvud som på Volvos dörrspegel 281498-6 men observeras bör att vid byte av separat spegelhuvud (681611) på husvagnspegeln skall skruv 941637 användas.

Spegeln är avsedd att monteras på såväl vänster som höger framskärm på samtliga Volvo personvagnar.

Statens Trafiksäkerhetsverk, Fordonsbyrå, Stockholm, har enligt Dnr 325-700495U utfärdat den 28 januari 1970, meddelat att backspeglarne uppfyller kraven i gällande bestämmelser om backspeglar (F2-1968).



282061-1 f5.50

Naturally Volvo caravan mirror 282061-1 is telescopic and spring-loaded, and is equipped with a blue-tone dazzle-free mirror, and has been chromed in accordance with the Volvo surface treatment standards. This item has the same mirror head as door mirror 281498. However it should be noted that if you have to change out a mirror head you must use screw 941637.

This mirror can be fitted to either left or right hand mudguards on all Volvo cars.

This mirror has been approved by the Swedish Road Safety Authority.



Bogserwire
Bogserlina

Den bogserwire som Volvo tagit fram tillfredsställer de krav som bör ställas på en ändamålsenlig bogserwire. Den skall vara stark, smidig och lätt att anbringa. Volvos bogserwire det.nr 277329-9 är tillverkad av 6 mm 144-trådig stålwire som tål en belastning av ca 2.000 kg. Wiren har en längd av 5 m, plastöverdrag och dess båda ändar är försedda med kraftiga ca 40 cm långa plastskydd för att förhindra skador på vagnen. Genom den nya låsanordningen anbringas wiren utan besvär och en effektiv låsning erhålls.

Volvo bogserlina det.nr 277921-3 är tillverkad av 1 3/4" polytene. Den har en längd av 5 m och är försedd med varningsflagg. Tål en belastning av 1.800 kg.

Bogerkroksats, Amazon

Bogerkroksats för montering fram och bak. P1200-P1300



Bogserwire/Towing cable (steel)
277329-9

Bogserlina/Towing cable (polyethene)
277921-3

Towing cables

The towing cables stocked by Volvo satisfy all the demands placed on a functional towing cable. They are strong, pliable and easy to attach. Volvo towing cable 277329-9 is manufactured of 6 mm, 144-ply steel cable which tolerates a loading of 2 000 kg (2 metric tons). The cable has a length of 5 metres (16 ft.) and is fitted with a robust 40 cm (15 in.) plastic sheath at each end to prevent any damage to the chrome or enamel of the vehicles. The cable is quickly, easily and safely attached owing to the new locking unit.

Volvo towing cable 277921-3 is made of 1 3/4" polythene. It is 5 metres (16 ft.) long and is equipped with a warning flag. The cable tolerates loading up to 1800 kg (4000 lb.).




281119-8

Tow Hook Kit, 120 series

Tow Hook kit for front and rear attachment. 120 series sedans

**Varningstriangel**

Volvos varningstriangel är tillverkad med röd reflektor i vit ram och i enlighet med internationella bestämmelser. VoVs godkändande av reflexmaterialets optiska egenskaper har erhållits efter genomgångna prov vid Statens Provningsanstalt. Triangeln är hopfällbar och levereras i fodral och är lätt att förvara. Vid användning bör triangeln placeras 75–100 meter bakom eller framför fordonet.



277491-7

Generella bestämmelser för varningstrianglar:

1. Triangeln liksidiga trekant, längd vardera 500 mm \pm 50 mm.
2. Triangeln skall ha rött ljusreflekterande material med en minsta bredd av 45 mm.
3. Foten skall ha en vikt av minst 1,25 kg.
4. Konstruktionen skall vara utformad så att den står stadigt och säkert på vägen.
5. Varningstriangeln skall förvaras i emb. av solid, tätt och beständigt material.
6. I bil skall medföras en varningstriangle av godkänd typ att användas som varning vid motorstopp, punktering o.s.v. Detta gäller speciellt vid färd i Tyskland, Österrike, Schweiz och Italien.

Varningstriangel 282331-8 uppfyller till alla delar ovanstående bestämmelser.



282331-8

Warning triangles


Volvo warning triangles are composed of red reflectors in white frames, according to international regulations. The optical properties of the reflective material has been approved by the Swedish Road Safety Authority. The triangle, which is collapsible, is supplied in a case making it easy to stow. The triangle should be placed about 75–100 metres (80 to 120 yards) from the vehicle when making running repairs or in the case of an accident.

Reflexsatsar

Reflexsats 279103-6 för PV544 innehåller två reflektorer, två konsoller samt skruvar och muttrar för montering. Reflexsats 279104-4 för PV445 innehåller två runda reflektorer.

Triangelreflex för släpvagn

Vit	279509-4
Röd	279510-2

**Reflectors**

Reflector set 279103-6 for the Volvo 444 contains two reflectors, two brackets as well as the requisite screws and nuts. Reflector set 279104-4 for the Volvo 445 contains two round reflectors.

Reflector for trailer

White	279509-4
Red	279510-2




Mars 1971

Vindrutespolare med vatten och skärmedel

Med Volvo vindrutespolaren behöver Ni endast trycka på knappen och klart och rent vatten duschar över vindrutan. Vindrutetorkaren gör några slag och sikten är klar. Det är ofta vid omkörningar och i det kritiska ögonblicket som rutan blir nedstänkt.

Det är som att bli blind när man **måste** se ordentligt.

Vindrutespolare 12 V 281081-0
Vindrutespolare 24 V 277313-3



Vindrutespolärtska med frostskyddsmedel

Frostskyddsvätskan för vindrutespolaren, detaljnummer 277390-1, bör användas även under sommaren för att lösa upp insekter som fastnar på vindrutan.

Frostskyddsvätskan finns i plastkuddar innehållande ca 0,03 liter.



Volvo spolarkoncentrat finns även i graderade plastflaskor innehållande 500 ml.



Windscreen washer

When a Volvo windscreen washer is installed you only need press the button and clear, clean water squirts up onto the windscreens, the wiper makes a few sweeps and the view of the road is clear. When overtaking, when a clear view is imperative, the vehicle being overtaken throws mud and water onto your windscreens and blocking all visibility — just when you **need** visibility. This risk to road safety is eliminated by merely pressing a button.

Windscreen washer 12 V 281081-0
Windscreen washer 24 V 277313-3

Antifreeze for windscreen washers

Windscreen washer antifreeze, Part No. 277390-1, should also be used in the summer as it helps remove the insects when fasten to the windscreens.

Supplied in small cushions.

Volvo windscreen washer antifreeze is also stocked in graduated plastic bottles containing 500 ml (17 1/2 fluid oz.).



Helautomatiska säkerhetsbälten för framstol

Vid påtagandet av det helautomatiska bältet skall bandet dregas ut långsamt för att låsmekanismen icke skall träda i funktion och därmed hindra bandets utdragande. Lås- och rullmekanismen är nämligen konstruerad i överenskommelse med de svenska normer, vilka föreskriver, att rullen skall låsa dels när bandet dregas ut med en viss acceleration och dels när vagnen bromsas, med bromsning avses tämligen måttlig inbromsning. Skulle rullen låsa, vid band utdragning, släpp då efter lite band och drag därefter långsammare ut den erforderligare längden för fastsättning av låstungan i låset mellan stolarna. Bandet får icke ligga vikt eller vrider mot kroppen efter påtagandet.

Efter en ev. kollision, i vilken bältet kommit till användning, skall det bytas även om det tillsynes är oskadat. En kraftig sträckning nedsätter nämligen bältets skyddsegenskaper högst avsevärt. Det är även tillräddligt att byta ut bältet om bandet är mycket slitet eller har skärskador från något vass föremål.

Då samtliga rullbälten är avsedda för vagnar med s.k. saxlås på växellådstuneln vill vi härmed påpeka att samtliga Volvo 140 och 164 från produktionsbörjan är försedda med dyliga lås. På Amazon och P1800S serien infördes saxlåset vecka 33 1966 varför vagnar av dessa modeller med byggnation före denna tidpunkt skall förses med saxlås i samband med montering av rullbälte.

T.o.m. 1970 års modeller

Säkerhetsbälte, V, P1800S	281487-9
Säkerhetsbälte, H, P1800S	281488-7
Säkerhetsbälte, V, 140	281490-3
Säkerhetsbälte, H, 140	281491-1
Säkerhetsbälte, V, 164	281492-9
Säkerhetsbälte, H, 164	281493-7
Säkerhetsbälte, V, P130	281494-5
Säkerhetsbälte, H, P130	281495-2
Säkerhetsbälte, V, P120, 220	281555-3
Säkerhetsbälte, H, P120, 220	281556-1
Saxlås på tunnel, 120, 140 och 164	281154-5
Saxlås på tunnel, P1800S	281155-2



Inertia-type safety belts for front seats

When pulling on the safety belt pull it out slowly so that it does not lock and stop you pulling it out any further. The locking and roller mechanism have been constructed in accordance with the Swedish Road Safety Regulations, which stipulate that the belt must lock when pulled out at a certain acceleration and when the vehicle is braked — by braking they mean a very light braking action. Should the roller lock when pulling out the belt, release the belt and then pull it out again, a bit more slowly this time, and insert the tongue in the catch on the tunnel. The belt must lie straight and not be allowed to become twisted.

After any collision, in which the belt was worn, it should be changed out, even if it seems undamaged. Namely a powerful stretching decreases the protective properties of the webbing. It is also advisable to change out the belt if it gets worn or has been jagged by any sharp object.

Due to the fact that the inertia type belt is only suitable for locking to "scissor-type" tunnel catches we should like to point out that all Volvo 140 and 164 series vehicles have this type of catch as standard. In the case of the 120 and P1800S series this catch was introduced in Week 33 1966. Consequently vehicles built prior to this must be fitted with "Scissor-type" tunnel catches in conjunction with the installation of the belt.

Up to 1970 Models

Safety belt, L, P1800S
Safety belt, R, P1800S
Safety belt, L, 140
Safety belt, R, 140
Safety belt, L, 164
Safety belt, R, 164
Safety belt, L, P130
Safety belt, R, P130
Safety belt, L, P120, 220
Safety belt, R, P120, 220
Tunnel catch, 120, 140 and 164 series
Tunnel catch, P1800S

**Fr.o.m. 1971 års modeller**

Säkerhetsbälte, V, 1800E	281487-9
Säkerhetsbälte, H, 1800E	281488-7
Säkerhetsbälte, V, 142 (basutförande)	281490-3
Säkerhetsbälte, H, 142 (basutförande)	281491-1
Säkerhetsbälte, V, 142 (övriga modeller)	282298-9
Säkerhetsbälte, H, 142 (övriga modeller)	282299-7
Säkerhetsbälte, V, 144, 145, 164	281492-9
Säkerhetsbälte, H, 144, 145, 164	281493-7

1971 Models

Safety belt, L, 1800E	281487-9
Safety belt, R, 1800E	281488-7
Safety belt, L, 142 (Standard)	281490-3
Safety belt, R, 142 (Standard)	281491-1
Safety belt, L, 142 (Other models)	282298-9
Safety belt, R, 142 (Other models)	282299-7
Safety belt, L, 144, 145, 164	281492-9
Safety belt, R, 144, 145, 164	281493-7

Säkerhetsbälten

Volvos 3-punkts säkerhetsbälten är resultatet av långvarig forskning och omfattande prov. 3-punktsbältet ger skydd både för bröstkorg och buk. Har bältet varit utsatt för stor belastning skall det bytas ut för att kunna ge fullgott skydd.



Frambälte, 3-punkt, P2100, P2200 144, 145	281150-3
Frambälte, 3-punkt, P1300, P1800S 142	281151-1
Bakbälte, 2-punkt, mittenmont. P1300, 2200, 140	277954-4
Bakbälte, 3-punkt, sidomont. P1300, 142 144, 145 fr.o.m. 1970 års modell	281090-1
Bakbälte, 3-punkt, sidomont. P2200, 145 t.o.m. 1969 års modell	281389-7
Mont. sats för tunnel (Saxlås) P1300, 140, 2100, 2200	281154-5
Mont. sats för tunnel (Saxlås) P1800S	281155-2

Safety belts

The Volvo safety belt is the result of exhaustive experiments and practical test. The belt is of the three-point type which protects both the chest and the stomach. If the belt has been subjected to exceptionally heaving stresses it should be replaced immediately.

Front belt, 3-point, P2100, P2200 144, 145	281150-3
Front belt, 3-point, P1300, P1800S 142	281151-1
Rear belt, 2-point, centre attachment, P1300, 2200, 140	277954-4
Rear belt, 3-point, side attachment P1300, 142, 144, 145 wef 1970	281090-1
Rear belt, 3-point, side attachment 2200, 145 up to 1969	281389-7
Tunnel anchorage kit 1300, 140, 2100, 2200	281154-5
Tunnel anchorage kit, P1800S	281155-2

**Säkerhetsspärr, Volvo 144**

Volvos säkerhetsspärr för 144, förhindrar minderåriga i baksätet att öppna bakhörrarna. Låsning och öppning sker med ett enkelt handgrepp från framsätet.

DOKTOR
V-SÄRTEL
S-CÄRTEL
LÄRER
277044-4
DOKTOR
V-SÄRTEL
S-CÄRTEL
LÄRER

Säkerhetsspärr för baklucka Volvo 145 Express

Säkerhetsspärren förhindrar öppnandet av bakluckan inifrån. Låsning och öppning sker med ett enkelt handgrepp utifrån.

281443-2

Barnsits

Volvo barnsits är testad och rekommenderas av Statens Trafiksäkerhetsråd. Barnsitsen är tillverkad av aluminium och klädd med ett stötupptagande material och vinylplast. Volvos barnsits kan monteras i 140 serien samt Amazon fr.o.m. årsmodell 1965. Denna barnsits är ett led i Volvos strävan om maximal inre säkerhet.

Fästjärn till barnstol för montering i Amazon 281436-6



281157-8

Safety catch, Volvo 144

The Volvo safety catch for the 144 prevents children in the rear seat from opening the rear doors. The catch is engaged and released quickly and easily from the front seats.

Tail gate safety catch, Volvo 145 Express

Safety catch 281443-2 prevents the tailgate being opened from the inside. Secured and open by a simple catch on the outside.

Child safety seat

The Volvo child safety seat has been tested and recommended by the Swedish Council of Road Safety. It is made of aluminium and upholstered in a shock-absorbant material and vinyl plastic. The child safety seat can be fitted in all 140 series vehicles and in the 120 series with effect from the 1965 model.


The child safety seat is yet another Volvo endeavour to increase road safety.

Anchorage arm for 120 series 281436-6.

Skyddsnät

Volvos skyddsnät är tillverkat av flätad polypropén, som är fastspännt i en ram av förkromat, kalldraget stål rör och avsett att förhindra lösa föremål, att vid inbromsning kastas framåt och skada förare eller passagerare.

P2200 281005-9
145 281468-9

**Safety net**

The Volvo safety net is composed of polypropene netting stretched on a framework of chromed, cold drawn steel tubing. This accessory is to prevent the driver or passenger being struck by any flying articles in conjunction with hard braking.

P2200 281005-9
145 281468-9

**Bakrutetorkare med spolare Volvo 145, 277978-3**

För att underlätta montering av rubr. är vagnen redan i produktion försedd med erforderliga el. ledningar för såväl torkar- som spolarmotor.

Bakrutetorkare med spolare Volvo 145 Express, 282162-7**Rear screen wiper and washer Volvo 145, 282162-7**

To facilitate the installation of this accessory, the wagon is wired up in production for both the wiper and washer motors.

Rear screen wiper and washer Volvo 145 Express, 282162-7**Strålkastartorkare och spolare**

Nu har Volvo konstruerat en ny typ av strålkastartorkare där man använder roterande torkarblad. Då den är kombinerad med vattenspolning innebär det att smutsen effektivt torkas bort även om det är en beläggning som sitter hårt fast.

Strålkastartorkarna och vattenspolningen regleras med en särskild kontakt. Varje gång kontakten trycks in roterar torkarna ett varv samtidigt som vattenspolningen sätts igång. Torkarna roterar tills kontakten släpps.

Drivkraften kommer från en elektrisk motor som är placerad bakom kylargrillen och mitt emellan strålkastarna. Torkarbladen drivas genom en utväxling och wirar. Till strålkastartorkarna är en vattenbehållare som rymmer ca 5 liter kopplad. Det innebär att ni sällan behöver ha besvärs med påfyllning.

Andra fördelar: Inga stora ingrepp behöver göras i bilen vid monteringen. Torkarna påverkar inte ljusbilden, inte ens i stillastående läge. När ni har Volvo original strålkastartorkare behöver ni aldrig uppleva att ligga bakom en annan bil och få stanna var och varannan kilometer för att gå ur och torka av strålkastarna. Så ni ökar både trafiksäkerheten och er egen bekvämlighet.

Strålkastartorkare, 140-serien

Strålkastartorkare, 164

Strålkastarspolare, 140–164

med vattenbehållare 5 liter

med vattenbehållare 1,5 liter

**Headlight wiper and washer**

Volvo have now designed a new type headlight wiper/washer with a rotating wiper blade. The combined operation of this blade with a jet of water effectively removes all road dirt from the headlight in a matter of seconds.

The wiper/washer is controlled by a special switch which, when depressed, starts the wiper rotating whilst a jet of water is directed onto the headlight. The wipers keep rotating until the switch is released.

This amazing unit is powered by an electric motor located behind the grille, between the headlights. The wipers are driven via an adapter and cables. A generous five-litre (1 Imp.gall) water reservoir is included in the unit, this means that you won't have to fill up too often.

Other advantages are: that the unit is easily fitted and that the blades don't affect the beams, even when stationary.

How many times have you had to stop the car on a dirty night, climb out and wipe off the headlights? This annoyance will be a thing of the past once you have equipped your Volvo with a genuine Volvo headlight wiper/washer.

Happy, safe driving — even on a dirty murky night!

Headlight wiper, 140 Series

Headlight wiper, 164

Headlight washer, 140 and 164

with 5 litre reservoir

with 1 1/2 litre reservoir

**Strålkastarespolning**

Volvo strålkastarspolning håller enkelt och effektivt strålkastarna rena.

Volvo strålkastarspolning är en enkel och effektiv sätt att hålla strålkastarna rent.

Volvo strålkastarspolning är en enkel och effektiv sätt att hålla strålkastarna rent.




282039-7

Fyrvägsblinker

För att snabbt och effektivt kunna varna andra trafikanter när man av en eller annan orsak nödgats stanna sitt fordon på vägen.

Fyrvägsblinkern fungerar så, att när strömbrytaren för densamma drages ut blinkar alla fyra blinkerlampor på samma gång.

Volvo Amazon-serien
Volvo 140-serien

281430-9
281431-7**Rattlås**

Rattläset är av samma konstruktion som det låset i vår vagnsproduktion monteras på samtliga personvagnar av 1969–1970 års modeller.


Rattlås för 1200, 1300 och 2200 med golvväxel 281453-1

Rattlås för 1200, 1300 och 2200 med automatväxellåda

Vst 282303-7
Hst 282304-5

På 4-dörrars vagnar med chassi nr lägre än 22408 går rattläsen icke att montera

Rattlås P-1800, 282305-2

281453-1
282303-7
282304-5**Headlamp washers**

Volvo headlamp washers keep your headlamps clean, simply and effectively.

Volvo headlamp washers keep your headlamps clean, simply and effectively.

Four-way flasher warning signal

The Volvo four-way flasher warning signal will let other road users know, quickly and effectively, that you are in trouble and have had to stop.

Just pull the switch and all four flashers will start flashing simultaneously.

Volvo 120 series
Volvo 140 series

Steering column lock

The Volvo steering column lock is of the same design as those fitted in the 1969 and 1970 models.

Steering column lock for 120 series with floor change 281453-1

Steering column lock for 120 series with automatic gearboxes

LHD 282303-7
RHD 282304-5

Steering column locks cannot be installed in 4-door saloons with automatic gearboxes preceding Chassis No. 22408

Steering column lock for Volvo 1800, 282305-2

Volvo Original Tillbehör
Genuine Volvo Accessories

4816) vinter kl. 3 till OSF/VCF, justerbar
103 notelljuslampa

4816) vinter kl. 3 till OSF/VCF, justerbar
103 notelljuslampa

4816) vinter OSF/VCF, justerbar
103 notelljuslampa

4816) vinter OSF/VCF, justerbar
103 notelljuslampa

4816, 816) vinter OSF/VCF, justerbar
103 notelljuslampa

VCF, justerbar
med klapp OSF, sydd
30081 lampa

skidskot, vinter, justerbar
103 lampa

4816) vinter, justerbar
103 lampa

S-610180
S-600180

A-100180
O-600180

VCF180
A-100180

varierat
D-600180

D-600180

B-600180


S-610180

S-600180

Grupp 7

Vinterutrustning

Group 7
Cold climate articles

Kupevärmare
BahcoCar heater
BahcoBilvärmare, 12V, Amazon, P544 (B18)
Monteringssats281513-2
281202-2Heater, 12V, 120 and 544 series (B18)
Installation kitBilvärmare, 6V, Amazon, P544
Monteringssats281201-4
281203-0Heater, 6V, 120 and 544 series
Installation kitBilvärmare, 12V, Amazon (B20)
Monteringssats281515-7
281507-4Heater, 12V, 120 series (B20)
Installation kitBilvärmare, 12V, 164 (B30)
Monteringssats281515-7
281509-0Heater, 12V 164 series (B30)
Installation kit

Bilvärmare, 12 V, 140 (B18, B20)

281514-0

Heater, 12 V, 140 series (B18, B20)

Bilvärmare 12 V
Volvo 142 Grand Luxe
Volvo 1800 E

282500-8

Heater, 12 V
Volvo 142 Grand Luxe
Volvo 1800 EInstrumentpanel för tidur,
säkringslucka

282447-2

Panel for timer and fusebox

Reservdelsförteckning och crossindex,
se grupp 9

Parts list and cross index, see Group 9



Mars 1971

Vid ev. överflyttning av bilvärmare från en vagntyp till en annan erfordras:

When transferring a car heater from one vehicle type to another the following units are required:

	544, 210 (B18)	120 (B18) – 1968	140 (B18) – 1968	120 (B20) 1969–	140 (B20) 1969–	164 (B30) 1969–
544, 210	0	X	1	2	1	3
120 (B18) – 1969	X	0	1	2	1	3
140 (B18) – 1969	5	5	0	4	6	7
120 (B20) 1969 –	X	X	8	0	8	7
140 (B20) 1969 –	X	X	X	2	0	7
164 (B30) 1969 –	5	5	8	2	8	0

- X. Standarddetaljer såsom slangar, skruvar, rör- och slangklämmor, osv.
1. Monteringssats 281508-2, kort vattenvärme 281338-4.
 2. Monteringssats 281507-4, kort vattenvärme 281338-4.
 3. Monteringssats 281509-0, kort vattenvärme 281338-4.
 4. Monteringssats 281507-4, rörvinkel 281278-2, mellanrör 281348-3.
 5. Rörvinkel 281278-2, mellanrör 281348-3.
 6. Monteringssats 281508-2, rörvinkel 281278-2, mellanrör 281348-3.
 7. Monteringssats 281509-0.
 8. Monteringssats 281508-2.

Vid överflyttning av värmare använd tätningsbussning 281334-3 för att sätta igen hålen för luftslangarna. Byt alltid ut slangar och rörlämmor mot nya.

- X. Standard parts such as hoses, screws, pipe clamps, hose clips, etc.
1. Installation kit 281508-2, short water heater 281338-4.
 2. Installation kit 281507-4, short water heater 281338-4.
 3. Installation kit 281509-0, short water heater 281338-4.
 4. Installation kit 281507-4, elbow 281278-2, intermediary pipe 281348-3.
 5. Elbow 281278-2, intermediary pipe 281348-3.
 6. Installation kit 281508-2, elbow 281278-2, intermediary pipe 281348-3.
 7. Installation kit 281509-0.
 8. Installation kit 281508-2.

When transferring a heater use seal bush 281334-3 to seal the air hose apertures. Always use new hoses and pipe clamps.



nytt justerat till att ge rätt utsläpp med
Is- och imskrapa i soff startar och
därmed minskar drivstoffsgifvallen?



277246-5

nytt justerat till att ge rätt utsläpp med
Ice and mist scraper i soff startar och
därmed minskar drivstoffsgifvallen?



Antifreeze

Cars BMW, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Volvo

A new type of antifreeze agent with improved protection for aluminium and copper alloys, and which does not discolour the expansion tank, is now being put into our series-produced cars on the assembly line.

This antifreeze is red, so not to mix it up with our earlier type antifreeze, which in future will only be used in our diesel engines.

The new antifreeze gives full protection against freezing and corrosion for a period of 2 years, provided that it is not mixed with other types of antifreeze. In accordance with the requirements laid down in Volvo Standard Reg. No. 4912, 98505 this antifreeze is of pure ethylene glycol with anti-corrosion and anti-foam additives.



282010-8 burk à 1 kg
282011-6 burk à 4 kg
282012-4 fat à 235 kg (säljes per kg)

Frostskyddsvätska personbilar

Ny typ av frostskyddsvätska med bättre skydd för aluminium- och kopparlegeringar och ingen missfärgning av expansionstanken har nu införts i vår produktion på personvagnar.

Frostskyddsvätskan är rödfärgad för att icke förväxlas med den tidigare frostskyddsvätskan, som i fortsättningen enbart skall användas i våra dieselmotorer (LV).

Frostskyddsvätskan har fullt frost- och korrosionsskydd i 2 år under förutsättning att den icke blandas med andra typer av frostskyddsvätskor. I överenskommelse med fordringar enl. Volvo standard reg.nr 4912, 98505 består frostskyddsvätskan av ren etylenglykol med korrosionsskyddande samt skum-dämpande tillsatser.

282010-8 burk à 1 kg
282011-6 burk à 4 kg
282012-4 fat à 235 kg (säljes per kg)

282010-8 1 kg (2.2 lb) can
282011-6 4 kg (4.4 lb) can
282012-4 235 kg (518 lb) drum (sold by weight)



Mars 1971

Karburatorskydd

Volvos karburatorskydd förhindrar effektivt kondens- och isbildning i förgasare och bensintank. 1 kudde är lagom till 35 liter bensin.



277391-9

Karburatorskydd – detaljnummer 277391-9

Skillnaden mellan karburatorsprit och karburatorskydd

1. Karburatorsprit är normalt en blandning med etyl- eller propanalkohol som helt löser sig i bensinen och därigenom binder eventuellt vatten.
2. I Volvos karburatorskydd (kudden) är den aktiva delen en form av glykol som ej löser sig i bensinen, utan lägger sig på botten av tanken där den effektivt blandar sig med där eventuellt förefintligt vatten. Denna blandning fryser ej och är dessutom brännbar, vilket innebär att den successivt försvinner, utan biverningar, när den kommer in i motorn.
3. Volvos karburatorskydd tar liten förvaringsplats (flera kuddar kan ju förvaras i handskfacket alt. i Er störtkorg i butiken), samt blir ett billigare skydd, utan att ge avkall på kvalitén.

Startgas

Volvos startgas underlättar starten vid låga temperaturer och sparar både startmotor som batteri. För underlättande av insprutning i motorns lufttrenare är sprayburken försedd med en 11 cm lång plastslang.



281403-6

Carburetter fluid

Volvo carburetter fluid effectively prevents the formation of condensate and ice in the carburetter and fuel tank. 1 plastic cushion is sufficient for 35 litres (7 3/4 Imp. gallons = 9 US gallons.)

What's the difference between carburetter spirit and carburetter fluid


1. Carburetter spirit is usually a mixture of ethyl or propan alcohol which dissolves completely in the petrol and thus binds any water.
2. The active part of Volvo carburetter fluid is a type of glycol which does not dissolve in the petrol, but which covers the bottom of the tank where it effectively mixes with any water. This mixture does not freeze and further more is combustible, which means that it disappears sussively, without any detrimental effects when it reaches the engine.
3. Volvo carburetter fluid requires very little space (several cushions can be stored in the glove box), and is a cheap and effective insurance against a stalled engine.

Quickstart

With Volvo Quickstart you eliminate all starting troubles in cold weather and at the same time lengthen the life of the starter motor and engine. To facilitate the injection of Volvo Quickstart into the air cleaner the can is equipped with an 11 cm (4") length of plastic hose.

**Låsolja**

Volvos låsolja öppnar effektivt frusna billås. Genom den kraftiga metallpipen kommer man lätt in i låsen.



277392-4

Lock oil

Volvo lock oil effectively thaws frozen door locks. The robust metal injector ensures that the oil is quickly and easily injected right into the lock mechanism.

Låsspray

Volvos låsspray tinar snabbt upp frusna lås genom sina istinande och samtidigt smörjande egenskaper, den är dessutom försedd med ett speciellt sprayhuvud som föres in i låscylindern vid sprutning.



281402-8

Lock spray

Volvo lock spray quickly thaws out frozen locks, at the same time as lubricating them. The robust spout on the container makes injection easy.

Motorvärmare

Volvo original motorvärmare är speciellt konstruerad för Volvo motorer. Motorvärmaren är tillverkad med värmeslinga av rostfritt material, kopplingsbox av plast.

Samtliga av Volvo lagerförda motorvärmare är godkända av SEMKO.



Only suitable for Swedish market.

Passar	Volt	Watt	Det. nr
B16	220	500	281550-4
B18, B20	220	500	281551-2
B30	220	500	281552-0

Grenkontakt för Volvo motorvärmare

Grenkontakt passande Volvo motorvärmare det. nr 281550–281551 och 281552. Volvos grenkontakt förenklar inkoppling av såväl kupé som motorvärmare.

Grenkontakten är tillverkad med armerad kabel om 2 meters längd. Godkänd av SEMKO.

282325-0 Grenkontakt

**Snölänk**

Volvos snölänk passar till hjul med genombrutna fälgar. Effektiva fjädrar fördelar påfrestningarna lika runt om.

Konstruktionen är enkel och effektiv.

Snölänken skall endast användas under kortare sträckor och minst 3 länkar bör monteras på varje hjul.

Snölänk 277230-9 är avsedd för däckdimensioner 5,90" – 6,00" för PV544 och Amazon.

Snölänk 277468-5 passar Herrgårdsvagn och Duett.

Snölänk 277469-3 är avpassad till 165 mm däckdimension d.v.s. för P1800.

**Snow links**

Volvo snow links are suitable for wheels with perforated rims. Effective resilience distributes stresses evenly all the way around.

The design is simple and effective.

Snow links should only be used for shorter distances and at least 3 links should be fitted to each wheel.

Snow link 277230-9 is for 5,90" – 6,00" tires, for the 544 and 120 sedans.


Snow link 277468-5 for the 120 and 210 station wagons.

Snow link 277469-3 for P1800S.

Volvo Vinterset

är vad alla bilister behöver under den kalla årstiden.

Volvo Vinterset innehåller: isskrapa, låsspray, 2 kuddar vindrutespolarpälvätska, 3 kuddar karburatorskydd.



281099-2

Vintersits

Värmeklädsel med värmeisolering polystyrenkärna, den är madrasserad med skumplast för att öka hållfastheten samt utvändigt klädd med röd-svart rutig sidentyg.

281106-5 för Amazon (Nya stolen)
281357-4 för Volvo 142 och Volvo 144 fr.o.m. chassi nr 20920.

**Winter seat covers**


Volvo winter seat covers with a core of heat insulating polystyrene. Upholstered with foam plastic to increase their durability and covered with red and black checked material.

281106-5 for 120 Series (New seat)
281357-4 for Volvo 142 and for Volvo 144 w e f chassis No. 20920.

**Vintersits**

Formsydda vintersitsar för framstol, tillverkade av grått crusalamm — en 100-procentig terylenfiber. Genom terylenfiberns stora bärighetsegenskap har den en synnerligen god isoleringsverkan.

- 282345-8 Vintersits, för Volvo 142–144–145 De Luxe o. Grand Luxe, 164
- 282346-6 Vintersits, för Volvo 142–144–145. Basutförande samt Express och P1300.
- 282347-4 Överdragshätta för nackskydd.

**Kylarskydd, utväntigt Volvo 140**

Under den mycket stränga vinterperiod som tidvis råder i större delen av Norden, måste ibland speciella åtgärder vidtagas mot kylan.

Volvo tillåter, med anledning av ovanstående, montering av utväntiga kylarskydd, men avråder bestämt ifrån fasta eller rörliga avskärmningar på själva kylaren. För de fall där det anses befogat med utv. kylarskydd har vi tagit fram ett madrasserat utförande av dubbel PVC-folie och i neutral grå färg.

- | | |
|---|----------|
| De Luxe, Grand Luxe | 282348-2 |
| De Luxe, Grand Luxe med grill med extraljus | 282349-0 |

**Nummerskylhållare, främre**

För att förhindra nummerskyltskador vintertid i snö och isvallar, har vi tagit fram en hållare, som placeras högre upp och delvis framför stötfångaren på Volvo 142–144–145.

**Winter seat covers**

Tailored winter seat covers for front seats, made of grey crusa lamb — a 100% terylene fibre. The pile of the terylene fibre results in an excellent insulative property.

This winter seat cover is warm and gives the inside of the car a pleasant appearance.

- 282345-8 Winter seat cover for Volvo 140 Series De Luxe and Grand Luxe and 164.
- 282346-6 Winter seat cover for Volvo 140 Series Basic Model and 145 Express, and P1300.
- 282347-4 Head restraint cover

External radiator guard, 140 series

During harsh winter conditions it is sometimes necessary to take extra precautions against the cold.

Owing to this Volvo permit the installation of an external radiator guard, but advise you **not to** install a radiator blind immediately adjacent to the radiator unit itself.

To meet this situation we have specially produced a wadded external radiator guard of neutral grey double PVC foil.

- | | |
|---|----------|
| De Luxe, Grand Luxe | 282348-2 |
| De Luxe, Grand Luxe with radiator grille with auxiliary lamps | 282349-0 |

Number plate holder, front

To prevent the number plates becoming damaged during the winter by ridges of ice and snow this unit holds the number plate above and somewhat in front of the front bumper of the Volvo 140 Series.



Mars 1971

Skyddsplåt för Amazon

Förhindrar snö att yra in i motorrummet



281059-6

Hjälpstartkabel 282079-3

Ett typiskt tillbehör som borde finnas i varje bil, likaväl som reservdunken med bensin.

Det är ju så lätt gjort att t.ex. glömma släcka ljuset (om man inte har Volvos ljus-summer det. nr 281377) eller av någon annan anledning en morgon inte få igång bilen p.g.a. urladdat, för svagt batteri.

Volvos hjälpstartkabel är av hög kvalitet:

Material:

Aluminiumkabel med isolering, en svart och en röd.

282079-3

Area på kabeln:
16 mm²

Kabellängd:
2,4 m/kabel

Övrigt:
4 st kraftiga anslutningsklämmor

Protector plates for 120 series

Prevents snow entering the engine compartment.

Starting aid cable

A typical accessory which should be carried in all cars in the same way as a jerrican.

This high-quality item is invaluable should you wake up one morning with a low or flat battery.

Material:

Insulated aluminium cables, 1 black and 1 red.

Cable area:
16 mm²

Length:
2.4 metres/cable

Misc.
4 powerful terminal clamps.

Skidhållare (ny typ)

Den nya skidhållaren är konstruerad så att skidorerna skall stå på högkant och ger därmed mindre luftmotstånd. Bygeln med låsband som håller skidorerna på plats är utförda av köld och väderbeständig specialplast.

För den som vill utöka antalet skidor utöver 4 par finns extra bygelsatser.

Skidhållare	282337-5
Extra byglar	282339-1
Spännsband	282338-3



282337-5

277167-3

Takräck med skidhållare
1100x1000 mm

Ski holders (new type)

This new-type ski holder has been designed so that the skis stand on edge and thus give less wind resistance. The retainer straps are made of a special cold and weather resistant plastic.

There are extra retainer kits for those of you who wish to carry more than four pairs of skis.

Ski rack	282337-5
Extra retainers	282339-1
Strap	282338-3


277167-3

Roof rack with skiholders
1100x1000 mm

Cold climate articles Radiator blind

Group 7

June 1963



Remember that

a radiator blind
increases fuel
economy.

With the aid of the radiator blind the engine quickly reaches the correct operating temperature. The regulating unit is easily operated from the driving seat.

Radiator blind 79930 is suitable for 444 and 544 saloon cars. The width of the blind is 355 mm (14").

printnum
trommiquip eurostar 2000

Volvo Original Tillbehör Genuine Volvo Accessories

FTB1 - 9401

Volvo tillbehör
består av tillverkade av Volvo till-
behör och tillbehör tillverkade av
tillverkare som är godkända

Volvo tillbehör
är tillverkade av
tillverkare som är
godkända



ES-FTB1

Volvo tillbehör
består av tillverkade av Volvo till-
behör och tillbehör tillverkade av
tillverkare som är godkända

Grupp 8
Diverse utrustning



Group 8
Miscellaneous Equipment

Volvo tillbehör
består av tillverkade av Volvo till-
behör och tillbehör tillverkade av
tillverkare som är godkända

**Biltermometer**

Volvo biltermometer är självhäftande och magnetisk, med förkromad infattning.



281129-7

Thermometer

The Volvo thermometer is graduated in Centigrade. This instrument is self-adhesive and magnetic.

Varvräknare

Volvo varvräknare är transistoriserad.

Amazon	281046-3
Volvo 140-ser	281047-1
Volvo 164	281441-6

Enligt Statens Trafiksäkerhetsverk, Föreskrifter F8-1968, angående bestämmelser om instrumentpanel gäller att montering av varvräknare på instrumentpanel icke uppfyller ny gällande krav. Detsamma gäller även klockhållare för bilar.

Bestämmelsen skall tillämpas på fordon, som betecknas som **1970 eller senare års modell** eller som eljest upptages i typintyg eller första gången inställs för registreringsbesiktning efter den 1.1.1970.

**Revolution counter**

This instrument is transistorized.

Volvo 120 series	281046-3
Volvo 140 series	281047-1
Volvo 164 series	281441-6



8

Diverse utrustning
Miscellaneous equipment

Mars 1971

Elektrisk bilklocka

Lättvästå och driftsäker elektrisk klocka med inbyggd belysning. Volvo-märkt.

Tekniska data

Driftspåning: 12 V
Inbyggnadsmått: 60 mm
Belysning: Glödlampa 12 V (277701-281701)
Anslutning: Plusanslutning för urverket. Godsanslutning via huset. Speciell anslutning för minus.
Urverk: Robust och tillförlitligt verk som motsvarar påfrestningarna i en bil
Urtavla: Försedd med VOLVO namnet.
Gångfrekvens: 16200 slag/min.

277988-2 9.04

Electric clock

Legible and reliable electric clock with built-in illumination. Volvo emblem.

Technical data


Power requirement: 12 V
Ext. diam: 60 mm (2 3/8")
Lighting: 12 V bulb (277701 or 281701)
Connections: Positive terminal for clock mechanism. Earth via housing. Special negative terminal.
Clockwork: Robust and reliable which resists the stresses imposed by the movement of a car.
Dial: Marked with VOLVO emblem
Running frequency: 16200 strokes per minute

Lämpligaste montering:


Tunnelfack 281374-9
Amazon, 140-serien



Instrumentpanel,
säkringslucka
140-serien, 164
282447-2



Tunnelfack
164
282001-7




Instrument panel
fusebox
140-series, 164
282447-2

Tunnel console
164
282001-7



Stenskydd Volvo 140 och 164

Volvos stenskydd skydda bakskärmarna mot sten och grus som rivas upp av bakhjulen och skadar lacken. Tillverkat av blankpolerat rostfritt stål.




281476-2

Gravel deflectors Volvo 140 and 164 series

The Volvo gravel deflectors protect the enamel on the rear mudguards from stones and gravel thrown up by the rear wheels. This accessory is made of bright stainless steel.

Avbärareskydd

Volvo avbärareskydd det. nr. 277556-7 är komplett med invulkade skruvar och tillhörande muttrar. Passar på Amazonens främre som bakre stötfångaravbärare.



277556-7

Overrider guards

Volvo overrider guards, Part No. 277556-7 are supplied complete with built-in screws and their pertaining nuts. Suitable for front and rear overriders on 120 series.

Avbäraresats 281045-5 för bakre stötfängare 142–144, 164



281045-5

Overrider guard 281045-5 for rear bumper 142–144.




Mars 1971

Avgasrör förlängare

Bakre utblåsningsrör

Volvos avgasrör förlängare är lätt att montera och leder bort avgaserna som annars fräter och sotar på bakre stötfångarens krom. Avgasrör förlängarna 277178-0, 279523-5, 281184-2 är tillverkad av förkromad mässing medan 279544-1 är utförd i rostfritt stål.



277178-0
120 B18



279523-5
P444-544



279544-1
120 B16



140-ser. 164
281184-2 Sweden
281148-7 Export, straight type
142-144

Exhaust pipe extensions

The Volvo exhaust pipe extension is easily fitted and guides away the exhaust gases which would otherwise corrode the chrome on the rear bumper. Extensions 277178-0, 279523-5, 281189-2 are of chromed brass and 279544-1 is of stainless steel.

Handtag för baklucka Volvo 140 och 164

Satsen består av ett förkromat handtag med monteringsdetaljer. Underlättar öppnandet av bakluckan.



277987-4

Trunk handle Volvo 140 and 164

This kit consists of a chromed lifting handle and the requisite fitting parts.

Volvo nyckelring



281435-8

Volvo Key Ring

**Låsbara bensintanklock**

Förhindrar okynliga barn att slänga grus, socker etc i bensintanken med dyrbara reparationer som följd.

79082-4
PV 444-544—Amazon



79082-4

Lockable fuel tank caps

Volvo lockable fuel tank caps are made of chromed brass. By investing in a cap of this type you avoid the risk of small children putting dirt, gravel, etc. into the tank with the resultant repairs. They also prevent petty fuel theft which can leave you standing.

79082-4 L M Ericsson
Volvo 444, 544,
120 Saloon Cars

277360-4
PV 444-544—Amazon



277360-4

277360-4
120 Saloon Cars,
444 and 544

277542-7
Amazon Herrgårdsvagn t.o.m. chassi nr
24372

277543-5
Amazon Herrgårdsvagn fr.o.m. chassi nr
24373

281007-5
Volvo 140-serien
Volvo 164



281007-5

277542-7
120 Station Wagon up to
Chassis No. 24372


277543-5
120 Station Wagon w.e.f.
Chassis No. 24375

281007-5
Volvo 140 Series
Volvo 164 Series



Vi har nu kompletterat vårt sortiment av läsbara bensintankslock med ett nytt vars låsmekanism är av annorlunda utförande än tidigare konstruktion. Det nya locket, som är avsett för Volvo 142–144–145 och 164, är tillverkat av elektrolytpolerat rostfritt stål med låscylinder av mässing samt försedd med perbunan-tätnings.

Bensintankslocket är förpackat som "Snabbex" i hängförpackning om 15 st per kartong.



282439-9

Smörjolja för inkörning av bakväxel Volvo 120, 140 och P1800S

Att ovanstående oljer användes vid inkörning av drevsats i resp. bakväxel är en förutsättning för reservdelsgarantin.

Dessa specialoljor kan med fördel användas även efter inkörningsperioden.



281478-8

281479-6

Bakväxelolja för diff.broms 0,5 liter.

Bakväxelolja 0,5 liter

This new cap which has been designed specially for the 140 and 164 Series is made of electrolyte polished stainless steel with a brass lock cylinder and equipped with a perbunan seal.

Packed in Snabbex wrappings and supplied 15 in a box.

Olja för automatisk växellåda

Efter renovering av automatisk växellåda skall en olja som godkänts som "Automatisk transmissionsolja typ F" påfyllas.

Denna olja ger i förhållande till tidigare typ följande förbättringar:

Bättre startegenskaper i kyla.
Ökad livslängd på band och koppling.
Bättre termisk stabilitet.

Vi rekommenderar att samma typ av olja användes vid all efterfyllning på dessa växellådor.

Benämн. **Förpack.**

Olja för automat-
växellådor 1 lit.

Det.nr

282037-1

Running-in oils for rear axles Volvo Volvo 120, 140 and P1800S series

It is conditional that these oils are used in conjunction with the running-in period for crown wheel and pinion sets, if the parts warranty is to apply. They can also be used, to advantage, after the termination of the running-in period.

Rear axle oil for limited slip differentials. 0.5 litres (1 Imp. pint).

Rear axle oil. 0.5 litres (1 Imp. pint).

Oil for automatic gearboxes

When an automatic gearbox has been reconditioned, it should be filled with "Automatic Transmission Oil Type F".

This oil has the following improvements, when compared with the old type:

Better starting properties in cold weather
Increased durability of linings and clutches
Improved thermal stability

We strongly recommend that you use oil of this type when re-filling automatic gearboxes.

Automatic gearbox oil (1 litre container)



Bromsvätska

Det är av största vikt, att ingen minder-värdig bromsvätska användes då detta utgör en stor fara för trafiksäkerheten. En förstklassig bromsvätska måste uppfylla stora krav ifråga om köld och värmebeständighet och får ej angripa de i bromssystemet ingående gummidelarna. För såväl trumbromssystem som skibromssystem skall bromsvätskan uppfylla fordingarna enligt SAE 70 R 3.



279368-5 0,25 liter
79055-0 1 liter
79056-8 5 liter
79614-4 25 liter

Brake fluid

It is imperative that you avoid using inferior quality brake fluids, as this can have an adverse effect on road safety. A good quality brake fluid must meet all demands regarding heat and cold resistance and must not have a detrimental effect on the rubber components of the brake system. Only brake fluids meeting the requirements of SAE 70 R 3 should be used in both disc and drum brake systems.



Draganordning

- 277481-8 för Amazon
- 277482-6 för Duett
- 277483-4 för Amazon Herrgårdsvagn
- 277965-0 för P1800 fr.o.m. chassis nr 12500
- 277979-1 för Volvo 140-serien, 164
- 277479-2 Kulskydd

Volvos draganordning är konstruerad vid fabriken. Den är utförd med kulkoppling med 50 mm smidd kula.

Materialet i övrigt är svetsade stålrör.

Vikten på de släpfordon, som får kopplas till draganordningen för PV 544, Amazon och Duett är begränsad till 1.000 kg. För P1800 begränsad till 750 kg. För Amazon Herrgårdsvagn och Volvo 140-serien till 1.200 kg.

Begränsningen gäller för såväl bromsade som obromsade släpfordon.

Draganordningen har godkänts av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Både bil och släpfordon måste besiktigas i enlighet med bestämmelserna i Vägtrafikförordningen.

Berör Volvo Duett


Vid montering av draganordningen på vagnar med B-18 motor måste bakre utblåsningsrören bytas och konsolen för dito flyttas till tvärbalken. Bakre utblåsningsrör detaljnummer 669787.

Berör P-1200 och P-1300

Förstärkningssats för sidobalkar, detaljnummer 277327-3 införd i vagnsproduktionen från och med chassisnummer

- 4 dörr 112800
- 2 dörr 10500

- 277484-2 Förstärkningsplåt i reservhjulsbalja P1200, P1300
P1200 t.o.m. chassi nr 147770
P1300 t.o.m. chassi nr 54059



277979-1



277479-2

Towing hitch

- 277481-8 for 120 saloon cars
- 277482-6 for 210 station wagons
- 277483-4 for 120 station wagons
- 277965-0 for P1800 w.e.f. chassis No. 12500
- 277979-1 for 140 series, 164
- 277479-2 Ball guard

The Volvo towing hitch has been designed by Volvo for Volvo vehicles.

It has a ball connection with a 50 mm forged ball. The rest of the unit is composed of steel tubing. The trailer to be attached to the towing hitch should not exceed 1 ton, no matter if the trailer is equipped with brakes or not. The Volvo towing hitch has been approved by the Swedish Road Safety Authority.

210 (B18) series

When installing the towing hitch the tail pipe must be replaced by tail pipe 669787, and the bracket must be moved to the cross member.

120 Saloon Cars


Side members.
Reinforcement 277327-3 (kit) already fitted on 4-door saloons w.e.f. Chassis No. 112800 and 2-door saloons w.e.f. Chassis No. 10500

- | | |
|----------|--|
| 277484-2 | Reinforcing plate in
spare wheel well
120 4-door saloons
up to chassis No. 147770
120 2-door saloon up
to chassis No. 54059 |
|----------|--|



Kolvringssatser, expanderande Goetze

Kolvringarnas passform måste givetvis vara dimensionerad och anpassad efter respektive originalkolv. Goetze's kolvringar har genomgått noggranna undersökningar och prov på Volvos laboratorium och uppfyller de krav man har rätt att ställa på en så viktig detalj.



Expanding piston rings — Goetze

The shape of the piston must be sized and formed according to the original piston. Goetze piston rings have undergone extensive investigations and tests at the Volvo laboratory and have met the demands placed upon an important part of this type.

Motor Engine	Dimension	Detaljnummer Part No.	Motor Engine	Dimension	Detaljnummer Part No.
B4B	std	279200-0	B18	std 0,020	277071-7 277072-5
B16A, B	std 0,020	279705-8 279707-4	B20	std	282015-7
	0,030	279708-2	B30	std	282016-5
	0,050	279710-8			

Fälgkors

Nyckeln ger stor kraft, då båda händerna kan användas vid lossandet respektive åtdragandet av hjulmuttrarna. Nyckeln är även lämplig för verkstäder då den passar till ett flertal bilmärken. Nyckeln passar till fälgmutterdimensionerna 17, 19, 20,64 och 22 mm eller uttryckt i tum 5/8, 3/4, 13/16 och 7/8".



79853-8

Wheel nut wrench

This wrench is very powerful owing to the fact that both hands are used when tightening or loosening the wheel nuts. This wrench is also suitable for workshop use as it fits many types of vehicle.

The wrench can be used for 17, 19, 20,64 and 22 mm (5/8", 3/4", 13/16" and 7/8") wheel nuts.



Mars 1971

Bensindunkar

En bensindunk skall vara hållbar, praktisk och tät. Volvos bensindunkar är tillverkade av brännlackerad stålplåt och försedda med skruvlock.

I skruvlocket finns ett påfyllningsrör som underlättar påfyllningen samtidigt som denna typ av förslutning ytterligare eliminerar riskerna för läckage.

281466-3 ca 5,5 liter
281467-1 ca 11 liter

Jeep-dunkt 20 liter 281906-8



Volvos bensindunk 281108-1 är avsedd att placeras i vänster reservhjulsbalja på 142, 144 och 164



281108-1

Jerricans

A jerrican must be strong, practical and well-sealed. Volvo jerricans are manufactured of stove-enamelled steel plating and are equipped with screw caps. The cans are easy to handle, to fill and to pour. The screw cap is integral with a filler pipe to facilitate pouring, furthermore a sealing of this type is an extra safeguard against leakage. We also stock spare caps and gaskets.

281466-3	5,5 litres approx 1 1/4 Imp. gallons 1 1/2 US gallons
281467-1	11 litres approx 2 1/2 Imp. gallons 3 US gallons
281906-8	20 litres

Jerrican 281108-1 is for insertion in the left spare wheel well in the 142, 144 and 164

Ringtrycksmätare

För lågt tryck i ringarna medför ökat slitage och högre bensinförbrukning. För högt ringtryck koncentrerar nöteningen till slitbanans mittparti. Ringtrycksmätaren är graderad från 0,7 till 3,5 kg.



79357-0

Tyre pressure gauge


Insufficient pressure results in increased tyre wear, in increased fuel consumption. Excess pressure results in excess wear to the centre section of the tread. The Volvo tyre pressure gauge is graduated from 0.7–3.5 kg.



Hjulsidor eloxerade

Volvo hjulsidor är utförda av aluminium och är eloxerade, vilket ger en hållbar och korrosionsfri yta. Hjulsidorna är lätt att montera och demontera, vilket underlättar rengöring och underhåll. Dessa hjulsidor passar till vagnar fr.o.m. 1965 års modell.

277584-9 P544, Amazon, 140
277585-8 Amazon Herrgårdsvagn, P1800S



Wheel trims, anodized

Volvo wheel trims are made of aluminum which has been anodized, a surface treatment which is tolerant and noncorrosive.

Volvo wheel trims are easily fitted and removed, to facilitate cleaning and service. These wheel trims are suitable for 1965 models.

277584-9 544, 120 Saloons, 140
277585-8 120 Stations wagons, P1800S



Prydnadslistor 142 och 144

För att ge vagnen ett luxuösare utseende och därmed ett större attraktionsvärde har vi tagit fram prydnladslister i rostfritt stål för montering runt skärmarna samt under dörrarna.

Prydnadslistor runt fram- och bakskärmar med fästen. 281096-8



Prydnadslistor runt fram- och bakskärmar fr.o.m. 1971-års modell. 281098-4


Prydnadslistor under dörrar med fästen. 281097-6

Prydnadslist 142

Anbringas på vagnens dörrstolpe (B-stolpen) med hjälp av tejp 682477-5.

Åtgång: 12 st bitar om 60 mm per vagn.

Lagerföres i sats om 2 st.



281440-8

Trim mouldings 142 and 144

Why not give your a car an even more luxurious appearance by fitting stainless-steel trim mouldings around the wings and under the doors.

Trim mouldings around wings, with anchorages. 281096-8

Trim mouldings around wings, w.e.f. 1971 models 281098-4

Trim mouldings under doors, with anchorages. 281097-6

Trim moulding 142

Applied to the door pillar with the aid of adhesive tape 682477-5.

Consumption: Twelve 60 mm (2 1/2") pieces per car.

Supplied in kits of two mouldings.





Låsvätska

För läsning av div. muttrar i växellåda och bakaxel användes loctite låsvätska. Före anbringandet av låsvätskan måste gängorna vara fria från olja, då annars ingen låsverkan erhålls. Loctite låsvätska det. nr 277916-3 finns i plastflaskor med droppmunstycke innehållande 10 cm³.

Aktiveringsvätskan användes för att förkorta härdfningstiden hos lås- och tätningsvätskorna. Vid rostfri eller kadmaterierat material bör den dock alltid användas. Det. nr 277962-7.

Tätningvätskan kan användas för gängtätning i anslutning för hydraulik och tryckluft upp till 2" rördiameter. Det. nr 277961-9.



277916-3

Locking fluid
Sealing fluid
(Hydraulic systems)
Activator

Locking fluid Part No. 277916

Use Loctite locking fluid for the locking of nuts in the gearbox and rear axle. Wipe any oil off the surfaces to be locked before applying this locking fluid. Loctite locking fluid is obtainable in plastic bottles, with droppers, containing 10 cm³.

Activator Type N Part No. 277962

Activator type N is to shorten the time of solidification of Volvo locking fluid and Volvo sealing fluid. Should always be used in conjunction with stainless steel and cadmium-plated surfaces.

Sealing fluid (Hydraulic systems) Part No. 277961

Volvo sealing fluid can be used for sealing thread connections for compressed air and hydraulic systems. Suitable for lines up to a diameter of 2".

Varmvattenslang

det nr	innerdiam
279184-6	5/8"
277155-8	3/4"
277156-6	1"

Ievereras i längder om 40 meter.



Hot water hosing

Part No.	Int. diam
279184-6	5/8"
277155-8	3/4"
277156-6	1"

Supplied in lengths of 40 metres (130 ft.)


Självhäftande isolermatta

Den självhäftande isolermatta Volvo lagerför skall användas som ljudisolering- och korrosionsskyddsmaterial i stället för sprutmassa eller våffelpapp för tak, golv, motorhuv, baklucka osv.

Mattans översida är belagd med ett smutsavvisande skyddsskikt och undersidan är självhäftande samt belagd med avdragbart skyddspapper.

Mattan kan fästas på vibrerande delar av blank, grundad eller lackerad plåt.

Levereras i plastpåsar innehållande 4 ark 500 x 500 mm



282315-1

Self-adhesive insulating matting

The self-adhesive insulating matting stocked by Volvo shall be utilized as sound insulating and anticorrosion material, instead of compound or corrugated cardboard, for roofs, flooring, bonnets, luggage compartments, etc.

The upper side is coated with a dirt resistant film and the lower side is self-adhesive.

The matting can be bonded to primed or enamelled sheet metal parts which are subject to vibration.

Supplied in plastic bags containing 4 500 x 500 mm sections.

**Volvo Original Tillbehör
Genuine Volvo Accessories**

**Grupp 9
Reservdelar**

**Group 9
Spare parts**


Takräck **277167-3, 277278-8,**
277492-5, 277949-4

Vingskrub (6 mm M-gänga)	277046-9
Gummistropp	277048-5
Ribba, sen.utf. oval	277429-7
Plasthatt	277489-1
Plasthatt (sen.utf..)	281365-1
Fot, kompl. sen. utf. (plastklädd)	277546-8
Fästbricka	277487-5
Plastskydd	277488-3

Roof racks **277167-3, 277278-8,**
277492-5 277949-4

Thumb screw (6 mm metric tread)	277046-9
Rubber strap	277048-5
Rib, late prod. oval	277429-7
Plastic cap	277489-1
Plastic cap, late prod.	281365-1
Foot, cpl., late prod., (plastic coated)	277546-8
Anchorage washer	277487-5
Plastic guard	277488-3

Dimstrålkastare**Det.nr 281048-9**

Sarg	281160-2
Skruv	281161-0
Reflektor	281165-1
Glas	281166-9
Tätning	281162-8
Fjäder	281163-6
Lamphållare	281164-4

Fog light

Frame
Screw
Reflector
Glass
Seal
Spring
Socket

Fjärrstrålkastare**Det.nr 281049**

Sarg	281160-2
Skruv	281161-0
Reflektor	281165-1
Glas	281167-7
Tätning	281162-8
Fjäder	281163-6
Lamphållare	281164-4

Searchlight

Frame
Screw
Reflector
Glass
Seal
Spring
Socket

Dimstrålkastare**Det.nr 281052**

Sarg	672716-8
Skruv	672718-4
Reflektor	672725-9
Tätning	672733-3
Glas	672730-9
Fjäder	672734-1
Fjäder	672731-7
Fj.bricka	955922-0
Mutter	955783-6

Fog light

Frame
Screw
Reflector
Seal
Glass
Spring
Spring
Spring washer
Nut

Fjärrstrålkastare**Det.nr 281053**

Sarg	672716-8
Skruv	672718-4
Reflektor	672720-0
Tätning	672733-3
Glas	672732-5
Fjäder	672734-1
Fj.bricka	955922-0
Mutter	955783-6

Searchlight

Frame
Screw
Reflector
Seal
Glass
Spring
Spring washer
Nut



Mars 1971

Extraljus 282018-282021

Sarg, dimljus – fjärrljus 282020, 282021	282650-1
Reflektor, dimljus 282020	282651-9
Reflektor, fjärrljus 282021	282652-7
Glas, dimljus 282020	282653-5
Glas, fjärrljus 282021	282654-3
Sarg, dimljus – fjärrljus 282018, -019	282655-0
Reflektor, dimljus 282018	282656-8
Reflektor, fjärrljus 282019	282657-6
Glas, dimljus 282018	282658-4
Glas, fjärrljus 282019	282659-2

Auxiliary lamps 282018-282021

Rim, fog and spotlights 282020 and 282021
Reflector, foglight 282020
Reflector, spotlight 282021
Lens, foglight 282020
Lens, spotlight 282021
Rim, fog and spotlights 282018 and 282019
Reflector, foglight 282018
Reflector, spotlight 282019
Lens, foglight 282018
Lens, spotlight 282019

Strömbrytare och indikatorlampa till tunnelfack 281374 och 282001

Strömbrytare	282326-8
Indikatorlampa	282327-6

Switch and indicator lamp for tunnel consoles 281374 and 282001

Switch
Indicator lamp

Nackstöd 277911-4

Mutter	672015-5
Mutter	672016-3
Bricka	672017-1
Låsmutter	672018-9
Styrhylsa, ytter	672020-5
Styrhylsa, inre	672021-3

Headrest 277911-4

Nut
Nut
Washer
Lock nut
Guide sleeve, outer
Guide sleeve, inner

Backspiegel 79233-3, 79770-4

Glas (plant)	79235-8
Gummiram för glas	79236-6
Glas, (konvext)	79771-2
Spiegelhuvud, kompl. (konvext glas)	79981-7

Mirrors 79233-3, 79770-4

Glass, flat	79235-8
Rubber frame for glass	79236-6
Glass, convex	79771-2
Mirror head, cpl., convex glass	79981-7

Backspiegel 277558-3

Spegelhuvud med gummisarg	277100-4
Gummisarg (277100-4)	277101-2
Spegelhuvud med lättmetallsarg	277559-1
Glas	277560-9
Gummipackning	277561-7
Fäste kompl.	277564-1

Mirror 277558-3

Mirror head with rubber frame	277100-4
Rubber frame for 277100-4	277101-2
Mirror head with light-alloy frame	277559-1
Glass	277560-9
Rubber gasket	277561-7
Anchorage	277564-1

Backspiegel 277180-6, 277923-9

Glas, plant	277000-6
Packning för glas	277454-5
Glas, konvext	279655-5
Fjäder för glas	279658-9
Packning, sen. utf. (277923)	281168-5

Mirrors 277180-6 and 277923-9

Glass, flat	277000-6
Gasket for glass	277454-5
Glass, convex	279655-5
Spring for glass	279658-9
Gasket, late prod. (277923)	281168-5

**Backspiegel 277181, 277924**

Glas, plant	277001-4
Packning för glas	277455-2
Glas, konvext	279656-3
Fjäder för glas	279658-9
Packning, sen. utf. (277924)	281169-3

Mirrors 277181-4 and 277924-7

Glass, flat	277001-4
Gasket for glass	277455-2
Glass, convex	279656-3
Spring for glass	279658-9
Gasket, late prod. (277924)	281169-3

Varvräknare

Bricka	672585-7
Vingmutter	672586-5
Frontkåpa	682963-4

Revolution counter

Washer	672585-7
Wing nut	672586-5
Rim	682963-4

Bensindunk 281466-3, 281467-1

Lock	277597-1
Packning	277598-9

Jerricans 281466-3, 281467-1

Cap	277597-1
Gasket	277598-9

**Reservdelar för
backspiegel 79233-3, 79770-4**

Det.nr
Glas (plant)
Gummiram för glas
Glas, (konvext)
Spegelhuvud, kompl. (konvext glas)

**Spare parts for mirrors 79233-3
and 79770-4**

Glass, flat	79235-8
Rubber frame for glass	79236-6
Glass, convex	79771-2
Mirror head, cpl., convex glass	79981-7

**Reservdelar för
backspiegel 277558-3**

Det.nr
Spegelhuvud med gummisarg
Gummisarg (277100-4)
Spegelhuvud med lättmetallsarg
Glas
Gummipackning
Fäste kompl.

Spare parts for mirror 277558-3

Mirror head with rubber frame	277100-4
Rubber frame for 277100-4	277101-2
Mirror head with light-alloy frame	277559-1
Glass	277560-9
Anchorage	277564-1

Reservdelar för fällbeslag

Förbindelserör, l=494 mm för 277386-9 och 277387-7	277493-3
Kula, överdel, för spak	277495-8
Kula, underdel, för spak	277496-6
Inställningsring	277497-4

Spare Parts for reclining seat fittings

Union tube, l=494 mm for 277386-9 and 277387-7
Ball, upper section, for lever
Ball, lower section, for lever
Setting ring



Reservdelar
Spare parts

9

Mars 1971

Reservdelar för motorvärmare

277164-0, 277165-7	
277231-7, 277232-5	
277536-9, 277537-7	
277540-1, 277541-9	
279796-7, 279797-5	
Packning för 279796, -79	277052-7
Packning för 277164, -165	277298-6
Stödring för 277536, -537	277555-9
277540, -541	
Kontakt för 277164, -165	277166-5
277536, -537	
Gummipackning för 277536-537	277587-2
Låsbygel för 277536-537	277588-0
Centrumbult med tätning för 277536-537	277589-8

Only suitable for Swedish market

Reservdelar för motorvärmare 281550 (B16) och 281551 (B18)

Strömkontakt (hankontakt)	281557-9
Strömkontakt (honkontakt)	281558-7
Skruv med bygel (för 281551)	281559-5
Mutter för dito	281560-3
Gummipackning för dito	281561-1
O-ring (för 281551)	281562-9
Skruv med bygel (för 281550)	281563-7
O-ring (för 281550)	281564-5

Reservdelar till skidhållare 277234-1

Vingskruv (6 mm M-gängad)	277046-9
Gummistropp, tid. utf.	277269-7
Gummistropp, m. ögla	277486-7
Gummistropp, sen. utf.	277048-5
Fästbricka	277487-5
Plastskydd	277488-3
Fot, kompl. (plastklädd) sen. utf.	277546-8

Spare parts for skidholder 277234-1

Butterfly screw (6 mm M-thread)
Rubber strap, early prod.
Rubber strap with eye
Rubber strap, late prod.
Anchorage washer
Plastic guard
Foot, cpl. (plastic covered) late prod.

**Kylgallersats 281034-9 och 281035-6**

Fjärrljus exkl. halogenglödlampa	282002-5
Dimljus exkl. halogenglödlampa	282003-3
Insats (Dim-ljus)	282004-1
Insats (Fjärrljus)	282005-8
Sarg (Extraljus)	282006-6
Kylgaller (140-serien)	282007-4
Kylgaller vänster (Amazon)	282008-2
Kylgaller höger (Amazon)	282009-0

Kylgallersats 282388-8, 282397-3 och 282398-7

Fjärrljus kompl. inkl. halogenglödlampa	282395-3
Dimljus kompl. inkl. halogenglödlampa	282396-1
Insats (dimljus)	282399-5
Insats (fjärrljus)	282400-1
Kylgaller, separat	
De Luxe, Grand Luxe	282660-0
Basutförande	282007-4
Fäste, undre för extraljus	282661-8
Stödplåt, övre för extraljus, V	282662-6
Stödplåt, övre för extraljus, H	282664-2

Detaljer för draganordning 277979

Vid demontering och överflyttning till annan vagn av ovannämnda draganordning, förekommer att fastsättningarna förstöres eller förloras.

När detta inträffar erfordras följande detaljer:

Skruv	940115-9
Bricka	940097-9
Mutter	950354-1

För komplett drag erfordras 20 st av vardera.

Radiator grille kits 282034 and 281035

Spotlight excl. halogen bulb
Foglight excl. halogen bulb
Insert (Fog light)
Insert Spotlight
Frame for auxiliary lamp
Radiator grille (140-series)
Radiator grille, L (120-series)
Radiator grille, R (120-series)

Radiator grille kits 282388-8, 282397-9 and 282398-7

Spotlight cpl., incl. halogen bulb
Foglight cpl. incl. halogen bulb
Insert (foglight)
Insert (spotlight)
Radiator grille, separate
De Luxe, Grand Luxe
Basic Model
Anchorage, lower, for auxiliary lamp
Support plate, upper, for auxiliary lamp, L
Support plate, upper, for auxiliary lamp, R

Parts for towing hitch 277979

When transferring the above towing hitch to another car the attaching parts often become spoiled or lost.

Should this occur the following parts are required:

Screw	940115-9
Washer	940097-9
Nut	950354-1

20 each of these items are required for a complete hitch



Reservdelar
Spare parts

9


Mars 1971

**Bahco Bilvärmare 3000
med monteringssats**

**Bahco Car Heater 3000
with installation components**

Pos.	Beskrivning	Modell/Model				Det. nr Part No.	Description	Anm./Note
		68	66-67	65	64			
1	Bilvärmare med monteringssats 12 V	1				281200-6	Car heater with installation kit, 12 V	Bahco nr 3000
	Bilvärmare med monteringssats 6 V	1				281201-4	Car heater with installation kit, 6 V	Bahco nr 3000
	Bilvärmare med monteringssats, 12 V	1				281207-1	Car heater installation kit, 12 V	Bahco nr 3000
	Bilvärmare, kompl. 12 V	1				281208-9	Car heater, cpl. 12 V	Bahco nr 3000
2	Luftvärmardel, kompl. . se värmardelen	1					Air-heating section, cpl . see heater sect.	
3	Mellandel	1	X	X	X	281239-5	Centre section	Bahco nr 7594
	Stag	1	X	X	X	281210-3	Stay	Bahco nr 7595
4	Vinkel	1	X	X	X	281241-1	Angle iron	Bahco nr 7596
	Länkdel	1	X	X	X	281242-9	Link	Bahco nr 7597
5	Luftslang, D 65 mm	1	X	X	X	281279-1	Air hose, D 65 mm	Bahco nr 7757
6	Slangklammer	3	X	X	X	951797-0	Hose clip	Bahco nr 7758
7	Luftgenomförningsbussn.	2	X	X	X	281307-9	Grommet	Bahco nr 7829
8	Gummigaller	1	X	X	X	281308-7	Rubber grille	Bahco nr 7830
9	Tätningsbussning	1	X	X	X	281334-4	Seal bush	Bahco nr 7876
10	Gummidband	1	X	X		281326-0	Rubber band	Bahco nr 7857
11	Inblåsningsmunstycke	1	X	X		281325-2	Induction nozzle	Bahco nr 7856
12	Mellanrör	1	X	X	X	281348-3	Intermediary pipe	Bahco nr 7752
13	Rörkrök	3	X	X	X	281278-3	Elbow	Bahco nr 7750
14	Avgasklamma	5	X	X	X	192204-6	Exhaust clamp	Bahco nr 8014
15	Vattenvärmare, lång	1	X	X	X	281268-3	Water heater, long	Bahco nr 7739
	Vattenvärmare, kort	1	X			281338-4	Water heater, short	Bahco nr 7912
16	Backventil	1				281518-1	Check valve	Bahco nr 7991
17	Nippel, böjd	1	X	X	X	281258-4	Nipple, curved	Bahco nr 7681
	Nippel, rak	1	X	X	X	281257-6	Nipple, straight	Bahco nr 7680
	Nippel, 45 grader	1	X	X	X	281538-9	Nipple, 45 degrees	Bahco nr 8030
18	Packning	1	X	X	X	281259-2	Gasket	Bahco nr 7683
19	Vattenslang, D 20 mm	1	X	X	X	281347-5	Water hose, D 20 mm	Bahco nr 7990
	Formslang	1				281536-3	Profiled hose	Bahco nr 8028
	Formslang	1				281537-1	Profiled hose	Bahco nr 8029
20	Slangklammer D 20 mm	4	X	X	X	951788-9	Hose clip, D 20 mm	Bahco nr 7554
21	Vattenpippel, övre	1	X	X	X	281237-8	Water nipple, upper	Bahco nr 7571
	Vattenpippel, övre	1	X	X	X	281539-7	Water nipple, upper	Bahco nr 8031
	Vattenpippel, övre	1	X	X	X		Water nipple, upper	
	PV och Amazon 6 V						544 and 120 6 V	
22	Vattenpippel, nedre	1	X	X	X	281263-4	Water nipple, lower	Bahco nr 7603
	Vattenpippel, nedre	1	X	X	X		Water nipple, lower	Lagerföres ej
	PV 6 V						544 6 V	Bahco nr 7704
	Vattenpippel, nedre	1	X	X	X		Water nipple, lower	Bahco nr 7604
	Amazon 6 V						120 6 V	Lagerföres ej

VOLVO ORIGINALTILLBEHÖR FÖR ER VOLVO ■ VOLVO ACCESSORIES FOR YOUR VOLVO





Mars 1971

Bahco Bilvärmare 3000
med monteringssatsBahco Car Heater 3000
with installation components

Pos.	Beskrivning	Modell/Model				Det. nr Part No.	Description	Anm./Note
		68	66-67	65	64			
23	Bensinpump, 12 V	1	X	X	X	281219-6	Fuel pump, 12 V	Bahco nr 7524
	Bensinpump, 6 V	1	X	X	X	281213-9	Fuel pump, 6 V	Bahco nr 7513
24	Pinnbult	2	X	X	X	281276-6	Stud	Bahco nr 7748
25	Mutter	2	X	X	X	281277-4	Nut	Bahco nr 7749
26	Bensinslang med förskruvn.	1	X			281324-4	Fuel hose with union	Bahco nr 7855
27	Bensinslang, D 6 mm	1	X	X	X	281244-4	Fuel hose, D 6 mm	Bahco nr 7631
28	Slangnippel med mutter	1	X			281333-5	Hose nipple with nut	Bahco nr 7874
29	T-rör, bensin	1	X	X	X	281336-0	T-pipe, fuel	Bahco nr 7908
	T-rör, bensin	1	X	X	X	281337-6	T-pipe, fuel	Bahco nr 7909
30	Slangklämmer, D 13 mm	4	X	X	X	281294-9	Hose clip, D 13 mm	Bahco nr 7790
31	Överströmningsrör	1	X			281526-4	Relief pipe	Bahco nr 8006
32	Förskruvning	1	X	X	X	281236-0	Screw union	Bahco nr 7570
33	Tidur	1				281534-8	Timer	Bahco nr 8024
	Tidur		1	X	X	281321-0	Timer	Bahco nr 7852
34	Sifertavla inställningsring		1	X	X	281296-4	Dial, setting ring	
	Vred		1	X	X	281266-7	Finger grip	Bahco nr 7806
36	Hållare	1				281546-2	Retainer	Bahco nr 7729
	Hållare		1	X	X	281323-6	Retainer	Bahco nr 7989
37	Lamphållare	1				281535-5	Socket	Bahco nr 7854
38	Fäste		1	X	X	281322-8	Anchorage	Bahco nr 8025
39	Tidurskabel	1	X	X	X	281300-4	Clock lead	Bahco nr 7853
40	Skrvpåse kompl.	1	X	X	X	281290-7	Bag of screws, cpl	Bahco nr 7819
	Fästplåtar 140	1	X			281341-8	Anchorage plates 140	Bahco nr 7779
	Rörvinkelsats 140	1	X			281345-9	Elbow kit 140	Bahco nr 7916
	Slanghållare	1	X	X	X	281344-2	Hose retainer	Bahco nr 7920
	gummiskodd O-rör						rubberized O-pipe	Bahco nr 7919
	Slanghållare	1	X	X	X	281342-6	Hose retainer	
	gummiskodd, V-slang						rubberized, V-hose	Bahco nr 7917

Bahco Bilvärmare 3000
med monteringssetsBahco Car Heater 3000
with installation components


Pos.	Beskrivning	Modell/Model				Det. nr Part No.	Description	Anm./Note
		68	66-67	65	64			
1	Luftvärmardel kompl.						Air heating section cpl	Lagerföres ej
2	Hus						House	Lagerföres ej
3	Konsol, främre	1	X	X	X	281288-1	Bracket, front	Bahco nr 7775
4	Konsol, bakre	1	X	X	X	281289-9	Bracket, rear	Bahco nr 7776
5	Skruv	6	X	X	X	955119-3	Screw	
6	Låsbricka	6	X	X	X	940121-7	Lock washer	
7	Fläktmotor 6 V	1	X	X	X	281280-8	Fan motor 6 V	Bahco nr 7759
	Fläktmotor 12 V	1	X	X	X	281281-6	Fan motor 12 V	Bahco nr 7760
	Fläktmotor 24 V	1	X	X	X	281282-4	Fan motor 24 V	Bahco nr 7761
8	Fläkthjul, främre	1	X	X	X	281284-0	Fan motor, front	Bahco nr 7763
9	Fläkthjul, bakre	1	X	X	X	281285-7	Fan motor, rear	Bahco nr 7764
10	Kupad fjäderbricka M7	2	X	X	X	281271-7	Dished spring washer M7	Bahco nr 7742
11	Spårryttare M6	2	X	X	X	281272-5	Circlip M6	Bahco nr 7743
12	Packning	1	X	X	X	281283-2	Packing	Bahco nr 7762
13	Skruv	6	X	X	X	955119-3	Screw	
14	Låsbricka	6	X	X	X	940121-7	Lock washer	
15	Ytter brännkammare	1	X	X	X		Outer combustion chamber	Bahco nr 7816 Lagerföres ej
16	Skruv	4	X	X	X	955119-3	Screw	
17	Låsbricka	4	X	X	X	940121-7	Lock washer	Bahco nr 7879
18	Utlöppsstos	1				281517-3	Outlet	Bahco nr 7767
	Utlöppsstos		1	X	X		Outlet	Lagerföres ej
19	Skruv	2	X	X	X	955119-3	Screw	
20	Låsbricka	2	X	X	X	940121-7	Lock washer	Bahco nr 7662
21	Smältsäkring	1				281255-0	Fuse	Bahco nr 7766
22	Inlöppsstos	1	X	X	X		Inlet	Lagerföres ej
23	Skruv	4	X	X	X	955119-3	Screw	
24	Låsbricka	4	X	X	X	940121-7	Lock washer	Bahco nr 7822
25	Pinnskruv	2	X	X		281302-0	Stud	Bahco nr 7839
26	Asbestspackning	1				281516-5	Asbestos gasket	Bahco nr 8023
27	Framstycke	1				281533-0	Front section	Bahco nr 7849
28	Brännkammarinsats	1	X			281320-2	Combustion chamber insert	
29	Skruv	8	X	X	X	955119-3	Screw	
30	Låsbricka	8	X	X	X	940121-7	Lock washer	Bahco nr 7769
31	Låsmutter	2	X	X	X	10591-0	Lock nut	Bahco nr 7658
32	Glödstift 6 V	1	X	X	X	281252-7	Glow plug 6 V	Bahco nr 7659
	Glödstift 12 V, 24 V (Bensin)	1	X	X	X	281253-6	Glow plug 12 V, 24 V (Petrol)	Bahco nr 7915
33	Termostat	1	X	X	X	281340-0	Thermostat	Bahco nr 8012
34	Packning	1				281531-4	Gasket	Bahco nr 7844
35	Fjäder	1	X			281315-2	Spring	Bahco nr 8008
36	Flamskyddstermostat	1				281528-0	Flame guard thermostat	Bahco nr 7841
37	Bränsleregulator 6 V	1	X			281312-9	Fuel regulator 6 V	Bahco nr 7842
	Bränsleregulator 12 V	1	X			281313-7	Fuel regulator 12 V	Bahco nr 7842
	Bränsleregulator 24 V	1	X			281314-5	Fuel regulator 24 V	Bahco nr 7843



Reservdelar
Spare parts

9

Mars 1971



VOLVO
KA 6749

VOLVO ORIGINALTILLBEHÖR FÖR ER VOLVO ■ VOLVO ACCESSORIES FOR YOUR VOLVO

9-11

Bahco Bilvärmare 3000
med monteringsats

Pos.	Beskrivning	Modell/Model				Det. nr Part No.	Bahco Car Heater 3000 with installation components	
		68	66-67	65	64		Description	Anm./Note
38	. Hus	1	X			281319-4	. Housing	Lagerföres ej
39	. Ventilhus	1	X				. Valve housing	Bahco nr 7848
40	. Munstycke	1	X	X	X	281295-6	. . Jet	Bahco nr 7793
41	. Munstycksförlängn.	1	X			281318-6	. . Jet extension	Bahco nr 7847
42	. O-ring	1	X			281332-7	. . O-ring	Bahco nr 7867
43	. O-ring	1	X	X	X	281256-8	. O-ring	Bahco nr 6767
44	. Fot	1	X	X	X		. Foot	Bahco nr 7771
								Lagerföres ej
45	. Magnetspole 6 V	1	X	X		281304-6	. Solenoid coil 6 V	Bahco nr 7825
	. Magnetspole 12 V	1	X	X		281305-3	. Solenoid coil 12 V	Bahco nr 7826
	. Magnetspole 24 V	1	X	X		281306-1	. Solenoid coil 24 V	Bahco nr 7827
46	. Magnetkåpa	1	X	X		281235-2	. Solenoid casing	Bahco nr 7561
47	. Gummiplatta	1	X	X			. Rubber plate	Bahco nr 7828
								Lagerföres ej
48	. Stöd	1	X	X	X		. Support	Bahco nr 7663
49	. Skruv	4	X	X	X		. Screw	Lagerföres ej
50	. Fjäderbricka	4	X	X	X	940090-4	. Spring washer	Bahco nr 7651
51	. Flottör	1	X	X	X	281246-9	. Float	Bahco nr 7653
52	. Ventilhylsa	1	X	X	X	281248-5	. Valve sleeve	Bahco nr 7652
53	. Flottöraxel	1	X	X	X	281247-7	. Float spindle	Bahco nr 7654
54	. Packning	1	X	X	X	281249-3	. Packing	Bahco nr 7684
55	. Lock	1	X	X	X	281260-0	. Cover	Bahco nr 7772
56	. Skruv	4	X	X	X	956078-0	. Screw	Bahco nr 7668
57	. Fiberbricka	4	X	X	X		. Fibre washer	Lagerföres ej
58	. Skruv	1				281529-8	. Screw	Bahco nr 8010
59	. Tryckfjäder	1				281530-6	. Pressure spring	Bahco nr 8011
60	Framkåpa	1	X			281317-8	Front casing	Bahco nr 7846
61	Skruv	1	X	X	X	281270-9	Screw	Bahco nr 7741
	Överströmningstank, kpl					281520-7	Overflow reservoir, cpl	
65	Tungelement	1				281523-1	Heavy element	Bahco nr 8003
66	Uphängningsbygel	1				281527-2	Suspension brace	Bahco nr 8007
67	Slang, D 8 mm	1				281525-6	Hose, D 8 mm	Bahco nr 8005
68	Relä 6 V	1	X	X	X	281273-3	Relay 6 V	Bahco nr 7744
	Relä 12 V	1	X	X	X	281274-1	Relay 12 V	Bahco nr 7745
	Relä 24 V	1	X	X	X	281275-8	Relay 24 V	Bahco nr 7746
69	Säkringshållare	1	X	X		281310-3	Fuse holder	Bahco nr 7833
70	Fläktsäkring 6 V	1	X	X	X	281212-1	Fan fuse 6 V	Bahco nr 7511
	Fläktsäkring 12 V	1	X	X	X	281223-8	Fan fuse 12 V	Bahco nr 7530
	Fläktsäkring 24 V	1	X	X	X	281250-1	Fan fuse 24 V	Bahco nr 7656
71	Huvudsäkring	1	X	X	X	281211-3	Main fuse	Bahco nr 7510
72	Lock	1	X	X		281311-1	Cover	Bahco nr 7834
73	Kabelsats 6 V, 12 V	1				281532-2	Cable harness 6 V, 12 V	Bahco nr 8015
	Kabelsats 6 V, 12 V	1	X	X	X	281301-2	Cable harness 6 V, 12 V	Bahco nr 7820
	Kabelsats 24 V	1	X	X	X		Cable harness 24 V	Bahco nr 7821
								Lagerföres ej



Cross index list, Volvo/Bahco

Årenämnning	Volvo No.	Bahco No.	Description
Relä	281210-5	7508	Relay
Huvudsäkring (25–40 A)	281211-3	7510	Main fuse (25–40 A)
Fläktsäkring (6,25 A)	281212-2	7511	Fan fuse (6.25 A)
Bensinpump	281213-9	7513	Fuel pump
Vattenpump	281214-7	7514	Water pump
Glödstift	281215-4	7515	Glow plug
Magnetspole	281216-2	7516	Solenoid coil
Packning	281217-0	7517	Gasket
Relä	281218-8	7522	Relay
Bensinpump	281219-6	7524	Fuel pump
Vattenpump	281220-4	7526	Water pump
Magnetspole	281221-2	7528	Solenoid coil
Magnetspole	281222-0	7429	Solenoid coil
Fläktsäkring (3 A)	281223-8	7530	Fan fuse (3 A)
Distansring	281224-6	7533	Spacer ring
O-ring	281225-3	7534	O-ring
Överströmningsrör	281226-7	7535	Relief pipe
Säkringshållare	281227-9	7540	Fuse holder
Säkringskåpa	281228-7	7543	Fuse casing
Fläkt	281229-5	7545	Fan
Fläkt	281230-3	7546	Fan
Termostat	281231-1	7552	Thermostat
Säkringshållare	281232-9	7557	Fuse holder
Avgasrörsbult	281233-7	7559	Exhaust pipe bolt
Gummipackning för regulator	281234-5	7560	Rubber gasket for regulator
Magnetkåpa	281235-2	7561	Solenoid casing
Förskruvning	281236-0	7570	Screw union
Slangnippel, övre	281237-8	7571	Hose nipple, upper
Slangklamma	281238-6	7578	Hose clip
Mellandel	281239-4	7594	Centre section
Stag	281240-2	7595	Stay
Vinkel	281241-0	7596	Elbow
Länkdel	281242-8	7597	Link section
Luftslang ø 75 mm.	281243-6	7630	Air hose ø 75 mm.
Bensinslang ø 6 mm.	281244-4	7631	Fuel hose ø 6 mm.
Vattenslang ø 20 mm.	281245-1	7632	Water hose ø 20 mm.
Flottör	281246-9	7651	Float
Flottöraxel	281247-7	7652	Float spindle
Ventilhylsa	281248-5	7653	Valve sleeve
Packning	281249-3	7654	Packing
Fläktsäkring (1,5 A)	281250-1	7656	Fan fuse (1.5 A)
Förkopplingsmotstånd	281251-9	7657	Pre-engagement resistance
Glödstift	281252-7	7658	Glow plug
Glödstift	281253-5	7659	Glow plug
Smältsäkring	281255-0	7662	Fuse
O-ring	281256-8	7667	O-ring
Rak nippel	281257-6	7680	Straight nipple
Böjd nippel	281258-4	7681	Curved nipple
Packning	281259-2	7683	Packing
Regulatorblock	281260-0	7684	Regulator block



Cross index list, Volvo/Bahco

Benämning	Volvo No.	Bahco No.	Description
Aluminumbryck	281261-8	7698	Aluminium washer
Gummiring	281262-6	7699	Rubber ring
Slangnippel nedre	281263-4	7704	Hose nipple, lower
Fästfot för vattenvärmare	281264-2	7722	Anchorage foot for water heater
Formslag (20 mm.) id.	281265-9	7724	Profiled hose (d = 20 mm.)
Vred	281266-7	7729	Finger grip
Vattenvärmare	281268-3	7739	Water heater
Tryckfjäder för regulatorfot	281269-1	7740	Pressure spring for regulator foot
Lettrad skruv	281270-9	7741	Knurled screw
Kupad Fjäderbricka	281271-7	7742	Dished spring washer
Spärrytare	281272-5	7743	Circlip
Relä	281273-3	7744	Relay
Relä	281274-1	7745	Relay
Relä	281275-8	7746	Relay
Pinnbult	281276-6	7748	Stud
Mutter	281277-4	7749	Nut
Rörkrök	281278-2	7750	Elbow
Luftslang (p.meter) ø 65 mm.	281279-0	7757	Air hose (ø 65 mm)
Fläktmotor	281280-8	7759	Fan motor
Fläktmotor	281281-6	7760	Fan motor
Fläktmotor	281282-4	7761	Fan motor
Packning	281283-2	7762	Packing
Fläkthjul, främre	281284-0	7763	Fan hub, front
Fläkthjul, bakre	281285-7	7764	Fan hub, rear
Brännkammarinsats	281286-5	7773	Combustion chamber insert
Framstycke	281287-3	7774	Front section
Konsol, främre	281288-1	7775	Bracket, front
Konsol, bakre	281289-9	7776	Bracket, rear
Monteringsdet.	281290-7	7779	Installation kit
Skarvrör	281291-5	7780	Junction
Sikatenkabel (1,5 ²)	281292-3	7788	Sicatene cable (1.5 ²)
Sikatenkabel (2,5 ²)	281293-1	7789	Sicatene cable (2.5 ²)
Slangklamma ø 13 mm.	281294-9	7790	Hose clip ø 13 mm
Munstycke (0,43 mm.)	281295-6	7793	Jét (0.43 mm.)
Siffertavla och inställningsring	281296-4	7806	Dial and setting ring
Bensinpumpsnippel	281297-2	7815	Fuel pump nipple
Sikatenkabel (0,75 ²)	281298-0	7817	Sicatene cable (0.75 ²)
Sikatenkabel (4 ²)	281299-8	7818	Sicatene cable (4 ²)
Tidurskabel	281300-4	7819	Timer lead
Kabelsats	281301-2	7820	Cable harness
Pinnskruv	281302-0	7822	Stud
Magnetspole	281304-6	7825	Solenoid coil
Magnetspole	281305-3	7826	Solenoid coil
Magnetspole	281306-1	7827	Solenoid coil
Bussning	281307-9	7829	Bush
Gummigaller	281308-7	7830	Rubber grille
Distansring	281309-5	7832	Spacer ring
Säkringshållare	281310-3	7833	Fuse holder
Lock	281311-1	7834	Cover
Regulator	281312-9	7841	Regulator

VOLVO ORIGINALTILLBEHÖR FÖR ER VOLVO ■ VOLVO ACCESSORIES FOR YOUR VOLVO